



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПІЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от «17» ноября 2022 г.

№ 193/2

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2019 г. № 54/3**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16 декабря 2019 г. № 54/3 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020 – 2024 годы», изложив приложения №№ 1 - 6 в редакции согласно приложениям №№ 1 - 6 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС", КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, Комсомольская улица, 42
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		337,0	345,6	365,2	421,2	377,6
1.1.	Замена водопроводной сети по ул. Ногмова а/ц трубы д100мм - 500 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	94,4	-	-	-	-
1.2.	Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц трубы д150мм - 500 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	148,2	-	-	-	-
1.3.	Замена водопроводной сети по ул. Победы а/ц трубы д100мм - 500 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	94,4	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		213,7	219,2	231,6	267,1	239,5
2.1.	Замена водопроводной сети по ул. Калмыкова стальные трубы д300мм - 80 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	213,7	-	-	-	-
3	Итого:		550,7	564,8	596,7	688,4	617,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	722,47	722,47	707,86	707,86	722,47
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	11,38	11,38	0,00	0,00	11,38
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	711,09	711,09	586,46	707,86	711,09
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	123,91	123,91	121,40	121,40	123,91
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	587,18	587,18	586,46	586,46	587,18
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	493,30	493,30	492,58	492,58	493,30
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	16,50	16,50	77,38	77,38	16,50
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	77,38	77,38	16,50	16,50	77,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы							
№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5514,9	5209,8	5324,6	5929,2	7448,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	337,0	345,6	365,2	421,2	377,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	213,7	219,2	231,6	267,1	239,5
	ИТОГО:		6065,6	5774,6	5921,3	6617,5	8065,1

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	0,00
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	0,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

Отчет о фактической деятельности за 2021 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" в сфере водоотведения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоже Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС", КБР, Зольский район, п. Залукокоже, Комсомольская улица, 42
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		702,0	720,0	760,7	877,5	786,6
1.1.	Замена канализационной сети по ул. Котова д150мм - 700 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	189,0	-	-	-	-
1.2.	Замена канализационной сети по ул. Комсомольская д150мм - 700 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	189,0	-	-	-	-
1.3.	Замена канализационной сети по ул. Спортивная д100мм - 1200 п/м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	324,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Итого:		702,0	720,0	760,7	877,5	786,6

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	302,56	302,56	302,56	302,56	302,56
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	302,56	302,56	302,56	302,56	302,56
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	251,52	251,52	251,52	251,52	251,52
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	41,24	41,24	41,24	41,24	41,24
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1443,1	1319,2	1311,8	1345,8	1675,4
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	702,0	720,0	760,7	877,5	786,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		2145,1	2039,2	2072,5	2223,3	2462,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	доля пром сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	х	х	х	х	х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	х	х	х	х	х
	Коэффициент изменения к предыдущему году			х	х	х	х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	0,00
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	0,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	

Отчет о фактической деятельности за 2021 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Исток" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Исток", КБР, Зольский район, п. Шордаково, ул. Ленина, 105
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		262,6	269,3	284,5	328,2	294,2
1.1.	Замена стальных водопроводных сетей в с.п. Светловодское по ул. Набережная Д150мм - 500 м.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	262,6	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Итого:		262,6	269,3	284,5	285,8	294,2

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	130,46	130,46	153,92	154,11	130,46
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	130,46	130,46	153,92	154,11	130,46
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	24,96	24,96	29,45	29,49	24,96
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	19,13	19,13	19,13	19,14	19,13
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	105,50	105,50	124,47	124,62	105,50
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	100,00	100,00	112,33	112,49	100,00
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	4,00	4,00	4,38	4,38	4,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,50	1,50	7,76	7,76	1,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	937,8	948,1	1180,6	1295,6	1225,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	262,6	269,3	284,5	328,2	294,2
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1200,4	1217,4	1465,2	1623,8	1519,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	63,11
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	0,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

Отчет о фактической деятельности не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

Приложение № 4 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному
надзору
от 17 ноября 2022 г. № 193/2
"Приложение № 4 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному
надзору
от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей", КБР, Лескенский район, с. Анзорей, ул. К. Маркса, 93А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		1077,6	1105,3	1167,7	1347,0	1207,5
1.1.	Замена сетей по ул. Ленина Д100мм - 150 м., Степная Д100мм - 200м., Кажарова 100мм. - 100м., Красноармейская Д100мм. - 450м., Шинахова Д100мм - 186м	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	777,6	-	-	-	-
1.2.	Прочистка скважины	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	300,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		90,2	92,6	97,8	112,8	101,1
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1шт.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	90,2	-	-	-	-
3	Итого:		1167,9	1197,8	1265,5	1459,8	1308,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	557,16	557,16	562,14	563,03	557,16
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	557,16	557,16	562,14	563,03	557,16
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	110,28	110,28	111,26	111,44	110,28
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	446,88	446,88	450,88	451,59	446,88
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	422,78	422,78	422,78	422,49	422,78
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	20,85	20,85	25,10	25,10	20,85
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,25	3,25	3,00	3,00	3,25

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5222,04	5322,45	5587,17	6136,69	6317,53
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1077,64	1105,27	1167,70	1347,01	1207,51
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	90,24	92,55	97,78	112,80	101,12
	ИТОГО:		6389,92	6520,27	6852,66	7596,51	7626,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	315,70
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	4605,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	478,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются. "

от 17 ноября 2022 г. № 193/2

от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" в сфере холодного водоснабжения
1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района

с

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС", КБР, Прохладненский район, с. Благовещенка, ул. Ленина, 55
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		26,5	27,1	28,7	33,1	29,6
1.1.	Замена задвижек чугунных с фланцами Д100мм. - 4 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	26,5	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		54,8	56,2	59,4	68,5	61,4
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 нрк - 1 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	54,8	-	-	-	-
3	Итого:		81,2	83,3	88,0	101,5	91,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	110,47	110,47	109,66	109,45	109,45
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	110,47	110,47	109,66	109,45	109,45
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	23,72	23,72	23,55	23,50	23,50
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	86,75	86,75	86,11	85,95	85,95
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	84,95	84,95	83,92	83,92	83,92
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,10	1,10	1,27	1,27	1,27
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,70	0,70	0,92	0,92	0,92

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1777,88	1838,88	1918,23	2118,55	2245,37
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	26,45	27,13	28,66	33,06	29,64
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	54,79	56,19	59,37	68,49	61,39
	ИТОГО:		1859,12	1922,20	2006,26	2220,10	2336,40

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	46,23
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1034,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	92,40
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

Приложение № 6 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному
надзору
от 17 ноября 2022 г. № 193/2
"Приложение № 6 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному
надзору
от 16 декабря 2019 г. № 54/3

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СЕРВИС" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "РЕГИОН СЕРВИС", КБР, Прохладненский район, с. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		162,9	167,1	176,5	203,6	182,5
1.1.	Закольцовка с.п. Ново-Полтавское, ул. Степная и ул. Третьяковка Д63мм. - 200 м.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	39,4	-	-	-	-
1.2.	Замена пожарного гидранта с.п. Ново-Полтавское	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	7,0	-	-	-	-
1.3.	Замена ветхих сетей в с.п. Прималкинское, пер. Светлый Д90мм. - 100м.	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	72,5	-	-	-	-
1.4.	Устранение порывов водопроводных сетей в сельских поселениях	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	44,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		168,7	173,1	182,9	210,9	189,1
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 - 1шт. в с.п. Малакановское	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	52,8	-	-	-	-
2.2.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Ново -Троицкий	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	42,0	-	-	-	-
2.3.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-80 - 1шт. в х. Матвеевский	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	43,6	-	-	-	-
2.4.	Ремонт водопроводных башен - 4 шт. с.п. Прималкинское	с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.	30,4	-	-	-	-
3	Итого:		331,7	340,2	359,4	414,6	371,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	503,42	503,42	560,38	590,00	503,42
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	503,42	503,42	560,38	590,00	503,42
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	120,97	120,97	134,66	141,78	120,97
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	382,45	382,45	425,72	448,23	382,45
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	372,05	372,05	414,51	435,65	372,05
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	4,80	4,80	5,66	5,73	4,80
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	5,60	5,60	5,55	6,85	5,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	6819,53	7081,62	8313,54	9798,03	8186,22
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	162,91	167,09	176,53	203,63	182,54

3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	168,75	173,08	182,85	210,93	189,09
	ИТОГО:		7151,19	7421,78	8672,92	10212,59	8557,85

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	516,17
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	8849,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	156,41
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются. "