



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от «14» ноября 20 22 г.

№ 205/2

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
от 19 декабря 2018 года № 78/1**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 г. № 78/1 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района», изложив приложения №№ 2 – 5, 7 в редакции согласно приложениям №№ 1 - 5 к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившим силу приложение № 6 к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

"Приложение № 2 к приказу Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере
холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		5206,6	5309,2	5455,9	5775,2	6662,1
1.1.	Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	40,3	-	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	132,3	-	-	-	-
1.3.	водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	52,8	-	-	-	-
1.4.	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	119,7	-	-	-	-
1.5.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	53,4	-	-	-	-
1.6.	Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	140,1	-	-	-	-
1.7.	Ремонт ограждений водозабора и арт. скважин	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	76,3	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д90-110мм.- 6200м.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	4137,2	-	-	-	-
1.9.	Установка вантузов на водопроводе - 4 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	54,839	-	-	-	-
1.10.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 90-110 мм – 900 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	122,3	-	-	-	-
1.11.	Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм -30 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	105,2	-	-	-	-
1.12.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен – 25 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	111,8	-	-	-	-
1.13.	Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	48,5	-	-	-	-
1.14.	Замена гидрантов на водопроводных сетях	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	11,9	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		1565,7	1596,5	1640,6	1736,6	2003,3
2.1.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	51,5	-	-	-	-
2.2.	Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	103,3	-	-	-	-
2.3.	Замена насоса на насосной станции 2-го подъема	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	596,3	-	-	-	-
2.2.	Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02 УХП-4 250 кВт на насосной станции 2-го подъема	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	814,6	-	-	-	-
3	Итого:		6772,3	6905,7	7096,5	7511,8	8665,4

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	3536,73	4473,70	4493,63	4493,63	4492,65
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	3536,73	4473,70	4493,63	4493,63	4492,65
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	707,35	894,74	898,73	898,73	898,53
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2829,38	3578,96	3594,90	3594,90	3594,12
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	2321,92	2886,96	2902,90	2902,90	2902,12
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	188,46	373,00	373,00	373,00	373,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	34021,55	45425,36	45856,36	46680,86	51500,36
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	5206,62	5309,19	5455,89	5775,19	6662,10
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	1565,66	1596,51	1640,62	1736,63	2003,33
	ИТОГО:		40793,83	52331,06	52952,87	54192,67	60165,80

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х	х	х	х	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
----------	--------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	2771,76
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	43317,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	2281,83
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

"Приложение № 3 к приказу Министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере
водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.				
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ремонт:		2248,1	2292,4	2355,7	2493,6	2876,6	
1.1.	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм - 1400 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	537,41	-	-	-	-	
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен-30 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	267,15	-	-	-	-	
1.3.	Обеззараживание сточных вод	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	12,00	-	-	-	-	
1.4.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- первичных и вторичных отстойников	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	273,10	-	-	-	-	
1.5.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- аэротенки	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	253,88	-	-	-	-	
1.6.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- песколовки, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	333,15	-	-	-	-	
1.7.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК- технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	20,71	-	-	-	-	
1.8.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	68,66	-	-	-	-	
1.9.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздухоудв. станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	88,23	-	-	-	-	
1.10.	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	184,03	-	-	-	-	
1.11.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	144,84	-	-	-	-	
1.12.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	64,95	-	-	-	-	
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		230,7	235,3	241,8	255,9	295,2	
2.1.	Замена насосного агрегата на ФНС №2-1ед.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	105,3	-	-	-	-	
2.2.	Замена электродвигателя 110 кВт на воздухоудв. насосной станции	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	125,5	-	-	-	-	
3	Итого:		2478,9	2527,7	2597,5	2749,5	3171,8	

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2181,55
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2194,50	2194,50	2194,50	2194,50	2181,55
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	1536,00	1536,00	1536,00	1536,00	1523,05
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	27589,71	27693,59	27851,17	28350,38	30685,76

4	производства	тыс. руб.	2248,1	2292,4	2355,7	2493,6	2876,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	230,7	235,3	241,8	255,9	295,2
	ИТОГО:		30068,56	30221,27	30448,70	31099,92	33857,56

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	1559,14
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	23846,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	487,80
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

"Приложение № 4 к приказу Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере
холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.				
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ремонт:		331,2	337,7	347,1	367,4	423,8	
1.1.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д110мм. - 300м.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	159,4	-	-	-	-	
1.2.	Ремонт оргаждений на артезианских скважинах	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	73,6	-	-	-	-	
1.3.	Замена обратного клапана Д100мм.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	6,0	-	-	-	-	
1.4.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	44,8	-	-	-	-	
1.5.	Замена задвижек с фланцами Д100мм - 3 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	39,0	-	-	-	-	
1.6.	Замена задвижек с фланцами Д50мм - 2 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	8,4	-	-	-	-	
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		96,8	98,7	101,4	107,3	123,8	
2.1.	Установка преобразователя частотного мощностью 31,5 кВт	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	96,8	-	-	-	-	
3	Итого:		428,0	436,4	448,5	474,7	547,6	

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	122,39	122,39	122,39	122,39	122,39
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1290,95	1282,52	1196,42	1204,36	1315,10
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	331,21	337,74	347,07	367,38	423,80
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	96,76	98,66	101,39	107,32	123,80
	ИТОГО:		1718,92	1718,92	1644,88	1679,06	1862,70

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			х	х	х	х
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	51,84
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	870,91
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	4,49
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

"Приложение № 5 к приказу Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере водоотведения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		201,1	205,1	210,7	223,1	257,3
1.1.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	67,2	-	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д160мм. -50м.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	22,9	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д200мм.-150м.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	111,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Итого:		201,1	205,1	210,7	223,1	257,3

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	27,67	27,67	27,67	27,67	27,67
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	877,11	873,23	847,78	852,70	896,12
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	201,1	205,1	210,7	223,1	257,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1078,22	1078,30	1058,52	1075,77	1153,45

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	х	х	х	х	х

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	х	х	х	х	х
	Коэффициент изменения к предыдущему году			х	х	х	х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	85,43
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1351,51
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 17 ноября 2022 г. № 205/2

"Приложение № 7 к приказу Министерства энергетики,
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 78/1

Производственная программа Колхоза "Им. Петровых" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории сельских поселений станицы Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Колхоз "Им. Петровых", КБР, Прохладненский район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 39
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		839,1	855,6	879,3	930,7	1073,7
1.1.	Замена и ремонт ветхого водопровода по ул. Агрономической - 670 м, ул. Ворошилова - 720 м	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	773,7	-	-	-	-
1.2.	Ограждение скважин	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	65,4	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		170,3	173,7	178,5	188,9	217,9
2.1.	Устройство колодцев с заменой задвижек Д 100 мм - 10 шт., Д 80 мм - 9 шт.	с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.	170,3	-	-	-	-
3	Итого:		1009,4	1029,3	1057,8	1119,7	1291,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	375,99	375,99	375,99	375,99	375,99
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	375,99	375,99	375,99	375,99	375,99
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	93,99	93,99	93,99	93,99	93,99
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	269,90	269,90	269,90	269,90	269,90
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2919,91	2273,99	2288,15	2598,10	2833,90
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	839,10	855,63	879,27	930,73	1073,67
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	170,33	173,69	178,48	188,93	217,94
	ИТОГО:		3929,34	3303,31	3345,91	3717,76	4125,51

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2019 год	плановое значение на 2020 год	плановое значение на 2021 год	плановое значение на 2022 год	плановое значение на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."