



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПІЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ

от «19» декабря 2023 г.

№ 226/2

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 на территории городского округа Прохладный согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.


5. Утвердить производственную программу колхоза «Им. Петровых» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельских поселений станицы Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельских поселений Алтуд, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Янтарное, Дальнее, Учебное Прохладненского муниципального района приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района приложению № 7 к настоящему приказу.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		7662,3	7904,2	8138,2	8379,1	8627,1
1.1.	Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов: рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	115,7	-	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции 2-го подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	159,5	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	49,9	-	-	-	-
1.4.	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	169,7	-	-	-	-
1.5.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах - 1 шт.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	72,9	-	-	-	-
1.6.	Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	205,3	-	-	-	-
1.7.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 75 - 300 мм.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	4842,6	-	-	-	-
1.8.	Замена задвижек с фланцами Д 50 - 250 мм.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	216,5				
1.9.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	252,8				
1.10.	Замена гидрантов на водопроводных сетях.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	26,0	-	-	-	-
1.11.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	436,8	-	-	-	-
1.12.	Установка СУЗ-100 на артезианских скважинах.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	60,0	-	-	-	-
1.13.	Замена насоса на насосной станции 2-го подъема.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	0,0	-	-	-	-
1.14.	Установка преобразователя частотного ПЧ-ГТТТ-500-380-50-02 УХП-4 250 кВт на насосной станции 2-го подъема.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	900,0	-	-	-	-
1.15.	Установка энергосберегающих ламп на объектах водоснабжения.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	4,6	-	-	-	-
1.16.	Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции и инженерных коммуникаций).	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	150,0	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		7662,3	7904,2	8138,2	8379,1	8627,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	4668,54	4668,54	4668,54	4668,54	4668,54
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	4668,54	4668,54	4668,54	4668,54	4668,54
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	1119,98	1119,98	1119,98	1119,98	1119,98
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	3548,56	3548,56	3548,56	3548,56	3548,56
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	2856,56	2856,56	2856,56	2856,56	2856,56
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
1	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	53335,73	59250,66	61475,65	63904,28	66616,66
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	7662,25	7904,22	8138,19	8379,08	8627,10
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		60997,98	67154,88	69613,84	72283,36	75243,76

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	2699,58
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	42946,23
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	2976,76
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2023 г. № 226/2

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		2785,6	2873,6	2958,6	3046,2	3136,4
1.1.	Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150-200 мм.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	344,50	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	278,90	-	-	-	-
1.3.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-первичных и вторичных отстойниках.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	187,04	-	-	-	-
1.4.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-аэротенок.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	153,47	-	-	-	-
1.5.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-песколовок, ВНС, мехмастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	207,19	-	-	-	-
1.6.	Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК-технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	40,43	-	-	-	-
1.7.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	79,26	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздушной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	58,27	-	-	-	-
1.9.	Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	59,47				
1.10.	Капитальный и текущий ремонт электрооборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	133,81				
1.11.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	58,27				
1.12.	Замена насосного агрегата на ФНС №1, ФНС №2.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	300,00				
1.13.	Замена электродвигателя 160 кВт на воздушной насосной станции.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	800,00	-	-	-	-
1.14.	Установка преобразователя частотного ПЧ-ГТТТ-500-380-50-02м-УХЛ4 250 кВт.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	0,00	-	-	-	-
1.15.	Установка энергосберегающих ламп на объектах.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	25,00	-	-	-	-
1.16.	Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции и инженерных коммуникаций).	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	60,00	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		2785,6	2873,6	2958,6	3046,2	3136,4

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	2593,00	2593,00	2593,00	2593,00	2593,00
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	2593,00	2593,00	2593,00	2593,00	2593,00
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	1934,50	1934,50	1934,50	1934,50	1934,50
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	327,50	327,50	327,50	327,50	327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	38665,32	44134,28	45542,80	46963,24	48448,09
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2785,6	2873,6	2958,6	3046,2	3136,4
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		41450,93	47007,86	48501,44	50009,45	51584,47

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	1473,91
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	22261,64
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3623,19
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2023 г. № 226/2

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.				
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ремонт:		470,8	485,6	500,0	514,8	530,0	
1.1.	Ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 90-110 мм и ликвидация аварий.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	210,0	-	-	-	-	
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	59,6	-	-	-	-	
1.3.	Замена задвижек с фланцами, обратных клапанов.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	71,1	-	-	-	-	
1.4.	Ремонтные работы на арт.скважинах:ремонт павильонов, ограждений и ремонт водопроводных башен, благоустройство территории.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	100,0	-	-	-	-	
1.5.	Замена насосных агрегатов на артезианских скважинах (ЭЦВ8-25-125)	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	0,0	-	-	-	-	
1.6.	Установка СУЗ- 40 на артезианской скважине.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	30,0	-	-	-	-	
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого:		470,8	485,6	500,0	514,8	530,0	

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	118,12	118,12	118,12	118,12	118,12
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	118,12	118,12	118,12	118,12	118,12
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	61,87	61,87	61,87	61,87	61,87
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1447,29	1423,85	1496,03	1573,30	1655,94
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	470,75	485,62	499,99	514,79	530,03
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		1918,04	1909,47	1996,03	2088,09	2185,97

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,11	17,11	17,11	17,11	17,11
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	52,61
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1162,09
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	60,95
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2023 г. № 226/2

Производственная программа муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский Водоканал» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики в сфере водоотведения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		267,6	276,0	284,2	292,6	301,3
1.1.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.	89,4	-	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 160 мм - 50 м.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.	30,5	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 200 мм - 150 м.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.	147,7	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		267,6	276,0	284,2	292,6	301,3

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	27,67	27,67	27,67	27,67	27,67
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	920,60	959,22	1605,23	1666,32	1729,75
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	267,6	276,0	284,2	292,6	301,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1188,19	1235,26	1889,44	1958,94	2031,04

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	40,31
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	857,59
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	77,56
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.	
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа Колхоза "Им. Петровых" в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельских поселений станицы Екатериноградская, Приближная Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Колхоз "Им. Петровых", КБР, Прохладненский район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 39
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		568,8	586,7	604,1	622,0	640,4
1.1.	Замена ветхой водопроводной сети Д 110 мм - 1000 м.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	245,0	-	-	-	-
1.2.	Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110 2 шт.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	323,8	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		568,8	586,7	604,1	622,0	640,4

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	290,90	290,90	290,90	290,90	290,90
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	290,90	290,90	290,90	290,90	290,90
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	269,90	269,90	269,90	269,90	269,90
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2971,96	3988,06	4152,23	4324,99	4506,39
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	568,76	586,72	604,09	621,97	640,38
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		3540,72	4574,78	4756,32	4946,96	5146,77

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельских поселений Янтарное, Дальнее, Учебное, Красносельское, Черниговское, Ульяновское, Алтуд Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района КБР, КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 275
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1220,19	1220,19	1220,19	1220,19	1220,19
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1220,19	1220,19	1220,19	1220,19	1220,19
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	285,28	285,28	285,28	285,28	285,28
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	934,91	934,91	934,91	934,91	934,91
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	861,38	861,38	861,38	861,38	861,38
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	20128,67	22293,49	22988,35	23743,25	24610,40
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		20128,67	22293,49	22988,35	23743,25	24610,40

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года на территории сельских поселений Пролетарское Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района КБР, КБР, г. Прохладный, ул. Борогтова, 275
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.			
		2024 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		147,3	151,9	156,4	161,1	165,8
1.1.	Замена вентилей и уплотнительных колец на задвижках - 5 шт.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	54,2	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев - 2 шт.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	40,0	-	-	-	-
1.3.	Замена насоса ЭЦВ 6-10-80.	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	53,1	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		147,3	151,9	156,4	161,1	165,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	205,71	205,71	205,71	205,71	205,71
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	205,71	205,71	205,71	205,71	205,71
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	185,94	185,94	185,94	185,94	185,94
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:						
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	3229,02	3376,18	3518,42	3668,35	3826,17
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	147,28	151,93	156,43	161,06	165,83
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		3376,30	3528,11	3674,85	3829,41	3992,00

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год не представлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.