



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПІЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от « 30 » 01 2026 г.

№ 11

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказы Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2025 г. № 249/1, № 249/2, № 249/3**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, на основании обращения муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал» **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2025 г. № 249/1 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал» на 2026–2028 годы», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2025 г. № 249/2 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы для муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2025 г. № 249/3 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2026–2028 годы для муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал», изложив приложения № 1 и № 2 в редакции согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 30 января 2026 г. № 14

«Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2025 г. № 249/1

Тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия
Майского муниципального района «Водоканал» на 2026-2028 годы
(для всех категорий потребителей)

№ п/п	Наименование организации	Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)						
		с 01.01.2026 по 31.01.2026	с 01.02.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 30.06.2028	с 01.07.2028 31.12.2028
1.	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» (для потребителей городского поселения Майский, сельских поселений Ново-Ивановское, станица Александровская, станица Котляревская, Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики)							
	Для всех категорий потребителей (за исключением населения) (без учета НДС)	22,84	25,45*	25,45*	25,45*	28,27*	28,20*	28,20*
	Для населения (с учетом НДС)	27,86	26,72*	26,72*	26,72*	29,68*	29,61*	29,61*
* тарифы с 01.02.2026 установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения								

* тарифы с 01.02.2026 установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения с правом применения ставки НДС 5 %.	21,80	26,12*	26,72*	29,68*	29,61*
--	-------	--------	--------	--------	--------

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 30 января 2026 г. № 44

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2025 г. № 249/1

Тарифы на водоотведение для муниципального унитарного предприятия
Майского муниципального района «Водоканал» на 2026-2028 годы
(для всех категорий потребителей)

№ п/п	Наименование организации	Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)							
		с 01.01.2026 по 31.01.2026	с 01.02.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 30.06.2027	с 01.07.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 30.06.2028	с 01.07.2028 по 31.12.2028	
1.	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» (для потребителей городского поселения Майский, сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики)								
	Для всех категорий потребителей (за исключением населения) (без учета НДС)	19,44	20,86*	20,86*	20,86*	22,56*	22,54*	22,54*	22,54*
	Для населения (с учетом НДС)	23,72	21,90*	21,90*	21,90*	23,69*	23,67*	23,67*	23,67*

* тарифы с 01.02.2026 установлены с учетом применения упрощенной системы налогообложения с правом применения ставки НДС 5 %.»

от 30 января 2026 г. № 11

от 19 декабря 2025 г. № 249/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Майский, сельских поселений Ново-Ивановское, станица Александровская, станица Котляревская, Октябрьское Майского муниципального района на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		1108,1	1140,9	1174,7
1.1.	Замена стальных водопроводных сетей диаметром 124 мм по ул. Весенняя на п/э трубы диаметром 125 мм (г.п. Майский) - 346 м Замена чугунных водопроводных сетей диаметром 125 мм по ул. Ленина на п/э трубы диаметром 125 мм (с. Ново-Ивановское) - 250 м	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	982,0	-	-
1.2.	Замена насоса ЭЦВ 6-10-100 5,5 кВт (г.п. Майский) - 1 шт., замена насоса ЭЦВ 6-16-90 6,3 кВт на ЭЦВ 6-16-75 5,5 кВт (с.п. Октябрьское)	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	126,1	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		177,5	182,8	188,2
2.1.	Установка преобразователя частоты ELHART 75 кВт (г.п. Майский) - 1 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	106,1	-	-
2.2.	Замена запорной арматуры задвижек (диаметром 100 мм, г.п. Майский) - 7 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	71,4	-	-
	Итого:		1285,6	1323,7	1362,9

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1737,90	1737,90	1737,90
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1737,90	1737,90	1737,90
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	358,69	358,69	358,69
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,64	20,64	20,64
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1379,21	1379,21	1379,21
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1207,03	1207,03	1207,03
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	106,67	106,67	106,67
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	65,52	65,52	65,52

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	33811,5	35723,1	37537,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1108,1	1140,9	1174,7
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	177,5	182,8	188,2
	ИТОГО:		35097,2	37046,8	38899,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,64	20,64	20,64
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,745	0,745	0,745

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,64	20,64	20,64
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,745	0,745	0,745
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

от 30 января 2026 г. № 4/1

от 19 декабря 2025 г. № 249/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Майского муниципального района «Водоканал» в сфере водоотведения на территории городского поселения Майский, сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал», КБР, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		239,4	246,5	253,8
1.1.	Замена насоса СД250/22,5 37 кВт (г.п. Майский) - 1 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	184,3	-	-
1.2.	Замена насоса № 1 СМ 100-65-200 а/4 5,5 кВт (с.п. Ново-Ивановское) - 1 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	55,1	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		36,1	37,2	38,3
2.1.	Замена запорной арматуры задвижек (диаметром 250 мм, г.п. Майский) - 1 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	36,1	-	-
	Итого:		275,5	283,7	292,1

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	411,10	411,10	411,10
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	411,10	411,10	411,10
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	331,95	331,95	331,95
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	68,13	68,13	68,13
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	11,03	11,03	11,03

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	8299,2	8641,6	8975,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	239,4	246,5	253,8
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	36,1	37,2	38,3
	ИТОГО:		8574,7	8925,3	9268,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,371	0,371	0,371

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,37	0,37	0,37
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» деятельность в сфере водоотведения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются."

Приложение № 5 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 30 января 2026 г. № 11

«Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2025 г. № 249/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на
долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду для
муниципального унитарного предприятия Майского муниципального
района «Водоканал» на 2026-2028 годы, с использованием метода
индексации

индексации						
№ п/п	Наименование организации Наименование регулируемого вида деятельности организации	год	Базовый уровень операцион -ных расходов	Индекс эффектив ности опера ционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
			тыс.руб.	%	Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
					%	кВт ч/куб.м
1.	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» (для потребителей городского поселения Майский, сельских поселений Ново-Ивановское, станица Александровская, станица Котляревская, Октябрьское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики					
	Оказание услуг по водоснабжению	с 01.01.2026	20592,29	1,0	20,64	0,745
		с 01.02.2026	20780,90	1,0	20,64	0,745
		2027		1,0	20,64	0,745
		2028		1,0	20,64	0,745

».

Приложение № 6 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 30 января 2026 г. № 11

«Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 19 декабря 2025 г. № 249/3

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на
долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение для
муниципального унитарного предприятия Майского муниципального
района «Водоканал» на 2026-2028 годы, с использованием метода
индексации

индексации						
№ п/п	Наименование организации Наименование регулируемого вида деятельности организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффектив- ности опера- ционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
					Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс.руб.	%	%	кВт ч/куб.м
1.	Муниципальное унитарное предприятие Майского муниципального района «Водоканал» (для потребителей городского поселения Майский, сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики)					
	Оказание услуг по водоотведению	с 01.01.2026	6984,45	1,0	X	0,371
		с 01.02.2026	7023,58	1,0	X	0,371
		2027		1,0	X	0,371
		2028		1,0	X	0,371

».