



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПІЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ

от «28» января 2022 г.

№ 4

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую
воду и водоотведение на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водресурс» в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водресурс» в сфере водоотведения с

29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водресурс» в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Чылмас-Суу» в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории городского поселения Тырнауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Чылмас-Суу» в сфере водоотведения с 29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. на территории городского поселения Тырнауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Установить тарифы на питьевую воду на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Установить тарифы на водоотведение на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

8. Тарифы, установленные пунктами №№ 6 и 7 настоящего приказа, действуют с 29 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. с календарной разбивкой.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

от 28 января 2022 г. № 4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водресурс" в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водресурс", КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 5б
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
		2022 год	2022 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		444,5
1.1.	Текущий ремонт водопроводных сетей d 100 мм по улицам г.п. Нарткала 900 м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	306,4
1.2.	Замена пожарных гидрантов 10 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	138,1
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		236,0
2.1.	Замена запорной арматуры с обустройством колодцев:		
2.2.	Замена запорной арматуры d 100 мм мм г. Нарткала, ул. Колхозная 2шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	45,7
2.3.	Замена запорной арматуры d100 мм г. Нарткала, ул. Калинина 2шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	45,7
2.4.	Замена запорной арматуры d 100 мм г. Нарткала, ул. Ленина 1шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	22,9
2.5.	Замена запорной арматуры d 300 мм г. Нарткала, ул. Кабардинская 1шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	60,9
2.6.	Замена запорной арматуры d 300 мм г.Нарткала, ул. Тарчокова 1шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	60,9
3	Итого:		680,5

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	2330,30
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	2330,30
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	351,11
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	15,07
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1979,19
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1566,17
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	188,18
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	224,84

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2022 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:		
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	29542,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	444,5
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	236,0
	ИТОГО:		30223,3

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2022 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,75

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Водресурс" на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 28 января 2022 г. № 4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водресурс" в сфере водоотведения с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водресурс", КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 56
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
		2022 год	2022 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		380,5
1.1.	Замена канализационной сети по ул.Жамборова а/ц по ул. Жамборова d 300 мм 750м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	380,5
1.2.	Замена канализационной сети по ул.Жамборова а/ц по ул. Кандохова d 300 мм 135 м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	93,8
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0
3	Итого:		380,5

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1617,79
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1617,79
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	1387,36
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	60,72
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	169,71

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2022 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:		
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	4549,5
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	380,5
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0
	ИТОГО:		4930,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2022 год
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Водресурс" на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 29 января 2022 г. № 4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водресурс" в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории сельских поселений Урвань, Морзох, Шитхала, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водресурс" КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, д. 56
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
		2022 год	2022 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		1228,2
1.1.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (4 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Урвань, ул. Кумахова 700м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	173,6
1.2.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (4 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Чёрная Речка, ул. Пролетарская 800м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	194,9
1.3.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (4 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Псынабо, ул. Архестова 800м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	194,9
1.4.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (4 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Псыкод, ул. Молодежная 700м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	173,6
1.5.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (3 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Морзох, ул. Свободы 1000м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	234,6
1.6.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (3 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Шитхала, ул. Школьная 500м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	128,4
1.7.	Замена водопроводных сетей с установкой запорной арматуры (3 задвижки) на п/з d 110 мм с.п. Нижний Черек, ул. Ленина 500м	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	128,4
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		525,2
2.1.	Замена запорной арматуры d 100 мм с обустройством колодцев 25 шт	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	525,2
3	Итого:		1753,4

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1839,15
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1839,15
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	224,28
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	12,19
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1614,87
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1586,69
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	18,17
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	10,02

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2022 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:		
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	19659,18
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1228,19
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	525,23
	ИТОГО:		21412,60

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2022 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,19
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,76

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Водресурс" на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 28 января 2022 г. № 4

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Чылмас-Суу" в сфере холодного водоснабжения с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Чылмас-Суу", КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, 15
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
		2022 год	2022 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		1589,2
1.1.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мизиева, 18 - 80 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	15,4
1.2.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мира, 18 - 80 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	10,4
1.3.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская, 17 - 80 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	10,7
1.4.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская, 11 - 180 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	22,3
1.5.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Мизиева 6 - 42 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	7,3
1.6.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Баксанская, 4 - 57 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	8,4
1.7.	Замена водопроводных сетей п/э d 50 мм ("Военкомат") - 70 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	9,0
1.8.	Замена водопроводных сетей п/э d 63 мм ул. Балкарская - 150 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	39,0
1.9.	Замена водопроводных сетей металл. d 159 мм пр. Эльбрусский, 63 - 55 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	74,1
1.10.	Замена водопроводных сетей п/э d 50 мм ул. Байсулганова, 4 - 40 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	5,3
1.11.	Замена водопроводных сетей п/э d 530 мм ("Чалмас") - 99 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	532,2
1.12.	Замена запорной арматуры d 100 мм ул. Баксанская, 12 - 1 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	10,7
1.13.	Замена запорной арматуры d 100 мм ("Гимназия № 5") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	21,3
1.14.	Замена запорной арматуры d 100 мм ("Лицей № 1") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	21,3
1.15.	Замена запорной арматуры d 100 мм пр. Эльбрусский, 81 - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	21,3

1.16.	Замена запорной арматуры d 150 мм ("Пожарка") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	26,4
1.17.	Замена запорной арматуры d 150 мм ("Рынок") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	26,4
1.18.	Замена запорной арматуры d 150 мм ("Стадион") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	26,4
1.19.	Замена запорной арматуры d 300 мм ("ФЗО") - 1 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	45,4
1.20.	Замена запорной арматуры d 400 мм ("Картинги") - 4 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	573,8
1.21.	Замена запорной арматуры d 300 мм ("ГРЭ") - 2 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	82,0
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		406,5
2.1.	Замена насосного агрегата К1-100-65-250 ("Герхожан") - 1 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	226,7
2.2.	Замена насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60 ("Чалмас") - 1 шт.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	179,8
3	Итого:		1995,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год
1	2	3	4
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	2121,62
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	2121,62
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	425,48
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,05
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1696,14
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1038,55
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	132,34
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	525,25

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2022 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:		
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	20181,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1589,2
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	406,5
	ИТОГО:		22177,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2022 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,17
3	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,05
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,89

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего отдельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

В связи с тем, что производственная программа ООО "Чылымас-Суу" на территории г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Приложение № 5 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и
жилищному надзору

от 28 января 2022 г. № 4

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Чылмас-Суу" в сфере водоотведения с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Чылмас-Суу", КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, 15
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 29 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
		2022 год	2022 год
1	2	3	4
1	Ремонт:		1842,1
1.1.	Замена канализационных сетей п/э d 150 мм ул. Оттарова, 14 - 50 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	18,5
1.2.	Замена канализационных сетей п/э d 150 мм пр. Мира, 16 - 20 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	11,1
1.3.	Замена канализационных сетей п/э d 200 мм ул. Баксанская, 5 - 40 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	43,6
1.4.	Замена канализационных сетей п/э d 200 мм пр. Эльбрусский, 39-50 - 120 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	57,6
1.5.	Замена канализационных сетей п/э d 150 мм ул. Мизиева, 7 - 60 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	33,2
1.6.	Замена канализационных сетей п/э d 200 мм ул. Баксанская, 15 - 48 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	33,8
1.7.	Замена канализационного коллектора d 273 мм ул. Молодежная, 1-пр. Эльбрусский, 33 - 1845 м.	с 29.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	1644,2
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0
3	Итого:		1842,1

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 год
1	2	3	4
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1176,01
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1176,01
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	1017,98
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	132,34
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	25,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2022 год
1	2	3	4
1	Текущие затраты:		
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	7930,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1842,1
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0
	ИТОГО:		9772,1

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2022 год
1	2	3	4
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

В связи с тем, что производственная программа ООО "Чылмас-Суу" на территории г.п. Тынгауз Эльбрусского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Приложение № 6 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 28 января 2022 г. № 4

Тарифы на питьевую воду на 2022 год
(для всех категорий потребителей)

№ п/п	Наименование организации	Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)	
		с 29.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	Муниципальное унитарное предприятие «Водресурс» (для потребителей городского поселения Нарткала Урванского муниципального района)	14,84*	15,70*
2	Муниципальное унитарное предприятие «Водресурс» (для потребителей сельских поселений Морзох, Псынабо, Псыкод, Нижний Черек, Чёрная Речка, Урвань, Шитхала Урванского муниципального района)	12,89*	13,63*
3	Общество с ограниченной ответственностью «Чылмас-Суу» (для потребителей городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района)	12,56*	13,59*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

Приложение № 7 к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 28 января 2022 г. № 4

Тарифы на водоотведение на 2022 год
(для всех категорий потребителей)

№ п/п	Наименование организации	Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)	
		с 29.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022
1	Муниципальное унитарное предприятие «Водресурс» (для потребителей городского поселения Нарткала Урванского муниципального района)	2,29*	3,80*
2	Общество с ограниченной ответственностью «Чылмас-Суу» (для потребителей городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района)	8,31*	8,31*

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).