



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ**

ПРИКАЗ № 90

«17» декабрь 2020 года

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря
2018 года № 90**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2018 года № 90 «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019-2021 годы и о корректировке производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2019 год», изложив приложения №№ 1,2,4,5,6,7,8 в редакции согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему приказу соответственно.

2. Признать утратившими силу приложения №№ 1-4 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 77 «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Кабардино-

Балкарской Республики, на 2018-2020 годы», приложение № 3 приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18 декабря 2017 года № 78 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, производственной программы в сфере горячего водоснабжения, установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием «Нальчикская теплоснабжающая компания» на 2018-2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. председателя



А. Макушев

Приложение № 1
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 1
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» в сфере
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН», КБР, Эльбрусский р-н, п. Нейтрино,9 (ОГРН 1030700501138; ИНН 0710005028)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	11,505	11,265	11,265	11,505	11,505
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	-	-	-	-	-
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	0,541	0,529	0,732	0,541	0,541
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть (в год)	тыс. куб. м	11,505	11,265	11,265	11,505	11,50
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,495	11,255	11,255	11,495	11,495
7.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	11,495	11,255	11,255	11,495	11,495
		тыс. Гкал	0,54	0,529	0,732	0,54	0,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» не осуществляет самостоятельно забор воды из

источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ФГУП «ЖКХ ИЯИ РАН» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного периода регулирования).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2017 год	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	7,4	6,0	9,3
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	369,3	379,2	609,9
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-	-

4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-	-
----	---	------------	---	---	---

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 2
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 2
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа МУП «Баксантеплоэнерго» в сфере
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП «Баксантеплоэнерго», КБР, г. Баксан, ул. Революционная 16, (ОГРН 1150718000091; ИНН 0722002600.)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	-	-	-	-	-
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	3,568	3,568	4,436	3,568	3,568
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
6.	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87
7.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	66,77	66,77	66,77	66,77	66,77
		тыс. Гкал	3,138	3,138	4,006	3,138	3,138
7.2	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
		тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
7.3	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
		тыс. Гкал	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в

случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

МУП «Баксантеплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности МУП «Баксантеплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного периода регулирования).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2017 год	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	5	6

1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	10,2	8,410	7,549
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	8440	6874	6296
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-	-
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 3
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 4
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа ОАО «Урвантеплосервис» в сфере
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ОАО «Урвантеплосервис», КБР, г. Нарткала, ул.Ошнокова,4 (ОГРН 1090724000102, ИНН 0724000140)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	-	-	-	-	-
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	5,249	5,249	5,323	5,249	5,249
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	8,81	8,81	8,81	8,81	8,81
6.	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	111,69	112	112	112	112
7.1	населению (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896	0,0896
		тыс. Гкал	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
7.2	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824
		тыс. Гкал	0,273	0,273	0,349	0,273	0,273
7.3	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
		тыс. Гкал	-	-	-	-	-
7.4	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	105,73	105,73	105,73	105,73	105,73
		тыс. Гкал	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
7.5	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
		тыс. Гкал	-	-	-	-	-

7.6	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
		тыс. Гкал	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ОАО «Урвантеплосервис» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ОАО «Урвантеплосервис» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0

4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*
--	--------

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие годы долгосрочного периода регулирования).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2017 год	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	112	40,915	39,234
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	10326	3702	3626
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-	-
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 4
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 5
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа МУП «Теректеплосбыт»
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения на период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП «Теректеплосбыт», КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова 71 (ОГРН 1120724000726, ИНН 0705008055)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	0	0	0	0	0
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	0,44	0,44	0,457	0,44	0,44
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
5.1	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	0	0	0	0	0
6.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
6.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
		тыс. Гкал	0,044	0,044	0,057	0,044	0,044
6.2	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
		тыс. Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6.3	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
		тыс. Гкал	0	0	0	0	0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку

воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности МУП «Теректеплосбыт» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного периода регулирования).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2017 год	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	0,638	7,4	12,9
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	44,948	652	993
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-	-
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 5
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 6
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия коммунально-
эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный в сфере
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный, КБР, п. Звёздный, ул. Ленина, 3 (ОГРН 1020700688051; ИНН 0708001530)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	141,11	141,11	141,11	141,11	141,11
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	6,561	6,561	6,561	6,561	6,561
4	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	139,56	139,56	139,56	139,56	139,56
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
6	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	132,44	132,44	132,44	132,44	132,44
7.1	населению	тыс. куб. м	48,44	48,44	48,44	48,44	48,44
		тыс. Гкал	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
7.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	81	81	81	81	81
		тыс. Гкал	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	3	3	3	3	3
		тыс. Гкал	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия коммунально-эксплуатационная часть поселка городского типа Звездный не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2017-2019 годы (истекшие года долгосрочного периода регулирования).

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2017 год	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	5	6
1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	28,183	27,469	22,137
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	1027,92	1915,69	2000,96
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-	-
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 6
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 7
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» в сфере
горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Чегемтеплосервис», 361400, КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная д.1 (ОГРН 1170726004723, ИНН 0708015558),
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	70,98	70,98	70,98
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,14	0,14	0,14
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	0,20	0,20	0,20
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	3,85	3,85	3,85
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	70,84	70,84	70,84
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	5,67	5,67	5,67
6.	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	8,00	8,00	8,00
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	65,17	65,17	65,17
7.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	8,95	8,95	8,95
		тыс. Гкал	0,53	0,53	0,53
7.2	бюджетным организациям	тыс. куб. м	56,22	56,22	56,22
		тыс. Гкал	3,32	3,32	3,32

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории муниципального унитарного предприятия «Чегемтеплосервис» не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	10,5	Отчет не представлен
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	1089,6	Отчет не представлен
3	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 7
к приказу Государственного
комитета Кабардино-
Балкарской Республики по
тарифам и жилищному
надзору

от 17 декабря 2020 г. № 90

«Приложение № 8
к приказу Министерства
энергетики, тарифов и
жилищного надзора
Кабардино-Балкарской
Республики

от 19 декабря 2018 г. № 90

**Производственная программа
Войсковой части 3723 в сфере горячего водоснабжения при
осуществлении горячего водоснабжения с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения
на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года**

1. Паспорт производственной программы.

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Войсковая часть 3723, 361424, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина (ОГРН 1050700100186, ИНН 0711038668)
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республике по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	33,20	33,20	33,20
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,07	0,07	0,07
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	0,20	0,20	0,20
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	1,65	1,65	1,65
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	33,13	33,13	33,13
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	2,65	2,65	2,65
6.	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	8,00	8,00	8,00
7.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,48	30,48	30,48
7.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	10,12	10,12	10,12
		тыс. Гкал	0,55	0,55	0,55
7.2	собственные объекты	тыс. куб. м	20,36	20,36	20,36
		тыс. Гкал	1,10	1,10	1,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

На территории Войсковой части 3723 не осуществляется самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляется подготовка воды до уровня качества питьевой воды.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,047*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2018-2019 годы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2018 год	Величина показателя за 2019 год
1	2	3	4	
1	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	1,152	12,65
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	436,318	1166,84
3	Выполнение ремонтов	% от плана	-	-
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-	-

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»