



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от «_____» _____ 20__ г.

№ _____

г. Нальчик

**О внесении изменений в приказ Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от
17 ноября 2022 года № 245 «Об утверждении производственных программ в
сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 17 ноября 2022 года № 245 «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2023 - 2025 годы», изложив приложения №№ 1, 2 в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему приказу соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

И.о. председателя

А.А. Макуашев

Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и
жилищному надзору
от 18 декабря 2024 г. №

«Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и
жилищному надзору
от 17 ноября 2022 г. № 245

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью
«Нальчикские тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения при
осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения на период
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года**

1. Паспорт производственной программы.

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Нальчикские тепловые сети» (ОГРН 1220700004040, ИНН 0700005477), 360001, КБР, г. Нальчик, ул. Киримова, 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования		
			2023 г.	2024 г.	2025 г.

1	2	3	4	5	6
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	2891,78	2284,90	2891,78
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	33,682	19,51	33,682
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	1,16	0,85	1,16
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	165,77	132,52	165,77
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	2858,101	2265,39	2858,101
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	632,243	571,58	632,243
5.1	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	22,12	25,23	22,12
6.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2225,858	1693,81	1715,03
6.1	населению (по приборам учета)	тыс. куб. м	602,023	346,68	343,79
		тыс. Гкал	34,917	20,11	19,94
6.2	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	1296,585	1033,86	1028,90
		тыс. Гкал	75,202	59,96	59,676
6.3	бюджетным организациям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	214,148	263,73	244,46
		тыс. Гкал	28,699	30,26	28,36
6.4	бюджетным организациям (по договорам)	тыс. куб. м	71,275	22,93	71,275
		тыс. Гкал	9,552	7,56	9,35
6.5	прочим потребителям (по приборам учета воды)	тыс. куб. м	10,605	18,09	18,09
		тыс. Гкал	1,528	2,43	2,43
6.6	прочим потребителям (по договорам)	тыс. куб. м	31,222	8,51	8,51
		тыс. Гкал	4,499	1,91	1,91

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами

регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО «Нальчикские тепловые сети» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ООО «Нальчикские тепловые сети» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,058*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2023-2025 годы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2023 год	Величина показателя за 2024 год	Величина показателя за 2025 год
1	2	3	4	5	6

1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	1128,58		
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	224598,10		
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-		
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-		

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.»

Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и
жилищному надзору
от 18 декабря 2024 г. №

«Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и
жилищному надзору
от 17 ноября 2022 г. № 245

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая
компания «Эльбрусттеплоэнерго» в сфере горячего водоснабжения
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения на период
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года**

1. Паспорт производственной программы.

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Теплоснабжающая компания «Эльбрусттеплоэнерго» (ОГРН 1220700002159, ИНН 0700003590), 361624, КБР, г. Тырныауз, ул. им. М.А.Мизиева, д. 15
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6

1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	162,13	162,13	162,13
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
2.1	то же (в % от объема выработки воды)	%	-	-	-
3.	Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды	тыс. Гкал	9,73	9,73	9,73
4.	Объем отпуска горячей воды в сеть	тыс. куб. м	162,13	162,13	162,13
5.	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	54,96	54,96	54,96
5.1	Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть	%	33,9	33,9	33,9
6.	Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	107,17	107,17	107,17
6.1	населению (по нормативам)	тыс. куб. м	107,17	107,17	107,17
		тыс. Гкал	6,43	6,43	6,43

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО «Теплоснабжающая компания «Эльбрусттеплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ООО «ТК «Эльбрусттеплоэнерго» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м ³	0,06*

* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за 2023-2025 годы.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя за 2023 год	Величина показателя за 2024 год	Величина показателя за 2025 год
1	2	3	4	5	6
1.	Фактический объем подачи горячей воды (реализация)	тыс. куб. м	Отчет не представлен		
2.	Фактическая выручка	тыс. руб.	Отчет не представлен		
3.	Выполнение ремонтов	% от плана	-		
4.	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	% от плана	-		

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.».