



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ  
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПШЭ  
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ  
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА  
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ  
Б У Й Р У К Ъ**

от « 18 » 12 2024 г.

№ 153

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ в сфере горячего  
водоснабжения на 2025-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 204-ПП, **приказываю**:

1. Утвердить производственные программы теплоснабжающих организаций Кабардино-Балкарской Республики в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

**Производственная программа МУП «Теректеплоснаб»  
в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего  
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего  
водоснабжения на период  
с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года**

1. Паспорт производственной программы.

|   |                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП «Теректеплоснаб», КБР, Терский район, г. Терек,<br>ул. Карданова 71<br>(ОГРН 1240700003796,<br>ИНН 0700017828)                   |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение                         | Государственный комитет<br>Кабардино-Балкарской Республики по<br>тарифам и жилищному надзору,<br>КБР, г. Нальчик,<br>ул. Горького, 4 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

| №<br>п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности                   | Ед.<br>измерения | Величина показателя на период<br>регулирования |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
|          |                                                                  |                  | 2025 г.                                        | 2026 г. | 2027 г. |
| 1        | 2                                                                | 3                | 4                                              | 5       | 6       |
| 1.       | Объем выработки горячей воды                                     | тыс. куб. м      | 10,25                                          | 10,25   | 10,25   |
| 2.       | Объем воды, используемой на собственные нужды                    | тыс. куб. м      | -                                              | -       | -       |
| 2.1      | то же (в % от объема выработки воды)                             | %                | -                                              | -       | -       |
| 3.       | Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды | тыс. Гкал        | 0,615                                          | 0,615   | 0,615   |

|     |                                                                     |             |       |       |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4.  | Объем отпуска горячей воды в сеть                                   | тыс. куб. м | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| 5.  | Объем потерь горячей воды                                           | тыс. куб. м | 0,67  | 0,67  | 0,67  |
| 5.1 | Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть | %           | 7     | 7     | 7     |
| 6.  | Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:         | тыс. куб. м | 9,58  | 9,58  | 9,58  |
| 6.1 | населению (по нормативам)                                           | тыс. куб. м | 1,17  | 1,17  | 1,17  |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | 0,07  | 0,07  | 0,07  |
| 6.2 | бюджетным организациям (по приборам учета воды)                     | тыс. куб. м | 8,41  | 8,41  | 8,41  |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 6.3 | прочим потребителям (по договорам)                                  | тыс. куб. м | -     | -     | -     |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | -     | -     | -     |

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

МУП «Теректеплоснаб» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности МУП «Теректеплоснаб» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                    | Плановые значения показателей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %               | 0                             |
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0                             |

|                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км | 0     |
| 4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м <sup>3</sup>                                                                                                                                       | 0,06* |

\* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.

**Производственная программа  
муниципального унитарного предприятия «Чегемские тепловые сети» в  
сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего  
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего  
водоснабжения  
на период действия с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года**

1. Паспорт производственной программы.

|   |                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение | МУП «Чегемские тепловые сети»,<br>КБР, Чегемский район, г. Чегем,<br>ул. Надречная, д. 1<br>(ОГРН 1240700002894,<br>ИНН 0700016905   |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение                         | Государственный комитет<br>Кабардино-Балкарской Республики по<br>тарифам и жилищному надзору,<br>КБР, г. Нальчик,<br>ул. Горького, 4 |

2. Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды, не планируются.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды.

| № п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности                   | Ед. измерения | Величина показателя на период<br>регулирования |         |         |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|---------|
|       |                                                                  |               | 2025 г.                                        | 2026 г. | 2027 г. |
| 1     | 2                                                                | 3             | 4                                              | 5       | 6       |
| 1.    | Объем выработки горячей воды                                     | тыс. куб. м   | 51,995                                         | 51,995  | 51,995  |
| 2.    | Объем воды, используемой на собственные нужды                    | тыс. куб. м   | 1,55                                           | 1,55    | 1,55    |
| 2.1   | то же (в % от объема выработки воды)                             | %             | 3                                              | 3       | 3       |
| 3.    | Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды | тыс. Гкал     | 3,12                                           | 3,12    | 3,12    |

|     |                                                                     |             |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 4   | Объем отпуска горячей воды в сеть                                   | тыс. куб. м | 50,445 | 50,445 | 50,445 |
| 5.  | Объем потерь горячей воды                                           | тыс. куб. м | 3,506  | 3,506  | 3,506  |
| 5.1 | Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть | %           | 7      | 7      | 7      |
| 6.  | Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям:         | тыс. куб. м | 46,939 | 46,939 | 46,939 |
| 6.1 | населению (по нормативам)                                           | тыс. куб. м | 42,098 | 42,098 | 42,098 |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | 2,53   | 2,53   | 2,53   |
| 6.2 | бюджетным организациям (по приборам учета воды)                     | тыс. куб. м | 3,066  | 3,066  | 3,066  |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | 0,231  | 0,231  | 0,231  |
| 6.3 | прочим потребителям (по договорам)                                  | тыс. куб. м | 1,775  | 1,775  | 1,775  |
|     |                                                                     | тыс. Гкал   | 0,11   | 0,11   | 0,11   |

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности организации определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

МУП «Чегемские тепловые сети» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности МУП «Чегемские тепловые сети» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, не приводится.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                   | Плановые значения показателей |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0     |
| 3. Количество перерывов в подаче горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км                   | 0     |
| 4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                         | 0,06* |

\* с 1 июля 2021 года определяется по нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134.

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.