



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЫПЛЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от « 19 » 12 2025 г.

№ 250/г

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ
в сфере холодного водоснабжения для организаций, оказывающих
услуги на территории Зольского муниципального района
на 2026–2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Аквасервис» сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения

Малка Зольского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Хабаз» сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «КРИСТАЛЛ» сельского поселения Камлюково в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Камлюково Зольского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Кичмалка» сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Золка» сельского поселения Зольское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Зольское Зольского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

от 19 декабря 2025 г. № 250/г

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Аквасервис» сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Аквасервис» сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Зольский район, с.п. Каменноостское, ул. Ленина, 68
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		219,7	226,2	232,9
1.1.	Замена части ветхой водопроводной сети по ул. Калажикова (450 м) с многочисленными прорывами на долговечные ПЭ 110 SDR 17, с установкой жб колодцев (3 шт)	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	219,7	-	-
1.2.	Замена участка водопровода по ул. Камбиева (470 м)	с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.		226,2	
1.3.	Замена участка водопровода по ул.Багова (510 м)	с 01.01.2028 г. по 31.12.2028 г.			232,9
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		219,7	226,2	232,9

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	305,23	305,23	305,23
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	305,23	305,23	305,23
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	47,13	47,13	47,13
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	15,44	15,44	15,44
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	258,11	258,11	258,11
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	234,63	234,63	234,63
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	23,48	23,48	23,48
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2594,1	2680,0	2769,4
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	219,7	226,2	232,9
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		2813,8	2906,2	3002,3

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,44	15,44	15,44
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,44	15,44	15,44
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Аквасервис» сельского поселения Каменноостское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» в сфере холодного водоснабжения на период
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Малка», КБР, Зольский район, с.п. Малка, ул. Ленина, 104
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		793,4	816,9	841,1
1.1.	замена ветхого трубопровода д 219мм 350 м. с заменой задвижек 4 шт	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	793,4	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		177,8	183,0	188,4
2.1.	Змена насосного агрегата марки ЭКБ 6-10-110 1шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	80,2	-	-
2.2.	Змена насосного агрегата марки ЭКБ 6-16-90 1шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	56,8	-	-
2.3.	Замена запорной арматуры д 110мм (4 шт)	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	40,8	-	-
	Итого:		971,2	999,9	1029,5

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	414,22	414,22	414,22
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	414,22	414,22	414,22
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	34,17	34,17	34,17
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	8,25	8,25	8,25
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	380,04	380,04	380,04
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	330,45	330,45	330,45
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	19,18	19,18	19,18
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	30,42	30,42	30,42

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	5351,1	5623,1	5886,1
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	793,4	816,9	841,1
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	177,8	183,0	188,4
	ИТОГО:		6322,3	6623,0	6915,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,25	8,25	8,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,356	0,356	0,356

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,25	8,25	8,25
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,36	0,36	0,36
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Малка» деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Зольский район, с.п. Каменномостское, ул. Ленина, 220
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		268,4	276,3	284,5
1.1.	Замена труб по ул. Пушкина, протяженностью 420 м. на трубы пэ d 110 мм SDR 17 с установкой жб колодцев 3 шт	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	268,4	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		268,4	276,3	284,5

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	465,41	465,41	465,41
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	465,41	465,41	465,41
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	39,79	39,79	39,79
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	8,55	8,55	8,55
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	425,62	425,62	425,62
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	333,18	333,18	333,18
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	50,12	50,12	50,12
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	42,23	42,23	42,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2102,0	2184,8	2271,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	268,4	276,3	284,5
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		2370,4	2461,1	2556,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,55	8,55	8,55
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,55	8,55	8,55
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/18

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Зольский район, с.п. Светловодское, ул. Октябрьская, 94а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		114,3	117,7	121,2
1.1.	Замена участка ветхой водопроводной сети по ул.Советская 280 м. на долговечные ПЭ 100 SDR 17.Замена насосного оборудования	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	114,3	-	-
1.2.	Замена участка водопроводной сети по пер.Школьный 350 м ПЭ 100 SDR 17	с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.		117,7	
1.3.	Замена участка водопроводной сети по ул.Набережная 320 м ПЭ 100 SDR 17	с 01.01.2028 г. по 31.12.2028 г.			121,2
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		65,0	66,9	68,9
2.1.	Замена насосного оборудования марки ЭЦВ 8-40-60	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	65,0	-	-
	Итого:		179,3	184,6	190,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	133,95	133,95	133,95
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	133,95	133,95	133,95
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	10,66	10,66	10,66
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	7,96	7,96	7,96
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	123,29	123,29	123,29
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	110,89	110,89	110,89
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	6,51	6,51	6,51
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	5,89	5,89	5,89

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1768,7	1876,9	1954,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	114,3	117,7	121,2
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	65,0	66,9	68,9
	ИТОГО:		1948,0	2061,6	2145,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,96	7,96	7,96
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,50	0,50	0,50

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,96	7,96	7,96
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,497	0,497	0,497
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Хабаз» сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Хабаз» сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Зольский район, с.п. Хабаз, ул. Ленина, 119
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		10,4	10,7	11,0
1.1.	Благоустройство территории водозаборного сооружения	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	10,4	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		10,4	10,7	11,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	124,15	124,15	124,15
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	124,15	124,15	124,15
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	5,03	5,03	5,03
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	4,05	4,05	4,05
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	119,12	119,12	119,12
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	113,68	113,68	113,68
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,44	5,44	5,44
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1142,4	1179,3	1217,6
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	10,4	10,7	11,0
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1152,8	1190,0	1228,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,05	4,05	4,05
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,05	4,05	4,05
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Хабаз» сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КРИСТАЛЛ» сельского поселения Камлюково в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Камлюково Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Кристалл» сельского поселения Камлюково, КБР, с.п. Камлюково, ул. Калмыкова, д. 72
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		163,3	168,1	173,1
1.1.	Замена части ветхой водопроводной сети из чугуна с многочисленными прорывами по ул.Ципинова, протяженностью 400 м на долговечные ПЭ 100,SDR17	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	163,3	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		130,0	133,8	137,8
2.1.	Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-60 1 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	130,0	-	-
	Итого:		293,3	302,0	310,9

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	197,52	197,52	197,52
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	197,52	197,52	197,52
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	13,75	13,75	13,75
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	6,96	6,96	6,96
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	183,77	183,77	183,77
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	175,07	175,07	175,07
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	8,70	8,70	8,70
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2594,9	2729,4	2833,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	163,3	168,1	173,1
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	130,0	133,8	137,8
	ИТОГО:		2888,2	3031,4	3144,7

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,96	6,96	6,96
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,353	0,353	0,353

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,96	6,96	6,96
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,35	0,35	0,35
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «КРИСТАЛЛ» сельского поселения Камлюково деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/18

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Кичмалка» сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Кичмалка» сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Зольский район, с.п. Кичмалка, ул. Чкалова, д.63
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		198,3	204,2	210,2
1.1.	Замена ветхого участка трубопровода по ул.о гогуева д 110мм 400м. С установкой жб колодцев 3 шт	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	198,3	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		198,3	204,2	210,2

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	158,47	158,47	158,47
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	158,47	158,47	158,47
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	6,13	6,13	6,13
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	3,87	3,87	3,87
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	152,34	152,34	152,34
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	148,76	148,76	148,76
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	10,86	10,86	10,86
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1535,9	1585,8	1637,6
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	198,3	204,2	210,2
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1734,2	1790,0	1847,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,87	3,87	3,87
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,87	3,87	3,87
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Кичмалка» сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 250/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Золка» сельского поселения Зольское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Зольское Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Золка» сельского поселения Зольское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики КБР, с.п.Зольское, ул. Советская, д. 94
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		238,8	245,9	253,1
1.1.	Замена участка верхнего водопровода д 110мм на пэ с установкой задвижки фланцевой 4 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	238,8	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
2.1.		с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.		-	-
	Итого:		238,8	245,9	253,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	107,85	107,85	107,85
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	107,85	107,85	107,85
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	15,44	15,44	15,44
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	14,32	14,32	14,32
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	92,41	92,41	92,41
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	79,47	79,47	79,47
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	12,94	12,94	12,94
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1395,8	1470,2	1528,1
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	238,8	245,9	253,1
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1634,6	1716,0	1781,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,32	14,32	14,32
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,442	0,442	0,442

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,32	14,32	14,32
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,44	0,44	0,44
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Золка» сельского поселения Зольское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.