



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАПШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от «18» декабря 2024 г.

№ 223/2

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025–2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Чистый район» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельских поселений Атажукино, Верхний Куркужин, Нижний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Псычих, Псыхурей Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал Баксан» в сфере холодного водоснабжения с 1 января

2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал Баксан» в сфере водоотведения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» в сфере водоотведения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Исток» сельского поселения Приречное в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Приречное Зольского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.

7. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Родник» сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

8. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Урожайное Терского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.

9. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Хамидие

Терского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.

10. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Терекское Терского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.


11. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Плановское Терского муниципального района согласно приложению № 12 к настоящему приказу.

12. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района согласно приложению № 13 к настоящему приказу.

13. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере водоотведения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района согласно приложению № 14 к настоящему приказу.

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чистый район» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельских поселений Атажукينو, Верхний Куркужин, Нижний Куркужин, Жанхотек, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-Таба, Куба, Псычох, Псыхурей Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Чистый район", КБР, с.п. Исламей, ул. Эльбурская, д. 131, офис 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		670,2	702,0	724,8
1.1.	Замена водопроводной сети в с.п. Жанхотек Д 110 мм. - 750 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	328,9	—	—
1.2.	Замена водопроводной сети в с.п. В. Куркужин Д 102 мм. - 390 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	171,0	—	—
1.3.	Замена водопроводной сети в с.п. Куба Д 60 мм. - 1200 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	170,3	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		465,4	487,4	503,3
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт. с.п. Псыхурей	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	113,2	—	—
2.2.	Замена насоса ЭЦВ 6-16-100 - 1 шт. с.п. Куба-Таба	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	99,8	—	—
2.3.	Замена насоса ЭЦВ 6-10-120 - 1 шт. Н.Куркужин	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	78,7	—	—
2.4.	Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт. с.п. Куба	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	173,8	—	—
	Итого:		1135,5	1189,4	1228,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	4716,17	4716,17	4716,17
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	4716,17	4716,17	4716,17
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	685,26	685,26	685,26
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	14,53	14,53	14,53
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	4030,91	4030,91	4030,91
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	3763,18	3763,18	3763,18
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	257,74	257,74	257,74
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	10,00	10,00	10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	51310,7	54010,0	56815,4
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	670,2	702,0	724,8

3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	465,4	487,4	503,3
	ИТОГО:		52446,3	55199,4	58043,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,53	14,53	14,53
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,53	14,53	14,53
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,70	0,70	0,70
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории Баканского муниципального района деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал Баксан» в сфере холодного водоснабжения на территории городского округа Баксан Баксанского муниципального района на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Баксан», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		2954,9	3095,0	3195,8
1.1.	Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60, 10-65-110, 8-40-120, 6-25-120, с установкой СУЗ	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	2081,9	—	—
1.2.	Замена задвижек Д 100мм. - 3 шт., Д 150мм. - 3 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	67,4	—	—
1.3.	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кокова Д 110мм - 400м. по ул. Цагова и Краснознаменная Д 159мм. - 200м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	362,2	—	—
1.4.	Замена и ремонт повысительных насосов К8-18 - 12 шт., К20-30 - 1 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	406,0	—	—
1.5.	Замена обратных клапанов Д 250мм. - 2 шт., Д 150мм. - 4 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	37,4	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		2954,9	3095,0	3195,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	6626,92	6626,92	6626,92
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	6626,92	6626,92	6626,92
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	1604,38	1604,38	1604,38
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,21	24,21	24,21
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	5022,54	5022,54	5022,54
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	4124,94	4124,94	4124,94
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	190,92	190,92	190,92
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	706,68	706,68	706,68

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	66612,0	70517,9	74658,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2954,9	3095,0	3195,8

3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		69566,9	73613,0	77854,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,21	24,21	24,21
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,81	0,81	0,81

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,21	24,21	24,21
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,81	0,81	0,81
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории г.о. Баксан деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал Баксан» в сфере водоотведения на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского округа Баксан, сельских поселений Атажукино, Исламей Баксанского муниципального района.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Баксан», КБР, г. Баксан, ул. Угнич, 23
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		3159,9	3309,8	3417,6
1.1.	Ремонт и прочистка канализационных сетей	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	2696,7	-	-
1.2.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	8,0	-	-
1.3.	Замена насосов СД 250/22,5 - 1 шт., СД 160/45 - 1 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	431,0	-	-
1.4.	Замена задвижек д100 д. 150 д.200 мм	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	24,3	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		3159,9	3309,8	3417,6

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	1294,75	1294,75	1294,75
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1294,75	1294,75	1294,75
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	944,88	944,88	944,88
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	168,92	168,92	168,92
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	180,95	180,95	180,95

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей,		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	13041,4	13582,5	14160,4
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	3159,9	3309,8	3417,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		16201,3	16892,3	17578,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00

2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,40	0,40	0,40

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2023 год	плановое значение на 2024 год	плановое значение на 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,40	0,40	0,40
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории Баксанского муниципального района деятельность в сфере водоотведения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис», КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, ул. Хакирова, д. 8, оф. 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		722,8	757,1	781,8
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Калмыкова Д 300мм. - 100,5 м., ул. Котова Д 100мм. - 120 м., ул. Победы Д 100мм. - 110 м., ул. Строителей Д 100мм. - 110 м., ул. Бженикова Д=100мм. - 106 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	722,8	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		292,4	306,2	316,2
2.1.	Замена запорной арматуры - 30 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	292,4	—	—
	Итого:		1015,2	1063,3	1098,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1044,68	1044,68	1044,68
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1044,68	1044,68	1044,68
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	157,42	157,42	157,42
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	15,07	15,07	15,07
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	887,26	887,26	887,26
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	835,94	835,94	835,94
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	46,88	46,88	46,88
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	4,44	4,44	4,44

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	9578,4	9972,2	10574,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	722,8	757,1	781,8
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	292,4	306,2	316,2

	ИТОГО:		10593,6	11035,6	11672,9
--	--------	--	---------	---------	---------

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,07	15,07	15,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,23	0,23	0,23

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,07	15,07	15,07
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,23	0,23	0,23
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории с.п. Залукокоаже деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года в сфере водоотведения на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис», КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул.им. З.И. Хакирова, д. 8.
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		790,8	828,3	855,3
1.1.	Замена ветхих канализационных сетей по ул. Промышленная: труба Корсис Д 200мм. - 200 м., ул. Хаирова: труба Корсис Д 110мм. - 100 м., МКД: Д 150мм. - 300 м., ул. Котова: труба Корсис Д 100мм. - 100 м.,	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	790,8	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		172,3	180,5	186,4
2.1.	Замена чугунных задвижек Д 100 мм. - 8 шт. с установкой ЖБ колодца 1000мм. - 8 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	172,3		
	Итого:		963,1	1008,8	1041,7

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	350,88	350,88	350,88
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	350,88	350,88	350,88
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	300,94	300,94	300,94
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	46,76	46,76	46,76
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,18	3,18	3,18

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей,		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1682,0	1722,5	2252,4
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	790,8	828,3	855,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	172,3	180,5	186,4
	ИТОГО:		2645,1	2731,3	3294,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00

2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории г.п. Залукокоаже деятельность в сфере водоотведения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Исток» сельского поселения Приречное в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Приречное Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Исток» сельского поселения Приречное, КБР, с.п. Приречное, ул. Буденного, д. 7
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		135,1	141,5	146,1
1.1.	Замена сетей Д 110мм. - 200 м. с заменой чугунных задвижек Д 110мм.- 2 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	135,1	—	
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		135,1	141,5	146,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	129,85	129,85	129,85
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	129,85	129,85	129,85
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	17,35	17,35	17,35
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	13,36	13,36	13,36
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	112,50	112,50	112,50
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	104,03	104,03	104,03
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,56	3,56	3,56
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	4,91	4,91	4,91

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1845,0	1928,1	2013,7
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	135,1	141,5	146,1
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1980,1	2069,6	2159,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,36	13,36	13,36
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,60	0,60	0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,36	13,36	13,36
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,60	0,60	0,60
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории с.п. Приречное деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Родник» сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Родник» сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, с.п. Белокаменское, ул. Центральная, д. 1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		208,3	218,1	225,3
1.1.	Замена части ветхой водопроводной сети Д 100мм. ПЭ 100 по ул.Северная - 235м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	103,0	—	—
1.2.	Замена части ветхой водопроводной сети Д 100мм. ПЭ 100 по ул. Крайняя 245 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	105,2	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		24,5	25,7	26,5
2.1.	Замена запорной арматуры - 6 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	24,5	—	—
	Итого:		232,8	243,8	251,7

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	87,88	87,88	87,88
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	87,88	87,88	87,88
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	9,72	9,72	9,72
5	Уровень потерь к общему отпущенной питьевой воды в сеть	%	11,06	11,06	11,06
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	78,16	78,16	78,16
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	51,32	51,32	51,32
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	26,84	26,84	26,84
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1313,5	1372,4	1435,1
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	208,3	218,1	225,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	24,5	25,7	26,5

	ИТОГО:		1546,2	1616,2	1686,8
--	--------	--	--------	--------	--------

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,06	11,06	11,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.*	кВт ч/куб. м.	0,65	0,65	0,65

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,06	11,06	11,06
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,65	0,65	0,65
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории с.п. Белокаменское деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Урожайное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		122,7	128,5	132,7
1.1.	Замена ветхой водопроводной сети от водонапорной башни от ул. Канкошева до ул. Ленина Д 150мм. - 124 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	122,7	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		24,0	25,1	26,0
2.1.	Установка станции защиты (СУЗ) 7квт	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	24,0	—	—
	Итого:		146,7	153,6	158,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	22,21	22,21	22,21
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	22,21	22,21	22,21
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	2,21	2,21	2,21
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	9,95	9,95	9,95
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	20,00	20,00	20,00
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	11,00	11,00	11,00
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	6,00	6,00	6,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,00	3,00	3,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	349,2	364,2	381,2
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	122,7	128,5	132,7
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	24,0	25,1	26,0
	ИТОГО:		495,9	517,8	539,8

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,95	9,95	9,95
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,62	0,62	0,62

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,95	9,95	9,95
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,62	0,62	0,62
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории с.п. Урожайное деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Хамдиде Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		168,5	176,5	182,2
1.1.	Установка резервного насоса ЭЦВ 6-25-100 - 1 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	89,1	—	—
1.2.	Замена участка водопроводной сети по ул. Кудасева от ул.Тохтабиева диам. до ул. Накацева Д 110мм	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	79,4	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		295,4	309,4	319,5
2.1.	Замена и установка задвижки Д 100мм - 4 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	271,0	—	—
2.2.	Замена и установка задвижек Д 100мм. - 4 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	24,4	—	—
2.3.	Установка частотного преобразователя 11 квт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	52,8		
	Итого:		463,9	485,9	501,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	168,40	168,40	168,40
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	168,40	168,40	168,40
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	5,10	5,10	5,10
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	3,03	3,03	3,03
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	163,29	163,29	163,29
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	157,39	157,39	157,39
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,90	5,90	5,90
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	2232,6	2352,7	2483,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	168,5	176,5	182,2
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	295,4	309,4	319,5
	ИТОГО:		2696,6	2838,7	2985,6

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,03	3,03	3,03
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,90	0,90	0,90

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,03	3,03	3,03
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,90	0,90	0,90
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории с.п. Хамидие деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 64
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		522,2	547,0	564,8
1.1.	Замена ветхой водопроводной сети по ул. Ленина Д 110мм	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	522,2	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		71,0	74,4	76,8
2.1.	Установка частотного преобразователя	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	58,8	—	—
2.2.	Замена задвижек Д 100мм.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	12,2	—	—
	Итого:		593,2	621,3	641,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	172,55	172,55	172,55
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуская питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	172,55	172,55	172,55
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	34,63	34,63	34,63
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,07	20,07	20,07
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	137,92	137,92	137,92
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	129,42	129,42	129,42
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,50	5,50	5,50
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	3,00	3,00	3,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1923,2	2015,3	2117,5
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	522,2	547,0	564,8
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	71,0	74,4	76,8
	ИТОГО:		2516,4	2636,6	2759,1

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,07	20,07	20,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,60	0,60	0,60

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,07	20,07	20,07
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,60	0,60	0,60
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории с.п. Терекское деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года на территории сельского поселения Плановское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Терский водоканал» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Кардамова, 64
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		13,9	14,5	15,0
1.1.	Замена задвижек Д 100мм.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	6,1	—	—
1.2.	Замена задвижек Д 150мм.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	7,8	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		13,9	14,5	15,0

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	55,48	55,48	55,48
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	55,48	55,48	55,48
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	4,78	4,78	4,78
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	8,62	8,62	8,62
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	50,70	50,70	50,70
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	37,90	37,90	37,90
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	11,20	11,20	11,20
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,60	1,60	1,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	871,2	913,7	957,3
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	13,9	14,5	15,0
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		885,1	928,3	972,3

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,62	8,62	8,62
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,78	0,78	0,78

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,62	8,62	8,62
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,78	0,78	0,78
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
 Предприятие в 2023 году на территории с.п. Плановское деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 18 декабря 2024 г. № 223/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Чегемский районный водоканал», КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул. Б.Шоссе, д. 16
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		550,5	576,6	595,4
1.1.	Замена части трубопровода на кантаже ПС 100, Д 160 мм. - 210 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	219,0	—	—
1.2.	Замена части трубопровода на кантаже ПС 100, Д 160 мм. - 1000 м.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	331,5	—	—
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		438,5	459,3	474,2
2.1.	Замена задвижки чугунной фланцевой Д 200 мм. - 5 шт.	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	438,5	—	—
	Итого:		989,0	1035,9	1069,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	569,53	569,53	569,53
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	569,53	569,53	569,53
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	107,41	107,41	107,41
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	18,86	18,86	18,86
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	462,12	462,12	462,12
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	448,42	448,42	448,42
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	11,56	11,56	11,56
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	2,15	2,15	2,15

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	3128,6	3221,7	3320,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	550,5	576,6	595,4
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	438,5	459,3	474,2
	ИТОГО:		4117,6	4257,6	4390,5

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,86	18,86	18,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,86	18,86	18,86
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Предприятие в 2023 году на территории с.п. Лесничкай деятельность в сфере холодного водоснабжения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере водоотведения на территории сельского поселения
Лесничкай Чегемского муниципального района на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Чегемский районный водоканал», КБР, Чегемский район, г.Чегем, ул. Б.Шоссе, д. 16
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2025	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		0,0	0,0	0,0
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		0,0	0,0	0,0

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	41,59	41,59	41,59
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	41,59	41,59	41,59
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	31,89	31,89	31,89
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	9,70	9,70	9,70
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей,		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	174,9	180,6	186,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		174,9	180,6	186,0

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	сд./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод				
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2025 год	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)
Предприятие в 2023 году на территории с.п. Лечинкай деятельность в сфере водоотведения не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.