



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
П Р И К А З**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТАРИФХЭМКІЭ, ПСЭУАПШЭ
ІЭНАТІЭМ КІЭЛЪЫПЛЪЫНЫМКІЭ И КЪЭРАЛ КОМИТЕТ
У Н А Ф Э**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ТАРИФЛЕНИ ЖАНЫ БЛА ЭМ ЖАШАУ ЖУРТЛАГЪА
НАДЗОР ЭТИУ КЪЫРАЛ КОМИТЕТИ
Б У Й Р У К Ъ**

от «19» 12 2025 г.

№ 238/А

г. Нальчик

**Об утверждении производственных программ
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 г. № 204-ПП, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района КБР в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «КАРА СУУ» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «КАРА СУУ» в сфере водоотведения на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Эльбрусский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Нартанводоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



А.А. Макуашев

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района КБР в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района КБР, КБР, Лескенский район, с.п. Аргудан, ул. Суншева Н.Х., д.30
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		1563,4	1609,7	1657,3
1.1.	Замена запорной арматуры по пер. Молодежный в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	66,7	-	-
1.2.	Замена запорной арматуры по ул. Арамисова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	370,4	-	-
1.3.	Замена (ремонт) части водопроводной сети по ул. Жигунова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	172,4	-	-
1.4.	Замена (ремонт) части водопроводной сети по ул. Унатлокова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	242,8	-	-
1.5.	Замена (ремонт) части водопроводной сети по пер. Горького в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	151,0	-	-
1.6.	Замена запорной арматуры по ул. Жигунова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	367,8	-	-
1.7.	Замена (ремонт) части водопроводной сети по ул. Газова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	192,4	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	842,2	867,1	892,8
2.1.	Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв. № 103-АС в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	239,9	-	-
2.2.	Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на скв. № 81149 в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	239,9	-	-
2.3.	Замена насоса ЭЦВ 6-110-25 на скв. № 1077 в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	142,7	-	-
2.4.	Замена насоса ЭЦВ 8-40-120 на скв. б/н по ул. Арамисова в с.п. Аргудан	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	219,7	-	-
	Итого:		2405,6	2476,8	2550,1

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1569,35	1569,35	1569,35
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1569,35	1569,35	1569,35
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	203,71	203,71	203,71
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	12,98	12,98	12,98
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1365,64	1365,64	1365,64
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1203,81	1203,81	1203,81
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	77,71	77,71	77,71
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	84,13	84,13	84,13

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	27974,9	30149,8	32150,0
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	1563,4	1609,7	1657,3
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	842,2	867,1	892,8
	ИТОГО:		30380,5	32626,7	34700,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,98	12,98	12,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	1,295	1,295	1,295

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,98	12,98	12,98
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	1,30	1,30	1,30
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района КБР деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 238/2

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КАРА СУУ» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «КАРА СУУ», КБР, Черекский район, с.п. Бабугент, ул. Мокаева, д. 34
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		231,7	238,5	245,6
1.1.	Люки Т-типа - 10 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	30,5	-	-
1.2.	Установка чугунных задвижек д. 50 мм - 4 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	23,5	-	-
1.3.	Замена ветхой части трубопровода д. 100 мм - 222 м.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	90,6	-	-
1.4.	Установка чугунных задвижек д. 100 мм - 9 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	87,1	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
2.1.		с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	-	-	-
	Итого:		231,7	238,5	245,6

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	395,39	395,39	395,39
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	395,39	395,39	395,39
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	43,89	43,89	43,89
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	11,10	11,10	11,10
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	351,50	351,50	351,50
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	324,60	324,60	324,60
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	22,80	22,80	22,80
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	4,10	4,10	4,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	1295,9	1334,3	1373,8
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	231,7	238,5	245,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		1527,6	1572,8	1619,4

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,10	11,10	11,10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,10	11,10	11,10
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «КАРА СУУ» деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «КАРА СУУ» в сфере водоотведения на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «КАРА СУУ», КБР, Черекский район, с.п. Бабугент, ул. Мокаева, д. 34
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт:		79,8	82,2	84,6
1.1.	Замена и установка ЖБ колодцев - 8 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	55,4	-	-
1.1.	Люки Т-типа - 8 шт.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	24,4	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		79,8	82,2	84,6

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м.	145,04	145,04	145,04
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	145,04	145,04	145,04
2.1.	- населению	тыс. куб. м.	126,64	126,64	126,64
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	18,40	18,40	18,40
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	555,2	571,6	588,5
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	79,8	82,2	84,6
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		635,0	653,8	673,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод				

2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «КАРА СУУ» деятельность в сфере водоотведения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 238/20

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Эльбрусский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Эльбрусский районный водоканал» КБР, Эльбрусский район, г. Тырнауз, ул. Мизиева, 15
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		48,8	50,2	51,7
1.1.	Замена водопроводных сетей д. 63 мм (Совхозная - Мизиева) - 207 м.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	48,8	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
2.1.		с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.		-	-
	Итого:		48,8	50,2	51,7

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	244,93	244,93	244,93
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	244,93	244,93	244,93
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	15,12	15,12	15,12
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	6,17	6,17	6,17
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	229,81	229,81	229,81
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	215,34	215,34	215,34
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	5,57	5,57	5,57
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	8,90	8,90	8,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	3404,8	3569,2	3728,5
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	48,8	50,2	51,7
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		3453,6	3619,5	3780,2

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,17	6,17	6,17
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,365	0,365	0,365

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,17	6,17	6,17
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,37	0,37	0,37
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Эльбрусский районный водоканал» деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

от 19 декабря 2025 г. № 238

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Нартанводоканал» в сфере холодного водоснабжения на период
с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на территории сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие «Нартанводоканал» КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Ленина, д.141
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.	
		2026	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и улучшение качества питьевой воды:		2505,9	2580,1	2656,5
1.1.	Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-110 по ул. Ленина, 2Д	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	144,9	-	-
1.2.	Замена насосного агрегата ЭЦВ 8-40-110 по ул. Вольноаульская	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	144,9	-	-
1.3.	Замена трубопровода с установкой колодцев и задвижек по ул. Ширитова от ул. Ленина до ул. Пачева Д86мм. - 460 м.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	193,7	-	-
1.4.	Замена трубопровода с установкой колодцев и задвижек по ул. Калмыкова Д160мм. - 1620 м.	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	2022,6	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0
	Итого:		2505,9	2580,1	2656,5

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	1557,68	1557,68	1557,68
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	1557,68	1557,68	1557,68
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	142,37	142,37	142,37
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	9,14	9,14	9,14
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1415,31	1415,31	1415,31
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	1395,20	1395,20	1395,20
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	18,68	18,68	18,68
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,43	1,43	1,43

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:				
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	22131,3	23496,3	24776,9
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2505,9	2580,1	2656,5
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:		24637,3	26076,4	27433,4

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели		
			2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,14	9,14	9,14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт ч/куб. м.	0,816	0,816	0,816

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2026 год	плановое значение на 2027 год	плановое значение на 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,14	9,14	9,14
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,82	0,82	0,82
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Муниципальное унитарное предприятие «Нартанводоканал» деятельность в сфере холодного водоснабжения в 2024 году не осуществляло.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.