

ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору

А.А. Макуашев

«27» 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 10

заседания правления Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
(ГКТ и ЖН КБР)

«21» июня 2024 г.

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

И.о. председателя ГКТ и ЖН КБР

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

Начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами ГКТ и ЖН КБР

Члены правления:

Гукешев А.С.

Заместитель председателя ГКТ и ЖН КБР

Гузоев А.А.

Начальник отдела ценообразования в
электроэнергетике ГКТ и ЖН КБР

Хуртуева А.М.

Начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения ГКТ и ЖН КБР

Шевцова Ю.Н.

Начальник отдела ценообразования
в теплоэнергетическом комплексе
ГКТ и ЖН КБР

Шогенов А.Х.

Начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг ГКТ и ЖН КБР

Приглашенные:

Фиापшев А.Г.

Кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой энергообеспечения
предприятий КБГАУ им. В.М. Кокова

Мокаев А.Х.

Заместитель генерального директора по
экономике ООО «Нальчикские тепловые сети»

Вопрос: Об исполнении предписанием ФАС России от 24 апреля 2024 г. № СП/38770/24

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет), утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, предписанием Федеральной антимонопольной службы от 24.04.2024 № СП/38770/24 рассматривается вопрос о внесении изменений в экспертное заключение по делу о корректировке тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети» на 2024 год в соответствии с предписанием ФАС России от 24.04.2024.

Докладчик: Шевцова Ю.Н., начальник отдела в теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР.

Кабардино-Балкарским УФАС России составлен акт проверки от 09.02.2024 № 1 по результатам проведенной внеплановой документарной проверки Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору на основании приказа Кабардино-Балкарского УФАС России от 27.12.2023 № 120/23 «О проведении внеплановой документарной проверки Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору».

Письмом от 01.03.2024 № 37-03-12-881 ГКТ и ЖН КБР в адрес Кабардино-Балкарского УФАС России направлены возражения к акту проверки от 27.12.2023 № 120/23.

Комиссией ФАС России по рассмотрению вопросов о государственном контроле (надзоре) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) ГКТ и ЖН КБР выдано предписание от 24.04.2024 № СП/38770/24 (далее – Предписание № СП/38770/24).

В соответствии с Предписанием № СП/38770/24 ГКТ и ЖН КБР необходимо произвести дополнительный анализ и расчет расходов (показателей) включенных в необходимую валовую выручку общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети» на 2024 год, отразив соответствующий анализ и расчеты в экспертном заключении по следующим статьям затрат и показателям:

- «расходы на топливо»;
- «объем отпуска тепловой энергии».

В соответствии с требованиями, указанными в предписании в экспертное заключение внесены следующие изменения и дополнения:

Анализ экономической обоснованности расходов (полезный отпуск)

Для обоснования величины **полезного отпуска тепловой энергии** потребителям на 2024 год ООО «НТС» представлены следующие материалы:

- план полезного отпуска тепловой энергии и тепловой баланс на 2024 год на 1 л.;
- плановая реализация тепловой энергии на 2024 год по договорам на 1 л.;
- реестр договоров с указанием факта за 2022 и план на 2024 годы на 39 л.;
- план реализации населению услуг по отоплению и ГВС на 2024 год на - 20 л.;
- справка по расчету полезного отпуска по населению на 1 л.;
- фактический полезный отпуск тепловой энергии и тепловой баланс за 2022 год - 1 л.;
- реестр договоров с потребителями с указанием плана и факта за июнь-декабрь 2022 года на 55 л.;
- статистическая отчетность 22-ЖКХ (ресурсы) Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы за июнь- декабрь 2022 года на 22 л.

С учетом выводов ФАС России в предписании от 24.04.2024 № СП/38770/24 органы регулирования при анализе фактических данных вправе направить запрос о предоставлении информации для объективного принятия величины объема полезного отпуска тепловой энергии, с учетом положений пунктов 22, 22(1) Основ ценообразования №1075, пунктов 9, 18, 21, 22 Методических указаний, величина объема полезного отпуска тепловой энергии принята без достаточного экономического обоснования. Органу регулирования необходимо отразить обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в соответствии с мотивированной частью предписания.

В соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска, соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Постановлением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 21.09.2023 № 2026 актуализирована схема теплоснабжения в городском округе Нальчик.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (далее – Требования № 154), приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 утверждены Методические указания по разработке схем теплоснабжения (далее – Методические указания № 212).

Согласно пункту 3 Требований № 154 схема теплоснабжения состоит из разделов и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают главы, оформляемые отдельными томами.

Схема теплоснабжения должна содержать Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» с учетом правил разработки Главы 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. В Разделе 8 указываются в том числе перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В схеме теплоснабжения городского округа Нальчик в Разделе 8 «Перспективные топливные балансы» отсутствует информация о плановом полезном отпуске тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Нальчикские тепловые сети». Кроме того, отсутствуют обосновывающие материалы, предусмотренные Главой 10 «Перспективные топливные балансы».

Местной администрацией городского округа Нальчик КБР 15.09.2020 принято постановление № 1074 «Об актуализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года», в котором указан объем полезного отпуска тепловой энергии.

Актуализация указанной Комплексной программы не проводилась три года подряд, помимо этого, Комплексная программа содержит следующую информацию о плановом полезном отпуске тепловой энергии:

- в таблице 4.3.1. «Перспективное потребление тепловой энергии на период 2021 – 2030 гг.» реализовано потребителям на 2024 г. – 711,55 тыс. Гкал;

- в таблице 4.4.1. «Перспективное потребление тепловой энергии на период 2018 – 2035 гг. в разбивке по потребителям» потребление тепловой энергии на 2024 г. – 634,66 тыс. Гкал;

- в таблице «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» производство тепловой энергии на 2020 г. – 830,0 тыс. Гкал, на 2030 г. – 826,0 тыс. Гкал.

На основании вышеизложенного ГКТ и ЖН КБР при расчете объемов полезного отпуска тепловой энергии в виду отсутствия в соответствующем разделе значений полезного отпуска в схеме теплоснабжения и различных данных о полезном отпуске в Комплексной программе, а также в отсутствии её актуализации, данные нормативно-правовые акты не могут являться источником информации о плановом полезном отпуске на 2024 год.

В соответствии с пунктом 9 Методических указаний № 760-э при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии, или при отсутствии ежегодной актуализации указанных данных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органами регулирования в соответствии с главой III Методических указаний и Основами ценообразования.

В соответствии с пунктом 21 раздела III Методических указаний № 760-э объем полезного отпуска тепловой энергии, определяемый в целях установления тарифов для регулируемых организаций в сфере теплоснабжения (за исключением объема тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, определяется органом регулирования с учетом договоров поставки тепловой энергии, оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, теплоснабжения, заключенных между регулируемой организацией и потребителями, а также данных о фактическом объеме полезного отпуска за 3 предыдущих расчетных периода регулирования в системе теплоснабжения, в которой осуществляет свою деятельность регулируемая организация.

Кроме того, в соответствии с пунктом 18 раздела III Методических указаний № 760-э формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения (за исключением поставки тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более), осуществляется с учетом:

необходимости обеспечения баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности, баланса теплоносителя по системам теплоснабжения с учетом технологических ограничений в соответствии с планами вводов источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период регулирования, определенными в соответствии с инвестиционными программами регулируемых организаций;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с настоящей главой;

минимизации с учетом технологических ограничений и потерь в тепловых сетях расходов на топливо для обеспечения теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения без возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (для систем теплоснабжения с единственным источником тепловой энергии или без избытка тепловых мощностей) в соответствии с пунктом 19 настоящих Методических указаний;

минимизации с учетом технологических ограничений полных расходов на обеспечение теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения с возможностью перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в соответствии с пунктом 20 настоящих Методических указаний.

Таким образом, при принятии решения Органу регулирования необходимо проводить анализ всех возможных данных при определении расчетных объемов полезного отпуска тепловой энергии.

ООО «Новые тепловые сети», и в том числе правопреемнику ООО «Нальчикские тепловые сети» статус единой теплоснабжающей организации присвоен с 27.05.2022, а тарифы установлены с 04.08.2022. ООО «Нальчикские тепловые сети» в адрес Комитета представлена информация по итогам деятельности за июнь-декабрь 2022 года.

Для анализа фактических данных за полный 2022 год ГКТ и ЖН КБР письмом от 27.03.2023 № 37-03-12-981 направлен запрос в адрес предшествующей организации МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» (вх. № 1122 от 28.03.2023) о предоставлении информации по факту деятельности за январь-май 2022 года. Однако, ответ на указанный запрос МУП «НТСК» не предоставлен. (Приложение к экспертному заключению № 1.)

ООО «Нальчикские тепловые сети» (как и предыдущая организация ООО «Новые тепловые сети», оказывавшая услуги с 27.05.2022) не являются правопреемниками МУП «НТСК».

Предыдущей организацией МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» база данных потребителей тепловой энергии в адрес ООО «Нальчикские тепловые сети» не передавалась и новой организацией абонентская база создавалась заново. Разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами о праве производить начисления потребителям в спорный период (60 дней) рассматривается в судебном порядке (дело № А20-2542/2018). Информация о деятельности за 2022 год от МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» в адрес ГКТ и ЖН КБР не поступала.

Орган регулирования не располагал достоверными сведениями об объемах потребления тепловой энергии за 2022 год и пришел к выводу о невозможности применения фактических данных теплоснабжающей организации за неполный 2022 год в части баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности.

В нарушение пункта 22 Методических указаний № 760-э ООО «Нальчикские тепловые сети» не в полном объеме представило информацию об объемах отпуска, в материалах дела отсутствуют данные о фактическом полезном отпуске за последний отчетный период 2022 года и о динамике полезного отпуска за 2019 – 2021 годы, также в тарифное дело не представлены счета на оплату тепловой энергии, теплоносителя и оказанных услуг.

В рамках внеплановой документарной проверки деятельности ГКТ и ЖН КБР Федеральной антимонопольной службой были повторно направлены запросы о предоставлении заверенных копий форм статистической отчетности № 22-ЖКХ (СВОДНАЯ) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», № 46-ТЭ «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» за период 2019-2022 годов в действующую теплоснабжающую организацию ООО «Нальчикские тепловые сети» и предшествующую МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания». Ответ получен только от ООО «Нальчикские тепловые сети» (вх. № 37-1448 от 22.04.2024) с предоставлением статистической отчетности только с 27.05.2022. (Приложение к экспертному заключению № 2).

В связи с невозможностью использовать фактические данные за 2022 год, при принятии величины объема полезного отпуска тепловой энергии в размере 717,22 тыс. Гкал использовались данные ООО «Нальчикские тепловые сети» по плановому расчету объема полезного отпуска тепловой энергии в соответствии с договорами поставки тепловой энергии, заключенными между регулируемой организацией и потребителями с учетом тепловой нагрузки, фактической температуры наружного воздуха, продолжительности отопительного периода за предыдущие три года, а также плановым объемом коммерческих потерь в размере 52,62 тыс. Гкал. Материалы представлены в пакете документов ООО «Нальчикские тепловые сети» при установлении тарифов на первый долгосрочный период 2023-2025 годы (папка № 3, стр. 1-45).

Заявка новой организации ООО «НТС» на 2023 год: (664,6 тыс. Гкал +коммерческие потери 52,62 тыс. Гкал=717,22 тыс. Гкал), Комитетом принято решение об утверждении планового полезного отпуска в соответствии с предложением ООО «Нальчикские тепловые сети».

Коммерческие потери, ежегодно заявленные теплоснабжающей организацией при подаче документов на регулирование – это количество тепловой энергии, поставленной потребителям, но не предъявленной к оплате по целому ряду причин (отсутствие информации о собственнике отапливаемого помещения (квартиры), перегрев системы отопления при температурах наружного воздуха от 0С и выше в переходные и теплые периоды отопительного сезона в связи с одновременной подачей горячей воды, отсутствие у потребителей приборов учета тепловой энергии и индивидуального погодного регулирования внутридомовой системы отопления и выставление оплаты по нормативам).

Предложение организации по полезному отпуску тепловой энергии на 2024 год составило 632,572 тыс. Гкал: населению – 420,645 т. Гкал, бюджетным потребителям – 177,172 тыс. Гкал, прочим – 34,755 тыс. Гкал. При этом организация заявляет рост

коммерческих потерь тепловой энергии по сравнению с предложением 2023 года на 77,2%. Обоснование изменений объемов полезного отпуска по сравнению с предложением ООО «НТС» на 2023 год не представила. Баланс спроса и предложения тепловой энергии на 2024 год принят на уровне предложения организации на 2023 год с учетом коммерческих потерь в полезном отпуске пропорционально группам потребления от общего объема полезного отпуска.

Полезный отпуск составил 717,22 тыс. Гкал и включает: населению – 486,37 тыс. Гкал, бюджетным потребителям – 190,25 тыс. Гкал, 40,60 тыс. Гкал – прочим потребителям.

Потери тепловой энергии:

Предложение предприятия 202,378 тыс. Гкал, что на 22,1% больше заявленных на 2023 год включает: 109,113 тыс. Гкал – технологические потери при транспортировке тепловой энергии потребителям и 93,27 тыс. Гкал – коммерческие потери тепла, что составляет 24,24 % от отпуска тепла в сеть.

Учтено в тарифе – 113,12 тыс. Гкал, что составляет 13,62 % отпущенной тепловой энергии. В материалах дела 2023 года организацией представлен плановый расчет технологических потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя в размере 113,12 тыс. Гкал, выполненный в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Предложение организации по величине потерь тепловой энергии на собственные нужды котельных 21,15 тыс. Гкал, оставлены на уровне 2023 года в размере 21,05 тыс. Гкал, что составляет 2,47% выработки тепловой энергии, учтено в тепловом балансе организации.

В результате плановая выработка тепла на 2024 год составила 851,38 тыс. Гкал.

Согласно распоряжению Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 20.04.2022 № 88 «О завершении отопительного сезона 2021 - 2022 годов» отопительный сезон 2021 - 2022 годов был завершён 22 апреля 2022 года. Распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 17.10.2022 № 205 «О начале отопительного сезона 2022 - 2023 годов», отопительный сезон 2022 – 2023 годов начат 17 октября 2022 года. С учетом вышеизложенного в последнем истекшем периоде регулирования отпуск тепловой энергии ООО «Нальчикские тепловые сети» осуществлялся 187 дней, из них 112 дней (или 60%) в первом полугодии истекшего периода регулирования и 75 дней (или 40%) во втором полугодии истекшего периода регулирования. В связи с отсутствием информации о фактическом отпуске тепловой энергии за 2022 год указанные доли отпуска тепловой энергии истекшего периода регулирования были учтены ГКТ и ЖН КБР при определении планового объема отпуска тепловой энергии на 1 и 2 полугодие расчетного периода регулирования. Объем выработки тепловой энергии по полугодиям составил: 1 полугодие – 510,83 тыс. Гкал, 2 полугодие – 340,55 тыс. Гкал. (Приложение к экспертному заключению № 3).

Расходы на топливо.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 1075 предложение об установлении цен (тарифов) состоит из заявления регулируемой организации об установлении цен (тарифов) и необходимых материалов. Пунктом 16 Правил № 1075 предусмотрено, что к заявлению об установлении цен (тарифов) прилагаются документы и материалы, в том числе, **данные о структуре и ценах**, а также о калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки), хранения за предшествующий расчетный период регулирования и на расчетный период (подпункт «г» пункта 16 Правил № 1075).

Регулируемой организацией – ООО «Нальчикские тепловые сети» были представлены материалы (заверенные копии) в соответствии с подпунктом «г» пункта 16 Правил № 1075 на 2024 год:

- план-заявка по газу на 2024 год на 3 л.;
- расчет расходов на газ и средней цены газа на 2024 год на 1 л.;
- счет-фактуры и товарные накладные по газу за октябрь-декабрь 2022 года на 47 л., (с момента заключения договора ООО «Новые тепловые сети» (реорганизованное юридическое лицо, правопреемником которого является ООО «Нальчикские тепловые сети») с газоснабжающей организацией);

- паспорта качества газа горючего за период с октября по декабрь 2022 года на 6 л.;
- договор поставки газа от 01.10.2022 № 15-3-07-961/22К на 34 л.;
- договор поставки газа от 01.01.2023 № 15-3-07-9617/23К на 34 л.;
- счета по газу за январь- июль 2023 года на 241 л.;
- начисление по газу за август-сентябрь 2023 года на 4 л.;
- паспорта качества газа горючего за период с января по сентябрь 2023 года на 24 л.

Иных документов от ООО «Нальчикские тепловые сети», а также от МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» – предыдущей организации, оказывавшей услуги теплоснабжения на территории городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году – в адрес Комитета представлены не были.

С учетом выводов ФАС России в предписании от 24.04.2024 № СП/38770/24 органами регулирования в отсутствие действующих приказов ФАС России об утверждении цен на очередной период регулирования при расчете конечной цены на газ индексируется только плановая оптовая цена газа на 2-е полугодие планового года. При этом плата за ПССУ, тарифы на услуги по транспортировке газа и специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа ГРО при расчете расходов не индексируются, а принимаются на уровне, установленном действующим законодательством. Также отмечается, что регулируемая организация в своих расчетах указывает 3,4,5,6 группы потребления, а орган регулирования ведет средний расчет по 3,4,5,6,7 группам с применением НДС.

Необходимо отметить, что расчет цены на газ на 2024 год, приведенный в экспертном заключении в таблице 5, указан с НДС, а при расчете средней прогнозной цены газа на 2024 год Органом регулирования учтено, что ООО «НТС» использует общую систему налогообложения, т.е. без учета налога на добавленную стоимость (стр. 16 экспертного заключения).

С учетом изложенного, во исполнение пунктов 28, 34 (1), 35-37 Основ ценообразования № 1075, пунктов 26 и 40 Методических указаний № 760-э, значение калорийного эквивалента для перевода условного топлива в натуральное для природного газа Органом регулирования рассчитано с учетом фактической калорийности за 3 месяца 2022 года и составило 8478,67 ккал/м³. Удельный расход природного газа учтен в размере 133,51 м³/Гкал (предложение ООО «Нальчикские тепловые сети» - 136,22 м³/Гкал).

По результатам рассмотрения предписания ФАС России в части стоимости природного газа Комитетом произведен расчет цены на газ в разрезе групп и объемов потребления:

№	Составляющие цены на газ	Период	руб./м3, (Без НДС)
1.	Оптовая цена на газ (приказ ФАС России от 28.11.2023 № 906/23)	1 полугодие 2024 года	6303,19
		2 полугодие 2024 года	7009,39
1.1.	Приказ ФАС России от 28.11.2023 № 906/23	1 полугодие 2024 года	5873
		2 полугодие 2024 года	6531
1.2.	Расчетный объем теплоты сгорания за 3 мес. 2022 года (Ккал/м3)		8478,67
2.	Транспортировка газа (приказ ФАС России от 16.11.2022 № 828/22)		
2.1.	3-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	287,43
		2 полугодие 2024 года	307,55
2.2.	4-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	417,45
		2 полугодие 2024 года	446,67
2.3.	5-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	492,76
		2 полугодие 2024 года	527,25
2.4.	6-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	552,62

		2 полугодие 2024 года	591,30
3.	Плата за снабженческо-сбытовые услуги (приказ ФАС России от 31.10.2022 № 775/22)		
3.1.	3-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	183,02
		2 полугодие 2024 года	183,02
3.2.	4-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	204,71
		2 полугодие 2024 года	204,71
3.3.	5-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	227,56
		2 полугодие 2024 года	227,56
3.4.	6-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	250,44
		2 полугодие 2024 года	250,44
4.	Специальная надбавка (приказ Комитета от 25.01.2023 № 1)		
4.1.	3-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	129
		2 полугодие 2024 года	138
4.2.	4-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	171
		2 полугодие 2024 года	183
4.3.	5-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	187
		2 полугодие 2024 года	200
4.4.	6-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	193
		2 полугодие 2024 года	205
5.	Цена газа		
5.1.	3-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	6902,64
		2 полугодие 2024 года	7637,96
5.2.	4-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	7096,35
		2 полугодие 2024 года	7843,77
5.3.	5-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	7210,51
		2 полугодие 2024 года	7964,20
5.4.	6-я группа потребителей	1 полугодие 2024 года	7299,25
		2 полугодие 2024 года	8056,13

В соответствии со счетами фактурами за октябрь – декабрь 2022 года ГКТ и ЖН КБР распределен объем потребления природного газа в разрезе котельных ООО «НТС» и по группам потребителей (счета-фактуры прилагаются):

Группы потребителей		Объем природного газа по факту за 3 мес. 2022 года	Доля распределения по группам
6-я	от 0,01 до 0,1 включительно	245,36	0,005

5-я	от 0,1 до 1 включительно	4122,02	0,434
4-я	от 1 до 10 включительно	23407,20	0,477
3-я	от 10 до 100 включительно	21297,12	0,084
Итого		49071,70	

На основании имеющихся данных о доле распределения природного газа Органом регулирования определен прогнозный объем природного газа по группам потребителей на 2024 год:

Группы потребителей	Прогнозный объем природного газа на 2024 год	Прогнозный объем природного газа на 1 полугодие 2024 года (60%)	Прогнозный объем природного газа на 2 полугодие 2024 года (40%)
6-я	568,33	341,00	227,33
5-я	49330,80	29598,48	19732,32
4-я	54218,41	32531,05	21687,36
3-я	9547,90	5728,74	3819,16
Итого	113665,43	68199,26	45466,17

Расчет стоимости расходов на топливо, исходя из объемов расхода топлива по каждой группе потребителей и цены газа, представлен в следующей таблице.

Группы потребителей	Период	Прогнозный объем природного газа, тыс.м3	Цена газа, руб./т.м3	Стоимость газа, руб.
6-я	1 полугодие 2024 года	341,00	7299,25	2 489 018,37
	2 полугодие 2024 года	227,33	8056,13	1 831 407,33
5-я	1 полугодие 2024 года	29598,48	7210,51	213 420 225,97
	2 полугодие 2024 года	19732,32	7964,20	157 152 164,07
4-я	1 полугодие 2024 года	32531,05	7096,35	230 851 803,68
	2 полугодие 2024 года	21687,36	7843,77	170 110 730,52
3-я	1 полугодие 2024 года	5728,74	6902,64	39 543 434,04
	2 полугодие 2024 года	3819,16	7637,96	29 170 585,63
		113665,43		844 569 369,63

С учетом проведенных выше расчетов стоимость природного газа прогнозируется в размере 844 569,37 тыс. руб., в расчете тарифов на тепловую энергию ГКТ и ЖН КБР учтены

расходы на природный газ в размере 838 591,45 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения расходов на газ составило 5 977,92 тыс. руб.

В соответствии с предписанием ФАС России, отсутствием обращения теплоснабжающей организации ООО «Нальчикские тепловые сети» на рассмотрение разногласий, связанных с установлением и применением цен (тарифов) в ФАС России, правлением ГКТ и ЖН КБР принято решение оставить величину расходов по статье «Расходы на топливо» на уровне, определенном ГКТ и ЖН КБР на 2024 год, с последующей корректировкой при регулировании тарифов на 2026 год с учетом фактически сложившейся цены на природный газ в 2024 году.

Выступили: Макуашев А.А., Гукешев А.С., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в теплоэнергетическом комплексе ГКТ и ЖН КБР Шевцовой Ю.Н., члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛИ:

Утвердить исполнение предписания ФАС России от 24 апреля 2024 года № СП/38770/24

Согласно листу голосования:

«ЗА» -7;

«ПРОТИВ» -0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.