

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору

А.А. Макуашев

2025 г.



ПРОТОКОЛ № 3

**заседания правления Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)**

«17» февраля 2025 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

и.о. председателя Комитета

Члены правления:

Гукешев А.С.

заместитель председателя Комитета

Гузоев А.А.

начальник отдела ценообразования в сфере
электроэнергетики Комитета

Итгисва З.Р.

начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами Комитета

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н.

начальник отдела ценообразования в сфере
теплоснабжения Комитета

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета

Приглашенные:

Нафадзоков Х.Х.

директор МУП «Водоканал-Малка»

Вопрос 1. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» на 2025 год.

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» (далее – МУП «Водоканал-Малка») об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 10.01.2025 (вх. № 37-30), 13.01.2025 поступили уточненные шаблоны (вх. № 37-69).

В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 16.01.2025 № 37-05-13-122).

Повторное заявление поступило через систему 23.01.2025 (вх. № 37-233) не в полном объеме, в связи с чем организации отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год.

МУП «Водоканал-Малка» 27.01.2025 вновь обратилось в Комитет с заявлением об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год (вх. №№ 37-268, 37-275).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 31.01.2025 № 5 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Малка Зольского Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Водоканал-Малка» на 2025 год. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Водоканал-Малка» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хоз.ведения за МУП «Водоканал-Малка» распоряжением местной администрации с.п. Малка от 09.10.2024 № 22-р «О передаче имущества, находящегося в собственности с.п. Малка Зольского муниципального района КБР, в хозяйственное ведение МУП «Водоканал-Малка» и договором о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 27.12.2024 №1.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 59,370 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКОТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, а также местной администрацией с.п. Малка, услугами холодного водоснабжения пользуются 4744 человек. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	337,463	343,457
Населению	Тыс. куб. м.	301,944	307,938
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	14,465	14,465
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	21,054	21,054
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	25,494 (7,02%)	23,345 (6,6,36%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	362,954	366,805

У МУП «Водоканал-Малка» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах. Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, данных по численности проживающих, реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. Был проведен анализ данных по количеству потребителей по данным организации ранее оказывавшей услуги холодного водоснабжения на территории с.п. Малка. Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания потребителей (количество потребителей 4744) согласно предложению организации и справке с местной администрации с.п. Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022

№ 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10

рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Водоканал-Малка» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Министра России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 6,36%.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на 1 ц/г – 14,26 руб. за 1 куб. м., 2 ц/г – 34,72 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 8263,83 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 6674,10 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 1325,56 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 264,17 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Водоканал-Малка» на регулируемый период составила 5303,48 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 3718,45 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 1325,35 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 258,68 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 1418,74 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 429,16 тыс. руб., в том числе:

1.1.ГСМ:

предложение организации – 297,00 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье не включены в связи с отсутствием расчета и обосновывающих материалов.

1.2.Материалы:

предложение организации – 1121,74 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 429,16 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 3667,42 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 2526,34 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников – 19,66 единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 12,00 единиц. Учтено 8,25 ед. Из предложения организации исключена 1 ед. водителя легкового автомобиля в связи с отсутствием транспортного средства у организации, 1 ед. контролера, т.к. расчет проводился исходя из количества абонентов, и пересчитаны единицы по административно управленческому персоналу исходя из данных организаций.

МРОТ с 1 января 2025 года 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда».

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1351,09	814,57
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	24565,20	24684,00
1.3	Численность	ед.	5	3
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	408,03	245,00
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	927,62	930,61
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	28109,67	28200,35
2.3.	Численность	ед.	3	3
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	280,14	281,04
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1388,72	781,16
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	31561,75	31561,86
3.3	Численность	ед.	4	2,25
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	419,39	235,91

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 1325,56 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1326,35 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 155,517 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,4285 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 154,422 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,4185 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 года определена в соответствии с приказом ФАС России от

27.11.2024 № 908/24. Перегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (перегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифа на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Таким образом темп роста тарифа на электрическую энергию на 2025 год относительно фактической сложившейся стоимости 1 кВт*ч в 2023 году составит:

- по низкому уровню напряжения (НН): на 1 полугодие 2025 года 109,91 %, на 2 полугодие 2025 года 116,18%, на 2025 год (среднегодовой) 118,80 %;
- по среднему второму уровню напряжения (СН2): на 1 полугодие 2025 года 110,04 %, на 2 полугодие 2025 года 107,29%, на 2025 год (среднегодовой) 114,05 %;
- по среднему первому уровню напряжения (СН1): на 1 полугодие 2025 года 110,14 %, на 2 полугодие 2025 года 109,06%, на 2025 год (среднегодовой) 115,13 %;
- по высокому уровню напряжения (ВН): на 1 полугодие 2025 года 110,18 %, на 2 полугодие 2025 года 107,88%, на 2025 год (среднегодовой) 114,52 %.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2, НН) в соответствии договором энергоснабжения № 0703011000096 от 10.12.2024, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч с учетом НДС, по одноставочному тарифу и в разрезе уровней напряжения, представлено по уровню напряжения НН – 8,6465 руб за 1 кВт*ч., СН2 – 8,4869 руб за 1 кВт*ч. Учтено в расчете с учетом НДС – 10,0866 руб./кВт*ч.(НН) и 8,3475 руб./кВт*ч (СН2) соответственно.

4. Арендная плата:

предложение организации – 368,88 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье не учтены в связи с отсутствием расчетов и обосновывающих материалов.

5. Прочие административные расходы:

предложение организации – 62,30 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье не учтены в связи с отсутствием расчетов и обосновывающих материалов (услуги связи и интернет, иные работы и услуги).

6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 264,17 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 258,68 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 205,01 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 205,65 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 366,805 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м³ для населения и 2595 руб. на подъем 1000 м³ из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м³. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($558 \times 4,65 = 2595$);

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 59,16 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 53,03 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы $5303,48 \times 1\% =$ минимальный размер налога 53,03 тыс. руб.).

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
МУП «Водоканал-Малка» на 2025 год.**

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: текущий ремонт водопроводных труб Д 219-70 метров, текущий ремонт водопроводных труб Д 108-100 метров, ремонт скважин насоса ЭЦВ 8-40-90-Скважина № 336/Д, ремонт скважин насоса ЭЦВ 6-16 90-скважина №335Д, ремонт скважин насоса ЭЦВ 6-16-90 - скважина заготов.база, ремонт скважин насоса ЭЦВ 6-16-90, ремонт задвижек Д-219-8 шт, ремонт задвижек Д-108 -8 шт. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 429,16 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Водоканал-Малка» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,02	6,36
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,43	0,42

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Водоканал-Малка» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 5303,48 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 429,16 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Водоканал-Малка», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с календарной разбивкой, в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 18.02.2025 по 30.06.2025	14,26	100,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025	16,29	114,24

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду на 2025 год с учетом роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2025 года не превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в с.п. Малка на 2025 год, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2024 г. № 146-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год», в размере 115,8 %.

Выступили: Гукеншев А.С., Нафадзоков Х.Х.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» в размере 6,36 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Малка» в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2025 по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района КБР.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год с календарной разбивкой на территории сельского поселения Малка Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2. Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Согласие» на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Согласие» на 2025 год.

Докладчик: Зихов И.Т. — ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Согласие» (далее — МУП «Согласие») об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 09.01.2025 (вх № 37-25).

В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 14.01.2025 № 37-05-15-93).

Повторное заявление поступило через систему 30.01.2025 (вх. № 37-321).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 31.01.2025 № 6 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Сармаково Зольского Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Согласие» на 2025 год. Уполномоченным по делу определен Зихов И.Т. ведущий специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета. 28.12.2024 поступило уточненное заявление (вх. от 30.01.2025 № 37-321) с исправленными техническими ошибками. Через систему 30.01.2025 поступили дополнительные материалы к представленному ранее заявлению.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Согласие» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хоз.ведения за МУП «Согласие» постановлением местной администрации с.п. Сармаково от 01.11.2024 № 83-п «О передаче имущества, находящегося в собственности с.п. Сармаково Зольского муниципального района КБР, в хозяйственное ведение МУП «Согласие».

Общая протяженность водопроводной сети составляет 61,298 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого)

объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ИКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 3942 человек. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	269,270	357,793
Населению	Тыс. куб. м.	191,840	280,363
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	31,410	31,410
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	46,020	46,020
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	52,400 (16,29)	44,869 (11,14%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	321,670	402,662

У МУП «Согласие» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, а также, отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих периода у предшествующей организации (ООО «Согласие»). В связи с вышеизложенным из-за отсутствия достоверных данных по организации, расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания потребителей (количество потребителей 3942) согласно предложению организации.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве

и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь

воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Согласие» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 11,14%.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на 1 м³ – 11,01 руб. за 1 куб. м., 2 м³ – 13,39 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 3285,74 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 2989,70 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 296,04 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Согласие» на регулируемый период составила 2592,64 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 2274,24 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 318,40 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 1141,83 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 854,48 тыс. руб., в том числе:

1.1.ГСМ:

предложение организации – 86,19 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

1.2.Материалы:

предложение организации – 1055,64 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 854,48 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производством плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 1432,20 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1269,76 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников -13,64 единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 4 единицы. Учтено 3,50 ед. Предложение организации откорректировано исходя из количества абонентов, сокращены единицы по производственному персоналу.

МРОТ с 1 января 2025 года 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	495,00	370,26
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	22500	22500
1.3	Численность	ед.	2	1,5
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	149,49	111,82
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	330,0	329,98
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	30000	29997,79
2.3.	Численность	ед.	1	1
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	99,65	99,65
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	275,0	275,0
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000	24999,96
3.3	Численность	ед.	1	1
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	83,05	83,05

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 296,04 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 318,40 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 275,99 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 292,48 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 402,662 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2176 руб. на подъем 1000 м3 из поверхностных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 (468*4,65=2176);

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 20,05 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 25,93 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 2592,64* 1% = минимальный размер налога 25,93 тыс. руб.).

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Согласие» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена задвижек диам. 80 мм в количестве 12 шт., замена задвижек диам 50 мм., замена участка ветхого водопровода д 90мм 900 м., замена участка ветхого водопровода диам. 63 мм 600 м., установка 48 фланцев (24 с диам 50 мм, 24 с диам 80 мм). Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 1004,48 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Согласие» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	16,29	11,14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,0	0,0

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Согласие» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 2592,64 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1004,48 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Согласие», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с календарной разбивкой, в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 18.02.2025 по 30.06.2025	6,70	100,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025	7,64	114,03

Выступили: Гукеншев А.С., Хуртуева А.М., Игтиева З.Р., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад ведущего специалиста отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.
2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.
3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год в размере 11,14 %.
4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Согласие» сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2025 по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района КБР.
5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год с календарной разбивкой на территории сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 3. Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Светловодское» на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – МУП «Светловодское») об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025-2027 годы поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 26.11.2024 (вх. № 37-4168).

В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 27.11.2024 № 37-05-13-4859). Поскольку МУП «Светловодское» не были представлены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, Комитетом было отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду (исх. от 05.12.2024 № 37-05-13-4965).

Повторное заявление об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 13.01.2025 (вх. № 37-88). В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 15.01.2025 № 37-05-15-110). Поскольку МУП «Светловодское» не были представлены в полном объеме расчетные и обосновывающие материалы, Комитетом было отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую воду (исх. от 27.01.2025 № 37-05-15-278).

Повторное заявление поступило через систему 28.01.2025 (вх. №№ 37-293, 37-294 от 28.01.2025).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 07.02.2025 № 7 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год. Уполномоченным по делу определена Улигова К.К., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Светловодское» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Светловодское» постановлением местной администрации с.п. Светловодское от 01.11.2024 № 52 «О передаче имущества, находящегося в собственности с.п. Светловодское Зольского района КБР, в хозяйственное ведение МУП «Светловодское»».

Общая протяженность водопроводной сети составляет 13,69 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ИКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 1172 человека. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	108,889	114,748
Населению	Тыс. куб. м.	98,589	104,448
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	5,06	5,06
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	5,24	5,24
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	26,066 (19,31)	10,481 (8,37)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	134,955	125,229

У МУП «Светловодское» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, в связи с чем расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями с учетом анализа данных по количеству потребителей по данным организации ранее оказывавшей услуги холодного водоснабжения на территории с.п. Светловодское. Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Светловодское» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет

обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Министра России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 8,37%.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на 1 п/г – 18,35 руб. за 1 куб. м., 2 п/г – 18,35 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 1998,23 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 1051,53 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 851,82 тыс. руб.
- неподконтрольные расходы – 94,87 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Светловодское» на регулируемый период составила 1688,46 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 1049,38 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 555,87 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 83,21 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

1.1. Материалы

предложение организации – 145,67 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 143,52 тыс. руб..

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производством плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 905,87 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 905,87 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников – 7,52 единиц. Предложение организации, указанное в расчетном таблоне 2,5 единицы. Учтено 2,5 ед.

МРОТ с 1 января 2025 года 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	123,75	123,75
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	22500,00	22500,00
1.3	Численность	ед.	0,5	0,5
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	37,37	37,37
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	297,00	297,00
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	27000,00	27000,00
2.3.	Численность	ед.	1	1
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	89,69	89,69
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	275,00	275,00
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000,00	25000,00
3.3	Численность	ед.	1	1
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	83,05	83,05

3. Расходы на энергетические ресурсы:

1. Расходы на приобретение электрической энергии:

предложение организации – 851,82 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 555,87 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 96,36 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,714 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа – 63,927 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,5105 кВт.ч / м³).

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2025 год составил 114,05 % и 118,8 % по СП2 и ИП соответственно относительно среднегодовых тарифов 2023 года. Темп роста рассчитан исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных ФАС России на 2025 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости электроэнергии на оптовом рынке на 2025 год. Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 года определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Перегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «ИП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (перегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190. Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187. Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России

от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «ПП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифа на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2) в соответствии договором энергоснабжения № 0703011000095 от 08.11.2024, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч с учетом НДС, по одноставочному тарифу, представлено по уровню напряжения СН2 – 8,84 руб за 1 кВт*ч. Учтено в расчете с учетом НДС – 8,6954 руб./кВт*ч. по уровню напряжения ПН (в соответствии с условиями договора).

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 94,87 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 83,21 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 72,96 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 66,33 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 125,229 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2176 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($468 \times 4,65 = 2176$);

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 21,91 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 16,88 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы $1688,46 \times 1\% =$ минимальный размер налога 16,88 тыс. руб.).

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

МУП «Светловодское» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: реконструкция участка водопроводной сети D 125 мм протяженностью 300 м. на ПУ 100 с заменой задвижек в количестве 5 шт. хозяйственным способом. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 143,52 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Светловодское» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,31	8,37
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,71	0,51

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Светловодское» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 1688,46 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 143,52 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Светловодское», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с календарной разбивкой, в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 18.02.2025 по 30.06.2025	13,80	100,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025	15,37	111,38

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду на 2025 год с учетом роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2025 года не превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2025 год, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2024 г. № 146-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год», в размере 115,8 %.

Выступили: Гукеншев А.С., Хуртуева А.М., Гузов А.А., Шевцова Ю.П.

Заслушав доклад консультанта отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год в размере 8,37 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Светловодское» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2025 по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района КБР.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год с календарной разбивкой на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 4. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Хабаз» на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Хабаз» на 2025 год.

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Хабаз» (далее – МУП «Хабаз») об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 03.02.2025 (вх. №№ 37-373, 37-374, 37-375).

В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 04.02.2025 № 37-05-13-437).

Повторное заявление поступило через систему 07.02.2025 (вх. №№ 37-435, 37-436 от 07.02.2025).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 07.02.2025 № 8 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Хабаз Зольского Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Хабаз» на 2025 год. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М. начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Хабаз» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хоз.ведения за МУП «Хабаз» постановлением местной администрации с.п. Хабаз от 24.10.2024 № 29 «О передаче имущества, находящегося в собственности с.п. Хабаз Зольского муниципального района КБР, в хозяйственное ведение МУП «Хабаз», договор о закреплении (передаче) объектов Водоснабжения в право хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Хабаз» №1/24 от 01.11.2024 г.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 5,148 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКУТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, а также местной администрацией с.п. Хабаз, услугами холодного водоснабжения пользуются 1200 человек. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	99,855	101,475
Населению	Тыс. куб. м.	95,255	96,875

Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	0,00	0,00
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	4,60	4,60
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	34,910 (25,90%)	4,295 (4,06%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	134,765	105,770

У МУП «Хабаз» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, а также, отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих периода. На территории с.п. Хабаз ранее не было организации, уполномоченной оказывать услуги холодного водоснабжения. В связи с вышеизложенным расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания потребителей (количество потребителей 1200 по справке представленной местной администрацией с.п. Хабаз) согласно предложению организации.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Хабаз» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 4,06%.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения

достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на 1 п/г – 15,95 руб. за 1 куб. м., 2 п/г – 15,94 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 1592,33 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 1524,32 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 68,01 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Хабаз» на регулируемый период составила 956,15 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 903,24 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 52,91 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 263,98 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 29,60 тыс. руб., в том числе:

1.1. Материалы:

предложение организации – 263,98 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 29,60 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 968,00 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 671,00 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников – 6,5 единиц. Предложение организации, указанное в расчетном макете 3,4 единицы. Учтено 2,40 ед. Предложение организации по производственному персоналу скорректировано исходя из данных организаций по количеству абонементов.

МРОТ с 1 января 2025 года 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда».

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	99,00	99,00
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	22500	22500

1.3	Численность	ед.	0,4	0,4
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	29,90	29,90
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	594,0	297,0
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	27000	27000
2.3.	Численность	ед.	2	2
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	179,39	89,69
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	275,00	275,00
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000	25000
3.3	Численность	ед.	1	1
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	83,05	83,05

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 68,01 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 52,91 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 55,57 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 43,35 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 105,77 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2176 руб. на подъем 1000 м3 из поверхностных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из поверхностных водных объектов, составляет 468 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($468 \cdot 4,65 = 2176$);

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 27,80 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 9,56 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы ($\text{доходы } 956,15 \cdot 1\% = \text{минимальный размер налога } 9,56 \text{ тыс. руб.}$).

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Хабаз» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена ветхих сетей по ул. Заречная 600м. Д110 мм. и замена задвижек diam. 100 мм в количестве 5 шт. По данным местной администрации с/п. Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики к сетям по ул. Заречная не подключены потребители и на данные сети право собственности не оформлено. В связи с чем, регулятором исключены мероприятия по замене сетей по ул. Заречная 600м. Д110 мм. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 29,60 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Хабаз»

в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	25,90	4,06
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,0	0,0

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Хабаз» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 956,15 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 29,60 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Хабаз», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с календарной разбивкой, в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 18.02.2025 по 30.06.2025	9,42	0,00
с 01.07.2025 по 31.12.2025	9,42	100,00

Предлагаемый уровень роста тарифов на питьевую воду на 2025 год с учетом роста тарифов для населения на услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электрической энергии и газоснабжения с июля 2025 года не превышает установленный предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в с.п. Хабаз на 2025 год, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2024 г. № 146-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год», в размере 115,8 %.

Выступили: Гукеншев А.С., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и

жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Хабаз» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Хабаз» в размере 4,06 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Хабаз» в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2025 по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района КБР.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год с календарной разбивкой на территории сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.