



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской

Республики по тарифам и жилищному надзору

А.А. Макуашев

Протокол № 14

заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)

«30» сентября 2025 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

и.о. председателя Комитета

Заместитель председателя правления:

Гукешев А.С.

заместитель председателя Комитета

Члены правления:

Гузоев А.А.

**начальник отдела ценообразования в
электроэнергетике Комитета**

Хуртуева А.М.

**начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета**

Шевцова Ю.Н.

**начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе Комитета**

Шогенов А.Х.

**начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета**

Приглашенные:

Глашев С.Б.

директор МУП «Кара суу»

Гукетлов М.С.

**заместитель председателя торгово-
промышленной палаты Кабардино-Балкарской
Республики**

Ногеров Р.С.

**главный специалист отдела анализа и контроля
Департамента тарифообразования
ПАО «Россети Северный Кавказ»**

Фиापшев А.Г.

кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой энергообеспечения
предприятий Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета
имени В.М. Кокова

Уразаев З.В.

директор МУП «Терский районный
водоканал»

Вопрос № 1. Об исполнении решения ФАС России от 8 августа 2025 г. № СП/74489/25.

Докладчик: Шуков А.О. – заместитель начальника отдела ценообразования в электроэнергетике Комитета.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.11.2019 № 204-ПП, и решением ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 рассматривается вопрос о пересмотре структуры необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (далее – Филиал, Общество) на 2025 год.

Общество обратилось в ФАС России с заявлением (и уточнениями к заявлению) о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике между Обществом и Комитетом по утвержденной величине необходимой валовой выручки Филиала в части содержания электрических сетей с учетом расчетной предпринимательской прибыли (без учета необходимой валовой выручки Филиала в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии) в размере 4 613 866,22 тыс. руб. приказами Комитета от 09.12.2024 № 189 и 09.12.2024 № 190, а именно по величине расходов (доходов) по следующим статьям затрат, включенных в необходимую валовую выручку Филиала на 2025 год для оказания услуг по передаче электрической энергии:

- Амортизация основных средств;
- Расходы на обслуживание заемных средств;
- Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации по доходам от осуществления регулируемой деятельности;
- Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра;
- Расчетная предпринимательская прибыль;
- Доведение необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования).

ФАС России рассмотрев заявление (и уточнения к заявлению) Общества о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике между Обществом и Комитетом решением ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 частично удовлетворил требования Общества, указанные в заявлении (и уточнениях к заявлению) Общества о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике между Обществом и Комитетом.

В соответствии с пунктом 3 решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 Комитету необходимо произвести и отразить анализ и расчет расходов (показателей) в экспертном заключении согласно пункту 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Правила № 1178), на

основании мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, по статьям затрат:

- Амортизация основных средств (план на 2025 год);
- Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации по доходам от осуществления регулируемой деятельности за 2023 год;
- Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра (в части амортизации основных средств) за 2023 год;
- Расчетная предпринимательская прибыль;
- Доведение необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования 2025 года.

Пунктом 4 решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 Комитету в срок до 01.10.2025 необходимо пересмотреть структуру необходимой валовой выручки Филиала на 2025 год на основании пункта 3 решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25.

1. Неподконтрольные расходы

1.1. Амортизация основных средств (295 859,75 тыс. руб.)

Представленные Филиалом обосновывающие материалы (с учетом заявления Филиала на 2025 год и уточненного заявления Филиала на 2025 год):

- пояснительная записка к обоснованию затрат по статье;
- ведомость расчета амортизации за 2023 год и на 2025 год;
- первичные документы по формам ОС-1, ОС-3, ОС-6 и РС-14 по основным средствам, принятым к учету в 2023 году;
- перечень вновь введенных, а также выбывших основных средств за 2023 год;
- расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям на 2025 год в соответствии с таблицей № П1.17.1 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2;
- ведомость расчета амортизации за 1 полугодие 2024 года.

Фактические расходы Филиала за 2023 год по данной статье затрат составили 319 037,40 тыс. руб., что подтверждается ведомостью расчета амортизации за 2023 год.

Экономически обоснованный факт Филиала за 2023 год по данной статье затрат, принимаемый Комитетом, составил 292 348,32 тыс. руб.

Комитет считает необходимым отметить следующее в части определения экономически обоснованного факта Филиала за 2023 год, принятого Комитетом. С учетом выводов ФАС России в предписании Комиссии ФАС России по рассмотрению вопросов о государственном контроле за реализацией исполнительными органами субъектов РФ полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) от 27.09.2023 № СП/80104/23 (далее – Предписание № СП/80104/23) и мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 Комитетом:

- исключена амортизация по основным средствам с первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб.;
- проведен анализ сроков полезного использования, примененных в предыдущие периоды регулирования к объектам основных средств и предусмотренных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 года № 1 (далее – Классификация), а именно принят срок полезного использования как наибольший между максимальным сроком полезного использования по Классификации (по амортизационным группам, указанным Филиалом в ведомостях расчета амортизации за 2023 год, а также принятых Комитетом в предыдущие периоды регулирования) и сроком полезного использования, заявленным Филиалом (по срокам полезного использования, указанным Филиалом в ведомостях расчета амортизации за 2023 год, а также принятых Комитетом в предыдущие периоды регулирования), в том числе по основным средствам, принятым на баланс Филиала 31.03.2008, а также по основным средствам после модернизации, в связи с отсутствием материалов,

подтверждающих изменение сроков полезного использования и (или) проведение модернизации;

– учтена фактическая доля отнесения затрат на деятельность по передаче электрической энергии (96,71%).

Пообъектный расчет амортизации на 2023 год отражен в приложении № 7 к экспертному заключению.

Предложение Филиала на 2025 год по данной статье затрат по заявлению Филиала на 2025 год и уточненному заявлению Филиала на 2025 год сложилось в размере 356 823,62 тыс. руб.

Экспертами Комитета было скорректировано предложение Филиала на 2025 год по расходам данной статье затрат, плановые расходы 2025 года Комитетом принимаются в размере 295 859,75 тыс. руб.

Комитет считает необходимым отметить следующее в части корректировки предложения Филиала на 2025 год. С учетом выводов ФАС России в Предписании № СП/80104/23 и мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 Комитетом:

– исключена амортизация по основным средствам с первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб.;

– исключена амортизация по основным средствам, планировавшихся к вводу до окончания 2024 года после отчетного периода 2023 года, за который представлены фактические данные, в том числе в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой, в связи с непредставлением данных;

– проведен анализ сроков полезного использования, примененных в предыдущие периоды регулирования к объектам основных средств и предусмотренных Классификацией, а именно принят срок полезного использования как наибольший между максимальным сроком полезного использования по Классификации (по амортизационным группам, указанным Филиалом в ведомостях расчета амортизации за 2023 год, за 1 полугодие 2024 года и на 2025 год, а также принятых Комитетом в предыдущие периоды регулирования) и сроком полезного использования, заявленным Филиалом (по срокам полезного использования, указанным Филиалом в ведомостях расчета амортизации за 2023 год, за 1 полугодие 2024 года и на 2025 год, а также принятых Комитетом в предыдущие периоды регулирования), в том числе по основным средствам, принятым на баланс Филиала 31.03.2008, а также по основным средствам после модернизации, в связи с отсутствием материалов, подтверждающих изменение сроков полезного использования и (или) проведение модернизации (в части увеличения первоначальной стоимости основных средств);

– учтена амортизация по основным средствам, принятым к учету в 2023 году, в размере годовых значений на 2025 год;

– учтена фактическая доля отнесения затрат на деятельность по передаче электрической энергии (96,71%).

Пообъектный расчет амортизации на 2025 год отражен в приложении № 7.1 к экспертному заключению.

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Амортизация основных средств (экономически обоснованный факт за 2023 год)	299 528,61	292 348,32	-7 180,29
2.	Амортизация основных средств (плановая величина на 2025 год)	299 528,61	295 859,75	-3 668,86

Таким образом, с учетом принятых плановых величин расходов на 2025 год по статьям затрат, относимым к неподконтрольным расходам и отраженным в протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, общая величина неподконтрольных расходов, включенных в необходимую валовую выручку Филиала на 2025 год, составила 1 209 754,14 тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи затрат	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК-Россети»	476 058,62	476 058,62	0,00
2.	Отчисления от заработной платы	409 209,80	409 209,80	0,00
3.	Налоги в себестоимости	2 404,74	2 404,74	0,00
3.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,77	6,77	0,00
3.2.	Прочие налоги (платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам)	103,19	103,19	0,00
3.3.	Транспортный налог	472,82	472,82	0,00
3.4.	Налог на имущество	1 779,11	1 779,11	0,00
3.5.	Госпошлины: ТО тракторов, регистрация а/м и разрешение на перевозку грузов	42,85	42,85	0,00
4.	Аренда	16 324,56	16 324,56	0,00
4.1.	Аренда земли	1 580,60	1 580,60	0,00
4.2.	Аренда зданий, сооружений и прочего имущества	14 743,96	14 743,96	0,00
5.	Амортизация основных средств	299 528,61	295 859,75	-3 668,86
6.	Расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	6 822,66	6 822,66	0,00
6.1.	Технический осмотр	268,83	268,83	0,00
6.2.	Коммунальные услуги	6 553,83	6 553,83	0,00
7.	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных пунктом 87 Основ ценообразования	3 074,02	3 074,02	0,00
8.	Всего неподконтрольные расходы	1 213 705,12	1 209 754,14	-3 668,86

2. Результаты деятельности регулируемой организации, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка

2.1. Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра (71 704,11 тыс. руб.)

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра производится по формуле 7 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденные приказом ФСТ России от 17.03.2012 № 98-э (далее – Методические указания):

$$\Delta \text{НР}_i = \text{НР}_{i-2}^{\text{расх.факт}} - \text{НР}_{i-2}^{\text{расх.план}} \quad (7)$$

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражены:

$\text{НР}_{i-2}^{\text{расх.план}}$ – величина неподконтрольных расходов, учтенная при определении необходимой валовой выручки на год i-2 (2023 год), в размере 857 103,14 тыс. руб. (без учета расходов на формирование резервов по сомнительным долгам, расходов, связанных с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных пунктом 87 Основ ценообразования, и величины амортизационных отчислений, являющейся источником планового финансирования инвестиционной программы в 2023 году – 105 176,12 тыс. руб.);

$\text{НР}_{i-2}^{\text{расх.факт}}$ – величина неподконтрольных расходов Филиала за год i-2 (2023 год) в размере 2 642 749,13 тыс. руб. (без учета расходов на формирование резервов по сомнительным долгам и величины амортизационных отчислений, являющейся источником

фактического финансирования инвестиционной программы в 2023 году – 156 267,24 тыс. руб.).

С учетом принимаемого в соответствии с выводами ФАС России в Предписании № СП/80104/23 и мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 экономически обоснованного факта Филиала за 2023 год по статье затрат «Амортизация основных средств», а также принятых экономически обоснованными фактических понесенных затрат в 2023 году по статьям затрат, относимых к неподконтрольным расходам и отраженных в протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, фактическая величина неподконтрольных расходов Филиала за год $i-2$ $NR_{i-2}^{расх.факт}$ (2023 год), признанная Комитетом экономически обоснованной составила 928 807,26 тыс. руб. (без учета расходов, связанных с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных пунктом 87 Основ ценообразования, и экономически обоснованной величины амортизационных отчислений, являющейся источником фактического финансирования инвестиционной программы в 2023 году – 121 160,76 тыс. руб.).

№ п/п	Наименование статьи затрат	Плановая величина НР 2023 года, тыс. руб.	Фактическая величина НР 2023 года, тыс. руб.	Принятая экономически обоснованная фактическая величина НР 2023 года по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Экономически обоснованная фактическая величина НР 2023 года (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25) тыс. руб.	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7=6-3
1.	Расходы на оплату услуг ПАО «ФСК-Россети»	364 537,43	374 348,59	374 348,59	374 348,59	9 811,16
2.	Отчисления от заработной платы	364 890,06	386 174,55	364 890,06	364 890,06	0,00
3.	Налоги в себестоимости	57 237,76	2 330,42	2 354,40	2 354,40	-54 882,96
3.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,03	5,92	5,92	5,92	5,90
3.2.	Земельный налог	225,30	0,00	0,00	0,00	-225,30
3.3.	Прочие налоги (платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам)	314,69	0,00	90,31	90,31	-224,38
3.4.	Транспортный налог	478,00	462,31	420,01	420,01	-57,99
3.5.	Налог на имущество	55 999,89	1 779,53	1 779,11	1 779,11	-54 220,78
3.6.	Госпошлины: ТО тракторов, регистрация а/м и разрешение на перевозку грузов	87,45	59,30	59,05	59,05	-28,40
3.7.	Госпошлина: регистрация прав собственности на имущество	132,00	23,36	0,00	0,00	-132,00
4.	Аренда	12 900,52	150 593,45	10 355,59	10 355,59	-2 544,93
4.1.	Аренда земли	2 013,99	1 592,66	1 580,40	1 580,40	-433,59
4.2.	Аренда зданий, сооружений и прочего имущества	8 257,95	6 235,88	6 235,88	6 235,88	-2 022,06
4.3.	Аренда транспорта	2 628,58	2 539,31	2 539,31	2 539,31	-89,27
4.4.	Аренда электросетевого имущества (всего)	0,00	140 005,47	0,00	0,00	0,00
4.5.	Аренда прочего имущества	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00
5.	Налог на прибыль	0,00	59 330,33	0,00	0,00	0,00
6.	Амортизация основных средств	51 091,13	162 770,15	178 367,85	171 187,56	120 096,43
7.	Расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	5 945,06	7 043,00	5 671,05	5 671,05	-274,01
7.1.	Технический осмотр	214,41	471,82	111,37	111,37	-103,04
7.2.	Коммунальные услуги	5 730,65	6 571,17	5 559,68	5 559,68	-170,97
8.	Неподконтрольные расходы из прибыли	0,00	1 500 158,64	0,00	0,00	0,00
8.1.	Судебные издержки	0,00	1 297,88	0,00	0,00	0,00
8.2.	Расходы на обслуживание заемных средств	0,00	154 216,92	0,00	0,00	0,00
8.3.	Сальдо прочих налогов из прибыли	0,00	-20 836,01	0,00	0,00	0,00

8.4.	Расходы на оплату труда работников производственной сферы из прибыли	0,00	9 409,84	0,00	0,00	0,00
8.5.	Затраты социального характера	0,00	5 125,37	0,00	0,00	0,00
8.6.	Отчисления профсоюзу	0,00	5 369,20	0,00	0,00	0,00
8.7.	Прочие льготы и компенсации согласно коллективного договора	0,00	2 788,62	0,00	0,00	0,00
8.8.	Взносы в РАЭЛ (Ассоциация «ЭРА России») и взносы в фонды по выплатам из прибыли	0,00	194,60	0,00	0,00	0,00
8.9.	Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00
8.10.	Расходы по пеням и прочим санкциям	0,00	34 980,59	0,00	0,00	0,00
8.11.	Прочие расходы	0,00	1 412 397,80	0,00	0,00	0,00
8.12.	Прочие доходы	0,00	-104 815,36	0,00	0,00	0,00
9.	Компенсация расходов на приобретение э/э в целях компенсации потерь э/э (филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»)	501,58	0,00	0,00	0,00	-501,58
10.	Всего неподконтрольные расходы	857 103,14	2 642 749,13	935 987,55	928 807,26	71 704,11

Таким образом, корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра, произведенная по формуле 7 Методических указаний, составит 71 704,11 тыс. руб.

$$\Delta \text{НР}_i = 928\,807,26 - 857\,103,14 = 71\,704,11 \text{ тыс. руб.}$$

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра	78 884,40	71 704,11	-7 180,29

2.2. Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности (418 914,23 тыс. руб.)

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности производится по формуле 7.1 Методических указаний:

$$\Delta \text{НВВ}_i = \text{НВВ}_{i-2} - \text{НВВ}_{i-2}^{\Phi} \quad (7.1)$$

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражен фактический объем выручки Филиала за услуги по передаче электрической энергии за год i-2 (2023 год) (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам) НВВ_{i-2}^{Φ} в размере 3 666 101,36 тыс. руб.

В соответствии с мотивированной частью решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленная на год i-2 (2023 год), принимается в размере 4 085 015,59 тыс. руб.

$$\begin{aligned} & 3\,598\,459,74 \text{ тыс. руб. (НВВ на содержание электрических сетей)} \\ & + 486\,555,85 \text{ тыс. руб. (НВВ на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии)} \\ & = 4\,085\,015,59 \text{ тыс. руб.} \end{aligned}$$

Таким образом, корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности, произведенная по формуле 7.1 Методических указаний, составит 418 914,23 тыс. руб.

$$\Delta HVB_i = 4\,085\,015,59 - 3\,666\,101,36 = 418\,914,23 \text{ тыс. руб.}$$

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности	-177 246,45	418 914,23	596 160,68

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражены:

ΔP_i , ΔU_i , PO_i – величины, используемые для расчета расходов i -го (2025) года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки Филиала, указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний $V_i^{\text{инд}}$ в размере 0 тыс. руб., 0 тыс. руб. и 40 564,91 тыс. руб. соответственно;

$V_i^{\text{коррИП}}$ – корректировка необходимой валовой выручки на i -тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на $(i-1)$ -й год в размере 15 984,65 тыс. руб.;

$V_i^{\text{коррИП}}$ – корректировка необходимой валовой выручки на i -тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на $(i-1)$ -й год, произведенной по формуле 9 Методических указаний, неучтенная в необходимой валовой выручке Филиала на 2024 год и учитываемая в необходимой валовой выручке Филиала на 2025 год в соответствии с пунктом 11 Методических указаний (с учетом фактических годовых значений индекса потребительских цен в 2023 и 2024 годах (105,9 % и 108,0%) и прогнозного годового значения индекса потребительских цен на 2025 год (105,8%), в размере «минус» 61 052,19 тыс. руб.

$V_i^{\text{распред}}$ – величина распределяемых в целях сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, учитываемая на i -тый год, в соответствии с пунктом 11 Методических указаний (с учетом фактического годового значения индекса потребительских цен в 2024 году (108,0%) и прогнозного годового значения индекса потребительских цен на 2025 год (105,8%) в размере «минус» 337 520,26 тыс. руб.;

I_{i-1} и I_i – индексы потребительских цен, определенные на $i-1$ (2024 год) и i год (2025 год) соответственно в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного Министерством экономического развития РФ от 30.09.2024, в размере 108,8% и 105,8% соответственно.

Таким образом, в соответствии с мотивированной частью решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, расходы i -го (2025) года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки Филиала, указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний, определенные по формуле 4 Методических указаний составили 531 183,25 тыс. руб.

$$B_i^{\text{инд}} = 0 + 71\,704,11 + 0 + 418\,914,23 + 40\,564,91 = 531\,183,25 \text{ тыс. руб.}$$

В соответствии с мотивированной частью решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9 Методических указаний, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, определенные по формуле 3 Методических указаний, составили 226 643,48 тыс. руб.

$$B_i = (531\,183,25 + 15\,984,65) * (1 + 108,0\%) * (1 + 105,8\%) + (-61\,052,19) + (-337\,520,26) = 226\,643,48 \text{ тыс. руб.}$$

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Предложение Комитета с учетом ИПЦ по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19	Предложение Комитета по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25	Предложение Комитета с учетом ИПЦ по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25	Обозначения
1	ИПЦ 2024	1,08	1,08	1,08	$1 + I_{i-1}$
2	ИПЦ 2025	1,058	1,058	1,058	$1 + I_i$
3	Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов	0,00	0,00	0,00	$\Delta \text{ПР}_i$
4	Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра	90 136,47	71 704,11	81 931,99	$\Delta \text{НР}_i$
5	Корректировка фактических расходов, признанных регулирующим органом экономически обоснованными в году i-2, на выполнение, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям	0,00	0,00	0,00	$\Delta \text{У}_i$
6	Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности	-202 528,89	418 914,23	478 668,16	$\Delta \text{НВВ}_i$
7	Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию	46 351,08	40 564,91	46 351,08	ПО_i
8	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»)	-66 041,33	531 183,25	606 951,23	$B_i^{\text{инд}}$
9	Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год (неучтенная в необходимой валовой выручке Филиала на 2024 год и учитываемая в необходимой валовой	-61 052,19	-50 454,03	-61 052,19	$B_i^{\text{коррип}}$

	выручке Филиала на 2025 год в соответствии с пунктом 11 Методических указаний)				
10	Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год	18 264,70	15 984,65	18 264,70	$B_i^{\text{коррИП}}$
11	Величина распределяемых в целях сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов	-337 520,26	-295 386,35	-337 520,26	$B_i^{\text{распред}}$
12	Расходы i-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования	-446 349,08	201 327,52	226 643,48	B_i
Справочно: остаток величины распределяемых в целях сглаживания изменения тарифов исключаемых необоснованных доходов и расходов, учтенной при установлении необходимой валовой выручки Филиала на 2023 год и подлежащая исключению Комитетом из необходимой валовой выручки Филиала в последующие периоды регулирования		Будет определен с учетом параметров прогноза СЭР Российской Федерации в последующие периоды регулирования	590 772,70	Будет определен с учетом параметров прогноза СЭР Российской Федерации в последующие периоды регулирования	$B_i^{\text{распред}}$ (остаток величины)

3. Расчет необходимой валовой выручки Филиала содержание электрических сетей на 2025 год

В соответствии пунктом 11 Методических указаний необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на i-й год (2025 год) долгосрочного периода регулирования без учета расчетной предпринимательской прибыли (тыс. руб.) определяется по формуле 2:

$$НВВ_i^{\text{код}} = ПР_i + НР_i + B_i + Y_i + d_i \times \Delta \text{ЭП}_i + НВВ_{i-2}^{\text{код}} \times \text{КНК}_i$$

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражены:

$ПР_i$ – подконтрольные расходы, определяемые в соответствии с пунктом 11(1) Методических указаний и учтенные в году i (2025 год) долгосрочного периода регулирования, в размере 2 017 088,66 тыс. руб.;

Y_i – планируемые на 2025 год расходы, признанные регулирующим органом экономически обоснованными, на выполнение, предусмотренных Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям, в размере 0 тыс. руб.;

d_i – доля экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, учитываемая в составе необходимой валовой выручки на 2025 год, в размере 0 тыс. руб.;

$\Delta \text{ЭП}_i$ – экономия расходов на оплату потерь электрической энергии в размере 0 тыс. руб.;

$НВВ_{i-2}^{\text{код}} \times \text{КНК}_i$ – корректировка необходимой валовой выручки сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) в размере «минус» 39 706,28 тыс. руб.

В соответствии с мотивированной частью решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей без учета расчетной предпринимательской прибыли на 2025 год равна:

№	Наименование статьи	Обозначение	Предложение Комитета по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, тыс. руб.
1	Подконтрольные расходы 2025 года	$ПР_i$	2 017 088,66	2 017 088,66
2	Неподконтрольные расходы 2025 года	$НР_i$	1 213 423,01	1 209 754,14
3	Расходы 2025 года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов, выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года (2023 года) долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования	B_i	-446 349,08	226 643,48
4	Планируемые на 2025 год расходы, признанные регулирующим органом экономически обоснованными, на выполнение, предусмотренных Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям	$У_i$	0,00	0,00
5	Доля экономии расходов на оплату потерь электрической энергии, учитываемая в составе необходимой валовой выручки на 2025 год	d_i	0,00	0,00
6	Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии	$\Delta \text{ЭП}_i$	0,00	0,00
7	Понижающий коэффициент, корректирующий необходимую валовую выручку сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)	КНК_i	-0,014	-0,014
8	Корректировка необходимой валовой выручки сетевой организации с учетом надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)	$\text{НВВ}_{i-2}^{\text{сод}} \times \text{КНК}_i$	-39 706,28	-39 706,28
10	Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей без учета расчетной предпринимательской прибыли на 2025 год	$\text{НВВ}_i^{\text{сод}}$	2 744 456,30	3 413 780,00

$$\begin{aligned} \text{НВВ}_i^{\text{сод}} &= 2\,017\,088,66 + 1\,209\,754,14 + 226\,643,48 + 0 + 0 \times 0 + (-39\,706,28) \\ &= 3\,413\,780,00 \text{ тыс. руб.} \end{aligned}$$

4. Расчет необходимой валовой выручки на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражена необходимая валовая выручка Филиала в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии в 2025 году, определенная по формуле 11 Методических указаний, в размере 890 581,75 тыс. руб.

5. Расчетная предпринимательская прибыль

С учетом мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 необходимая валовая выручка Филиала в части содержания электрических сетей без учета расчетной предпринимательской прибыли на 2025 год сложилась в размере 3 413 780,00 тыс. руб. Необходимая валовая выручка Филиала в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии на 2025 год сложилась в размере 890 581,75 тыс. руб. Таким образом, в соответствии с мотивированной частью решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, расчетная предпринимательская прибыль (РПП_i) Филиала на 2025 год составит 215 218,09 тыс. руб.

$$РПП_i = (3\,413\,780,00 + 890\,581,75) \times 5\% = 215\,218,09 \text{ тыс. руб.}$$

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Расчетная предпринимательская прибыль	181 751,90	215 218,09	33 466,18

Итого, с учетом мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, необходимая валовая выручка Филиала на 2025 год с учетом необходимой валовой выручки Филиала в части содержания электрических сетей без учета расчетной предпринимательской прибыли, необходимой валовой выручки Филиала в части оплаты технологического расхода (потерь) электрической энергии и расчетной предпринимательской прибыли Филиала составила 4 519 579,83 тыс. руб.

$$НВВ_{2025 \text{ года}} = 3\,413\,780,00 + 890\,581,75 + 215\,218,09 = 4\,519\,579,83 \text{ тыс. руб.}$$

6. Доведение необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования

В протоколе заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19 отражена величина доведения уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на передачу электрической энергии, включенная в необходимую валовую выручку Филиала на 2024 год и подлежащая исключению из необходимой валовой выручки Филиала на 2025 год в размере «минус» 2 512 026,52 тыс. руб.

На 2025 год суммарный размер необходимой валовой выручки регулируемых организаций также не обеспечивал рост тарифов на передачу с учетом индексов инфляции 2025 года в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного Министерством экономического развития РФ от 30.09.2024, и не позволял установить тарифы на передачу электрической энергии на минимальном уровне, утвержденном приказом ФАС России от 24.10.2025 № 766/24.

С учетом мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 в целях доведения уровня необходимой валовой выручки до уровня, обеспечивающего необходимый рост тарифов на передачу электрической энергии, в необходимую валовую выручку Филиала включаются расходы на сумму 3 496 894,65 тыс. руб. В целях соблюдения баланса интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, а также принципа недопущения необоснованного роста тарифов на электроэнергию указанные расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки Филиала на 2026 год.

$$\begin{aligned} НВВ_{2025 \text{ года}} &= 3\,413\,780,00 + 890\,581,75 + 215\,218,09 - 2\,512\,026,52 + 3\,496\,894,65 \\ &= 5\,504\,447,96 \text{ тыс. руб.} \end{aligned}$$

№ п/п	Наименование статьи	Утверждено на 2025 год по протоколу заседания правления Комитета от 09.12.2024 № 19, тыс. руб.	Предложение Комитета на 2025 год, (по результатам исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25), тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Доведение необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования	4 199 684,54	3 496 894,65	702 789,89

Филиал направил особое мнение, согласно которому Филиал:

- указывает, что в адрес Филиала не направлено для ознакомления экспертное заключение с приложениями, в том числе пообъектным расчетом амортизации, в соответствии с пунктом 25 Правил № 1178;

- считает, что Комитетом не соблюдены выводы, отраженные в решении ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, в части неприменения при расчете амортизации срока полезного использования по ВЛ и КЛ уровнем напряжения 10, 6 и 0,4 кВ, указанного на странице 14 решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, а именно свыше 10 лет до 15 лет включительно;

- считает, что Комитетом не соблюдены выводы, отраженные в решении ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, в части учета при определении плановых расходов на 2025 год по статье затрат «Амортизация основных средств» величин амортизации в годовых значениях в случае применения по основному средству срока полезного использования более двух лет;

- считает, что обоснованная величина расчетной предпринимательской прибыли должна составлять 262 116,57 тыс. руб.;

- с учетом вышеизложенного не согласен с предлагаемой величиной доведения уровня необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования.

Эксперты Комитета пояснили, что в адрес Филиала был направлен проект протокола в соответствии с пунктом 25 Правил № 1178, в котором указаны все основные показатели деятельности Филиала, в том числе с учетом исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25. Экспертное заключение с приложениями, в том числе приложения № 7 и 7.1 с пообъектным расчетом амортизации, будет направлено в Филиал в соответствии с пунктом 30 Правил № 1178 в установленные законодательством сроки.

Также эксперты Комитета отмечают, что в решении ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 отмечено, что регулируемой организацией срок полезного использования по объектам основных средств может быть принят выше установленных Классификацией, что приводит к уменьшению сумм начисляемой амортизации.

В этой связи органу регулирования надлежит анализировать данную статью затрат в части фактически начисленной амортизации за предыдущие периоды регулирования исходя из ранее примененных сроков полезного использования (при тарифном регулировании) и на основании бухгалтерских документов.

Применение органом регулирования в предыдущие периоды регулирования к объектам основных средств более продолжительных сроков полезного использования, чем предусмотрено Классификацией (правомерность применения таких сроков полезного использования должна подтверждаться первичными документами), влечет снижение ежегодных расходов на амортизационные отчисления по таким объектам. Тогда как расчет плановой амортизации на 2025 год исходя из максимальных сроков полезного использования согласно Классификации приведет к включению экономически необоснованных расходов по основным средствам, начисление амортизации по которым должно было завершиться в соответствии со сроками, установленными Классификацией, а не Филиалом.

Комитету необходимо было выполнить перерасчет с учетом анализа сроков полезного использования, примененных в предыдущие периоды регулирования к объектам основных средств и предусмотренных Классификацией. Таким образом, применение срока полезного использования по ВЛ и КЛ уровнем напряжения 10, 6 и 0,4 кВ было выполнено Комитетом с учетом мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25.

При этом, по всем основным средствам, учтенным Комитетом в расчете плановой амортизации на 2025 год с учетом мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, учтена величина амортизации в годовых значениях.

Все показатели, необходимые для расчета величины расчетной предпринимательской прибыли, отражены в проекте протокола, направленном в адрес Филиала. Определение Филиалом величины расчетной предпринимательской прибыли с учетом величин доведения необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования, не являющихся экономически обоснованными расходами, нарушает принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике. Более того, в решении ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 не указано, что Комитет должен пересмотреть величину расчетной предпринимательской прибыли с учетом величины доведения необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования.

С учетом вышеизложенного и мотивированной части решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25, величина доведения необходимой валовой выручки по пункту 81 Основ ценообразования на 2025 год с учетом того, что общая величина необходимой валовой выручки Филиала на 2025 год не подлежала пересмотру, принимается в размере 3 496 894,65 тыс. руб.

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» проголосовал «против» данного вопроса, в связи с тем, что из представленных материалов невозможно оценить корректность исполнения решения ФАС России от 08.08.2025 № СП/74489/25 по статье затрат «Амортизация основных средств» за 2023 и 2025 годы.

Эксперты Комитета пояснили, что проект протокола и экспертное заключение с пообъектным расчетом амортизации за 2023 и 2025 годы были направлены в Ассоциацию «НП Совет рынка» 24.09.2025.

Выступили: Макуашев А.А., Гукешев А.С., Гузоев А.А.

Заслушав доклад Шукова А.О. по основным показателям расчета тарифов, члены правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить пересмотр структуры необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» на 2025 год.

Согласно листу голосования:

«ЗА» – 6;

«ПРОТИВ» – 1;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Вопрос № 2. Об исполнении решения ФАС России от 24 августа 2023 г. № СП/68167/23 (в ред. от 15 августа 2025 г. № 31/76972/25).

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Комитета.

Федеральной антимонопольной службой (далее – ФАС России) составлен акт проверки от 30.06.2023 № 28/23 по результатам проведенной внеплановой выездной проверки Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (далее – Комитет) на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации и приказа ФАС России от 14.06.2023 № 379/23 «О проведении внеплановой выездной проверки Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору».

Письмом от 03.08.2023 № 37-07-19-2660 Комитетом в адрес ФАС России направлены возражения к акту проверки от 30.06.2023 № 28/23.

Комиссией ФАС России по рассмотрению вопросов о государственном контроле (надзоре) за реализацией исполнительными органами субъектов Российской Федерации полномочий в области регулирования цен (тарифов) по материалам проведенной внеплановой

выездной проверки соблюдения Комитетом полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере газоснабжения в части установления специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» Комитету выдано предписание от 23.08.2023 (исх. № СП/68167/23 от 24.08.2023).

С учетом Решения о внесении изменений в предписание от 24.08.2023 № СП/68167/23 (в ред. решения от 19.12.2023 № СП/107572/23) Комитету необходимо:

1. Провести дополнительный анализ обоснованности размера специальной надбавки и представить расчет расходов (показателей), включенных в планируемый объем выручки газораспределительной организации на 2015 – 2020 гг. и отразить соответствующий анализ в Экспертном заключении, отразить расчет плановой суммы налога на прибыль, возникающего от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки в соответствии с формулой (2) Методических указаний № 154-э/4, и фактически уплаченной величины налога на прибыль регулируемой организации за 2014 – 2019 гг., сформированного по данным бухгалтерского учета, а также представить расчет среднего размера специальной надбавки в соответствии с формулой (3) Методических указаний № 154-э/4;

2. Провести анализ представленных АО «Газпром газораспределение Нальчик» обосновывающих документов о реализации региональных программ газификации на 2014 – 2020 гг., отразить исполнение/неисполнение программ газификации за 2014 – 2020 годы пообъектно с указанием причин отклонения от установленных программ газификации, в том числе анализ фактических и плановых показателей из отчетов об исполнении предусмотренных программ газификации, в том числе анализ фактических и плановых показателей из отчетов об исполнении предусмотренных программами газификации мероприятий, и отразить результаты анализа в Экспертном заключении;

3. По результатам исполнения пункта 2 настоящего предписания Государственному комитету КБР по тарифам и жилищному надзору определить размер неиспользованных за период средств специальной надбавки за 2014 – 2020 гг. и учесть в планируемом объеме выручки, необходимом для финансирования утвержденной программы газификации на 2025 год.

4. В случае выявления Государственным комитетом КБР по тарифам и жилищному надзору по результатам исполнения пунктов 2, 3 предписания фактически неиспользованных средств от полученной выручки от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 2014 – 2020 годы и не учтенных в Программе реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2023 – 2024 годы – такие средства подлежат учету в планируемом объеме выручки в качестве альтернативного источника финансирования утвержденной программы газификации на 2025 год.

В рамках исполнения предписания Комитетом подготовлено экспертное заключение к расчету специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик», предназначенных для финансирования программы газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 2023-2024 годы.

АО «Газпром газораспределение Нальчик» направлен полный пакет документов по реализации программ газификации за 2013 – 2021 годы в адрес Комитета исходящими письмами № ЗВ-28/1772 от 01.08.2023, №ЗВ-28/2245 от 17.10.2023, №ИБ-28/2589 от 20.11.2023.

Комитетом проанализированы первичные материалы, подтверждающие факт осуществления расходов (акты выполненных работ, копии актов СМР (КС-3, КС-2), бухгалтерские выписки «анализ счета 08.03 по группе «Специальная надбавка», акты о приемке-передаче здания (сооружения) к бухгалтерскому учету и акты ввода в эксплуатацию по объектам программ за 2013-2022 годы. Кроме того, экспертами Комитета проведен анализа цен рынка поставщиков на аналогичные виды материалов и работ по материалам закупок и заключенных контрактов и договоров, размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок за 2014-2022 годы (<https://zakupki.gov.ru>).

По результатам анализа, средства специальной надбавки, полученные АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 2013-2021 гг., но неиспользованные в эти периоды, составили: $697,8 + 2653,6 + 653,8 + 32627,8 + 4808,8 + 23400 + 5972,8 + 28838,3 - 39282,8 = 60\,370$ тыс. руб. В том числе, в разрезе источников:

- 1) Выручка сверх плана – 14 843,0 тыс. руб.;
- 2) Отклонение от планового налога на прибыль – 6 671,1 тыс. руб.;
- 3) Неиспользованный остаток средств – 20 586,3 тыс. руб.;
- 4) Неоплаченный налог на прибыль – 18 269,7 тыс. руб.

Таким образом, альтернативный источник финансирования для установления специальных надбавок на 2023-2024 годы, в соответствии с формулой 1 Методики, составил 60 370 тыс. руб.

Расчетные размеры специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик», предназначенных для финансирования программы газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 2023-2024 год составили:

Группы конечных потребителей	Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, возникающих при ее введении, руб./тыс.м3 (без учета НДС)			
	с 01.01.2023 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
3 группа	129,0	(45% от 287,42)	138,0	(45% от 307,55)
4 группа	171,0	(41% от 417,45)	183,0	(41% от 446,67)
5 группа	187,0	(38% от 492,76)	200,0	(38% от 527,25)
6 группа	193,0	(35% от 552,61)	205,0	(35% от 591,30)
7 группа	215,0	(35% от 615,91)	230,0	(35% от 659,03)

Необходимо отметить, что расчетные величины специальных надбавок полностью соответствуют размерам специальных надбавок, утвержденных приказом Комитета от 25.01.2023 № 1 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования Программы газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2023 - 2024 годы».

На 2023 - 2024 годы принимаются размеры специальной надбавки на максимально допустимом Методикой уровне доли от тарифа на транспортировку газа, установленного для соответствующей группы конечных потребителей, и не превышают предусмотренное Методикой ограничение доли в 35 % от среднего тарифа на транспортировку газа.

Программой на 2023 - 2024 годы предусмотрены мероприятия за счет средств специальной надбавки на сумму 196 457,4 тыс. руб. Источником реализации указанных мероприятий являются средства специальной надбавки прошлых лет (60 370,0 тыс. руб.) и средства специальной надбавки 2023-2024 года (136 079,0 тыс. руб.).

Таким образом, размер фактически неиспользованных средств от полученной выручки от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 2013 – 2021 годы в сумме 60 370,0 тыс. руб. не привел к увеличению размера специальных надбавок, установленных на 2023 – 2024 годы, а полностью учтен в планируемом объеме выручки в качестве альтернативного источника финансирования утвержденной Программе реконструкции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2023 – 2024 годы.

На основании изложенного, во исполнение пункта 5 предписания № СП/68167/23, внесение изменений в приказ ГКТ и ЖН КБР от 31.01.2025 № 4 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования Программы газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2025 - 2026 годы» не требуется.

Выступили: Макушев А.А., Гукешев А.С.

Заслушав доклад Шогенова А.Х., с учетом мнения выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить информацию об исполнении мероприятий программ газификации КБР за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» за 2013 – 2021 годы и оставить без изменений размер специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2025 год.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 3. Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики.

Докладчик: Кетбиева З.М. - консультант отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Комитета.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения профсоюзов КБР от 1 февраля 2016 года № 10-ПП /2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике» Комитету поручено ежегодно определять среднюю стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря и загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные в горной местности, а также среднюю стоимость набора продуктов питания в этих учреждениях в каникулярное время. Действующие размеры стоимости путевки (одного койко-дня) и набора продуктов питания в детские учреждения отдыха утверждены приказом Комитета от 18 декабря 2024 года № 260.

На основании обращения Министерства труда и социального развития КБР (исх. № 31-07-03-23/6713 от 04.08.2025) Комитетом проведены расчеты стоимости путевок и нормы продуктов питания на 2026-2028 годы. При осуществлении расчётов рассмотрены материалы за 2024 и 2025 годы по 4 оздоровительным учреждениям республики.

В расчетах использованы индексы потребительских цен (ИПЦ) на 2026-2028 годы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы (от 26.09.25г.) в размере 5,1 %, 4,0% и 4,0 % соответственно.

В результате расчетов средняя стоимость одного дня пребывания ребенка в оздоровительных учреждениях республики сложилась в следующих размерах:

(рублей)

	Средняя стоимость одного дня пребывания, руб.	2026 год	2027 год	2028 год
1	Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия	2796	2908	3024
2	Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря	1207	1256	1306
3	Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные в горной местности	3679	3826	3979

При расчете средней стоимости набора продуктов питания использованы следующие нормативные документы и данные:

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

– приказ Минздрава РФ от 22.12.1999 № 99/230 «Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях. Методические указания»;

– информация Федеральной службы государственной статистики (ЕМИСС Росстата) о средних ценах на продукты питания по Кабардино-Балкарской Республике;

– индексы потребительских цен (ИПЦ) на 2026-2028 годы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы (от 26.09.25г.) в размере 5,1 %, 4,0% и 4,0 % соответственно.

По результатам расчетов сложились следующие значения средней стоимости набора продуктов питания:

	Средняя стоимость питания на одного ребенка в день, руб.	2026 год	2027 год	2028 год
1	В санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	643	669	695
2	В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях	507	527	548
3	В лагерях с дневным пребыванием детей:			
	- с организацией двухразовое питание	304	316	329
	- с организацией трехразовое питание	380	395	411

Выступили: Макушев А.А., Гукешев А.С., Шогенов А.Х.

Заслушав доклад Кетбиевой З.М., с учетом мнения выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики».

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 4. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Кара суу» сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Кара суу» сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Кара суу» сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – МУП «Кара суу») об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год

поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 02.09.2025 (вх. № 37-3235, № 37-3236). К заявлениям не приложен полный пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила регулирования). Отсутствуют документы, указанные в подпунктах «а» (не представлены инвентарные карточки объектов основных средств); «б» в учетной политике не отражен порядок распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности); «г» (копии бухгалтерской и статистической отчетности за 3 предшествующих периода и на последнюю отчетную дату); на листе «сырье и материалы» не представлены расчетные и обосновывающие материалы по статье расходов «ГСМ», расходы на арендную плату автотранспорта на листе «Аренда» в размере 180 тыс.руб. (водоснабжение) не подтверждены, к договору аренды не приложены расчетные обосновывающие материалы); «о» (к договорам на очистку сточных вод от 24.04.2025 № 1 и от 01.07.2025 № 17 на отпуск питьевой воды не приложены расчётные обосновывающие материалы). В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих материалов в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. от 04.09.2025 № 37-05-15-3826). Повторное заявление поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 11.09.2025 (вх. № 37-3382, № 37-3383) (потери от 02.09.2025 вх. № 37-3237). Также получена пояснительная записка (от 15.09.2025 № 3397).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 15.09.2025 № 141 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведения на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Кара суу» на 2025 год. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Кара суу» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Кара суу» постановлением местной администрации с.п. Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 23.04.2023 № 57а, актом приема передачи имущества с.п. Бабугент Черекского Кабардино-Балкарской Республики на праве хозяйственного ведения МУП «Кара суу» с.п. Бабугент Черекского муниципального района от 23.10.2023. Общая протяженность водопроводной сети составляет 14550 м, канализационных сетей 1274 м.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного

водоснабжения пользуются 3909 человек. По данным статистики в с.п. Бабугент Черекского муниципального района проживают 3971 человек. К материалам приложена справка местной администрации с.п. Бабугент Черекского муниципального района.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	90,111	90,111
Населению	тыс. куб. м.	81,151	81,151
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,36	1,36
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	7,6	7,6
Величина потерь в системах водоснабжения	тыс. куб. м.	15,82 (14,93 %)	11,246 (11,10 %)
Расчетный объем услуг (объем приобретаемой воды)	тыс. куб. м.	105,931	101,357

У МУП «Кара суу» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета получаемой воды и приборы учета у потребителей, а также отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих года. Представлен договор покупки воды с МУП «Черексервис».

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом. Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Таким образом, в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Кара суу» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 11,10 %.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 1 октября по 31 декабря 19,29 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 1738,22 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Кара суу» на регулируемый период составила 657,14 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 1141,90 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 341,64 тыс. руб., в том числе:

1.1. Горюче-смазочные материалы:

предложение организации – 165,68 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье не учтены в связи с отсутствием надлежащих обосновывающих документов.

1.2. Материалы:

предложение организации – 976,22 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 341,64 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 322,64 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 308,92 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» нормативная численность работников составила единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 2,8 единиц. Учтено 2,8 ед. Предложение организации по численности производственного и ремонтного персонала приняты в полном объеме, в соответствии с представленным штатным расписанием предприятия.

МРОТ с 1 января 2025 года 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	52,5	52,5

1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000	24999,96
1.3	Численность	ед.	0,7	0,7
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	15,86	15,85
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	48,30	48,3
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	23000	22998,76
2.3.	Численность	ед.	0,7	0,7
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	14,59	14,59
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	147,0	136,47
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	35000	32493,12
3.3	Численность	ед.	1,4	1,4
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	44,39	41,21

2. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 93,68 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 6,57 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 58,43 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье не учтены, так как организация не занимается добычей питьевой воды.

Весь объем воды приобретается у МУП «Черексервис».

- «Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН»:

предложение организации – 35,25 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 6,57 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 657,14 * 1% = минимальный размер налога 6,57 тыс. руб.).

3. Расходы на арендную плату:

предложение организации – 180,0 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье не учтены в связи с отсутствием надлежащих обосновывающих документов. К представленному договору аренды не приложен расчет арендной платы, иные обосновывающие документы.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Кара суу» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена трубы по ул. Бозиева д.63 полиэтилен – 320 м., кольца стеновые – 8 шт., бетонная крышка – 8 шт., люк полимерный – 8 шт., задвижки д100 – 5 шт., замена труб по ул. Башиева д.110 полиэтилен – 710 м. на общую сумму 341,64 руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Кара суу» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприяти я	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	5
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,14	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,93	11,1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Кара суу» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 657,14 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 341,64 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для «МУП «Кара суу», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующем размере:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025, с учетом применения упрощенной системы налогообложения	
Для всех категорий потребителей	7,29

Выступили: Глашев С.Б., Гукешев А.С., Макуашев А.А., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад Хуртуевой А.М., с учетом мнений выступающих, члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Кара суу» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Кара суу» в размере 11,10 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Кара суу» в сфере холодного водоснабжения с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района КБР.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год с календарной разбивкой на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Кара суу» на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района на 2025 год.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. В соответствии с данными, представленными организацией, услугами водоотведения пользуются 1525 человек. Для целей установления тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	37,259	37,259
Населению	тыс. куб. м.	31,659	31,659
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,0	0,0
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	5,6	5,6
Расчетный объем услуг (прием сточных вод)	тыс. куб. м.	37,259	37,259

Объемы реализации услуги по водоотведению приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоотведения и установленными нормативами потребления. Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составило 314,24 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Кара суу» на регулируемый период составила 207,59 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (по статье «материалы и малоценные основные средства»):

предложение организации – 109,0 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 73,12 тыс. руб.

1.1. Материалы:

предложение организации – 89,60 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 73,12 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

1.2. Расходы на ГСМ:

предложение организации – 19,40 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по статье не учтены в связи с отсутствием надлежащих обосновывающих материалов.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 138,27 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 132,4 тыс. руб.

Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне, 1,2 ед. Учтено в проекте тарифа 1,2 ед. МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоотведения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	22,50	22,5
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000	24999,96
1.3	Численность	ед.	0,3	0,3
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	6,80	6,79
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	20,70	20,7
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	23000	22998,76
2.3.	Численность	ед.	0,3	0,3
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	6,25	6,25
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	63,0	58,49
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	35000	32493,12
3.3	Численность	ед.	0,6	0,6
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	19,03	17,66

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 12,97 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 2,08 тыс. руб.

- «Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН»:

предложение организации – 12,97 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 2,08 тыс. руб.;

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 207,60 * 1% = минимальный размер налога 2,08 тыс. руб.).

Производственная программа в сфере водоотведения МУП «Кара суу» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия: замена ж/б крышек по ул. Мечиева – 15 шт., замена люков на тип Т по ул. Мечиева – 8 шт., замена колодцев д.1000 по ул. Мечиева – 15 шт. на общую сумму 73,12 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Кара суу» в сфере водоотведения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предлож. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,47	0,47
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Кара суу» на период с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. в сфере водоотведения составит 207,59 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 73,12 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 2025 год для МУП «Кара суу» обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025, с учетом применения упрощенной системы налогообложения	
Для всех категорий потребителей	5,57

Выступили: Глашев С.Б., Гукешев А.С., Макуашев А.А.

Заслушав доклад Хуртуевой А.М., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Кара суу» в сфере водоотведения с 1 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2025 год на территории сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос № 5. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

Рассмотрение вопроса об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории городского поселения Терек и сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год. Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявления муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на территории городского поселения Терек и сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 14.09.2025 (вх. № 37-3400 на питьевую воду, № 37-3401 на водоотведение). Заявление об установлении нормативов потерь от 11.09.2025 вх. № 37-3364.

Уточненные заявления от организации с полным пакетом обосновывающих материалов представлены 17.09.2025 (вх. № 37-3444 на питьевую воду, № 37-3446 на водоотведение).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18.09.2025 № 146 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории городского поселения Терек и сельских поселений Дейское, Белоглинское и приказом от 18.09.2025 № 145 на водоотведение на территории городского поселения Терек и сельских поселений Дейское, Красноармейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год. Уполномоченным по делу определена Улигова К.К., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения и водоотведения городского поселения Терек и сельских поселений Дейское, Белоглинское и Красноармейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Терский районный водоканал» постановлением местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2025 № 317-п, договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 08.08.2025 № 1.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 68,459 км., канализационных сетей – 44,43 км.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 14489 чел., в том числе в г.п. Терек – 13011 чел., с.п. Дейское – 1291 чел., с.п. Белоглинское – 187 чел. По данным статистики в г.п. Терек проживают 20154 чел., в с.п. Дейское – 5068 чел., в с.п. Белоглинское – 521 чел.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	565,064	565,064
Населению	тыс. куб. м.	432,826	432,826
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	85,168	85,168
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	47,070	47,070
Величина потерь в системах водоснабжения	тыс. куб. м.	103,23 (15,45%)	71,60 (11,25%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	тыс. куб. м.	668,294	636,664

У МУП «Терский районный водоканал» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, а также отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих года.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период

действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Таким образом, в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе, в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Терский районный водоканал» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 11,25 %.

В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэффициента 0,68 на вид деятельности «Водоснабжение» и 0,32 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,68 (в том числе на г.п. Терек, с.п. Дейское, Белоглинское – 0,46) и 0,32 соответственно.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 01.10.2025 по 31.12.2025 28,05 руб. за 1 куб. м. (33,66 с учетом НДС), по уровню необходимой валовой выручки – 15847,53 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 4774,75 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 10478,68 тыс.руб.;

- расходы на тепловую энергию – 21,37 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 572,73 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терский районный водоканал» на регулируемый период составила 6677,98 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 2749,43 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 3365,12 тыс.руб.;
- расходы на тепловую энергию – 17,81 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 545,62 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 170,18 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 133,68 тыс. руб., в том числе:

1.1. ГСМ:

предложение организации – 87,75 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 65,22 тыс. руб.

1.2. Материалы:

предложение организации – 82,43 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 68,46 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 2543,37 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 2580,48 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» нормативная численность работников составила – 25,84 ед. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне – 24,84 ед. Учтено 24,84 ед. Предложение организации по количеству персонала учтено в полном объеме.

МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Ремонтный персонал			
1.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	626,78	649,07
1.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	22709,28	23517,12
1.3.	Численность	ед.	9,2	9,2
1.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	189,29	196,02

2	Производственный персонал			
2.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	910,46	902,12
2.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	25375,15	24289,73
2.3	Численность	ед.	11,96	12,38
2.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	274,96	272,44
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	416,20	430,74
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	37699,20	39016,43
3.3	Численность	ед.	3,68	3,68
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	125,69	130,08

При формировании тарифной заявки по статье «фонд оплаты труда» по категориям производственный и административно-управленческий персонал организацией допущена техническая ошибка, некорректно определен средний тарифный коэффициент исходя из параметров утвержденного штатного расписания по категориям персонала. Так по категории «производственный персонал» указан средний тарифный коэффициент 1,028, по представленному штатному расписанию расчетный тарифный коэффициент составил 1,082. По категории «административно-управленческий персонал» в расчете указан коэффициент 1,68, согласно проведенным расчетам коэффициент составил 1,738. Не отражена численность подменного персонала (0,48 единиц машинист насосных установок). По категории «ремонтный персонал» организацией не отражены в расчетах суммы выплат, связанные с режимом работы и условиями работы на 1 работника в месяц.

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 10478,68 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 3467,62 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 1065,99 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 1,595 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 468,912 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,737 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Нерегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную

услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифов на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Стоимость 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 на 2 полугодие прогнозируется на уровне 7,1995 руб. за 1 кВт*ч., по НН на уровне 9,0277 руб. за 1 кВт*ч.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2, НН) в соответствии договорами энергоснабжения № 0703081000070 от 14.08.2025 и № 0703071000084 от 14.08.2025, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 9,83 руб. за 1 кВт*ч., по НН – 9,83 руб. за 1 кВт*ч.

4. Расходы на тепловую энергию:

предложение организации – 21,37 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 17,81 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 7,75 Гкал.

(цена – 2,75743 руб. / 1 Гкал);

учтено в проекте тарифа 7,75 Гкал.

(цена – 2,29786 руб. / 1 Гкал).

Расходы на тепловую энергию учтены исходя из договора поставки тепловой энергии от 04.08.2025 № 53 с МУП «Теректеплоснаб».

5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 573,73 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 545,62 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 573,73 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 545,62 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 636,664 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2595 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($558 \times 4,65 = 2595$);

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена пускателя 10 амп. (г.п. Терек) - 1 шт., замена запорной арматуры задвижек (диаметром 150 мм, г.п. Терек) - 3 шт., установка кнопки «пуск-стоп» (г.п. Терек) - 1 шт., установка светодиодного прожектора - 2 шт., на общую сумму 68,46 руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения»

порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,45	11,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	1,60	0,74

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 6818,57 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 68,46 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Терский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025		
Период	Для всех категорий потребителей	руб./м3
без НДС	Кроме населения	12,07
с НДС 20%	Для населения	14,48

Выступили: Макушев А.А., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад Улиговой К.К., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в размере 11,25 %.

4. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2025 год на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Белоглинское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Красноармейское Терского муниципального района на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. В соответствии с данными, представленными организацией, услугами водоотведения пользуются 13626 человек. Для целей установления тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	399,281	376,536
Населению	тыс. куб. м.	267,043	244,3
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	85,168	85,168
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	47,070	47,070
Расчетный объем услуг (прием сточных вод)	тыс. куб. м.	399,281	376,536

Объемы реализации услуги по водоотведению приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоотведения.

Информация по фактическому объему приема сточных вод за последний отчетный год и динамика приема сточных вод за последние 3 года отсутствуют. Предложение МУП «Терский районный водоканал» скорректировано с учетом данных статистики. Объемы полезного отпуска откорректированы также с учетом данных по количеству потребителей в поселениях, подключенных к централизованным системам водоотведения (с.п. Дейское, с.п. Красноармейское).

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 01.10.2025 по 31.12.2025 45,30 руб. за 1 куб. м. (54,36 с учетом НДС), по уровню необходимой валовой выручки – 18087,46 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 2713,64 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 15373,82 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 0,00 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терский районный водоканал» на регулируемый период составила 3968,53 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 2678,24 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 1290,29 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (по статье «материалы и малоценные основные средства»):

- предложение организации – 251,46 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 69,74 тыс. руб.

1.1. ГСМ:

- предложение организации – 251,46 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 69,74 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами ГСМ и рыночными ценами сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Расходы на оплату труда:

- предложение организации – 2462,18 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 2608,50 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников – 24,78 ед. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне – 25,92 ед. Учтено в проекте тарифа 25,92 ед.

Предложение организации по численности персонала учтено в полном объеме.

МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда».

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоотведения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5

1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	647,76	678,10
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	23068,32	24148,81
1.3	Численность	ед.	9,36	9,36
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	195,62	204,79
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	953,79	1035,31
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	22709,28	24650,34
2.3.	Численность	ед.	14	14
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	288,04	312,66
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	289,53	290,05
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	37699,20	37766,52
3.3	Численность	ед.	2,56	2,56
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	87,44	87,59

При формировании тарифной заявки по статье «фонд оплаты труда» по всем категориям персонала организацией допущена техническая ошибка, некорректно определен средний тарифный коэффициент исходя из параметров утвержденного штатного расписания по категориям персонала. Так по категории «производственный персонал» указан средний тарифный коэффициент 1,028, по представленному штатному расписанию расчетный тарифный коэффициент составил 1,076. По категории «ремонтный персонал» указан коэффициент 1,012, расчетное значение составило 1,098, «административно-управленческий персонал» в расчете указан коэффициент 1,68, согласно проведенным расчетам коэффициент составил 1,683.

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 15373,82 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1290,29 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 1639,00 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 4,105 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 179,22 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,476 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Нерегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора,

оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифа на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Стоимость 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения сн2 на 2 полугодие прогнозируется на уровне 7,1995 руб. за 1 кВт*ч.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2) в соответствии договором энергоснабжения № 0703071000084 от 14.08.2025, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения сн2 – 9,38 руб. за 1 кВт*ч.

Производственная программа в сфере водоотведения МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год.

По представленной производственной программе мероприятия не запланированы.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Терский районный водоканал» в сфере водоотведения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предлож. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00

2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	4,11	0,48

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Терский районный водоканал» на период с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. в сфере водоотведения составит 3968,53 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 2025 год для МУП «Терский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025		
Период	Для всех категорий потребителей	руб./м3
без НДС	Кроме населения	10,54
с НДС 20%	Для населения	12,65

Выступили: Макушев А.А., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад Улиговой К.К., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в сфере водоотведения с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Красноармейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить тарифы на водоотведение на 2025 год на территории городского поселения Терек, сельских поселений Дейское, Красноармейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год. Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявления муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 14.09.2025 (вх. № 37-3398 на питьевую воду). Заявление об установлении нормативов потерь от 11.09.2025 вх. № 37-3365.

Уточненные заявления от организации с полным пакетом обосновывающих материалов представлены 17.09.2025 (вх. № 37-3445 на питьевую воду).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18.09.2025 № 142 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района.

Уполномоченным по делу определена Улигова К.К., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельских поселения Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Терский районный водоканал» постановлением местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2025 № 317-п, договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 08.08.2025 № 1.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 19,20 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 1432 чел., в том числе в с.п. Интернациональное - 294, с.п. Урожайное – 73 чел., Новая Балкария – 620 чел., Ново-Хамидие – 445 чел.

По данным статистики в в с.п. Интернациональное - 460, с.п. Урожайное – 2149 чел., Новая Балкария – 1201 чел., Ново-Хамидие – 646 чел.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	43,698	44,640
Населению	тыс. куб. м.	40,258	39,898

Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,69	1,432
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	2,750	3,310
Величина потерь в системах водоснабжения	тыс. куб. м.	7,36 (14,42%)	3,435 (7,15 %)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	тыс. куб. м.	51,058	48,075

У МУП «Терский районный водоканал» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, а также отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих года.

МУП «Терский районный водоканал» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 7,15 %.

В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэффициента 0,68 на вид деятельности «водоснабжение» и 0,32 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,68 (в том числе на с.п. Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие – 0,06) и 0,32 соответственно.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 01.10.2025 по 31.12.2025 25,17 руб. за 1 куб. м. (30,20 с учетом НДС), по уровню необходимой валовой выручки – 1099,81 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 338,18 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 735,87 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 25,76 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терский районный водоканал» на регулируемый период составила 831,99 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 322,12 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 482,61 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 27,26 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 59,57 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 44,95 тыс. руб., в том числе:

1.1. ГСМ:

предложение организации – 43,88 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 32,61 тыс. руб.

1.2. Материалы:

предложение организации – 15,69 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 12,34 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 278,60 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 277,17 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» нормативная численность работников составила 10,89 ед. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне – 2,8 ед. Учтено 2,75 ед.

МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Ремонтный персонал			
1.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	54,50	56,27
1.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	22709,28	23445,31
1.3.	Численность	ед.	0,80	0,80
1.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	16,46	16,99
2	Производственный персонал			
2.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	105,19	102,23
2.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	23068,32	23180,52
2.3	Численность	ед.	1,52	1,47
2.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	31,77	30,87
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	54,29	54,38
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	37699,20	37766,52
3.3	Численность	ед.	0,48	0,48
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	16,39	16,42

При формировании тарифной заявки по статье «фонд оплаты труда» по всем категориям персонала организацией допущена техническая ошибка, некорректно определен средний тарифный коэффициент исходя из параметров утвержденного штатного расписания по категориям персонала. Так по категории «производственный персонал» указан средний тарифный коэффициент 1,028, по представленному штатному расписанию расчетный тарифный коэффициент составил 1,033. По категории «Ремонтный персонал» указан коэффициент 1,012, расчетное значение составило 1,045. По категории «административно-управленческий персонал» в расчете указан коэффициент 1,68, согласно проведенным расчетам

коэффициент составил 1,683. Из производственного персонала, экспертами исключена единица мастера водоотведения (0,05 ед).

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 735,87 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 482,61 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 74,860 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 1,466 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 59,545 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 1,239 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Нерегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифов на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Стоимость 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 на 2 полугодие прогнозируется на уровне 7,195 руб. за 1 кВт*ч., по НН на уровне 9,028 руб. за 1 кВт*ч.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2, НН) в соответствии договором энергоснабжения № 0703071000084 от 14.08.2025, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 9,83 руб. за 1 кВт*ч., по НН – 9,83 руб. за 1 кВт*ч.

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 25,76 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа – 27,26 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 25,76 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа – 27,26 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 44,64 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2595 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($558 \times 4,65 = 2595$).

**Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год.**

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена автоматики уровня воды (с.п. Урожайное) - 1 шт., замена реле контроля фазы (с.п. Новая Балкария) - 1 шт., замена реле 9-13 (с.п. Ново-Хамидие) - 1 шт., замена эл. провода 4,0*2,5мм (с.п. Интернациональное) - 15 м. на общую сумму 12,34 руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,42	7,15

3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	1,47	1,24
------	--	---------------	------	------

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 831,99 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 12,34 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Терский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025		
Период	Для всех категорий потребителей	руб./м3
без НДС	Кроме населения	18,64
с НДС 20%	Для населения	22,37

Выступили: Макушев А.А., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад Улиговой К.К., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в размере 7,15 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год на территории сельских поселений Интернациональное, Урожайное, Новая Балкария, Ново-Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год. Об утверждении производственной программы в сфере

холодного водоснабжения, установлении тарифа на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявления муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифа на питьевую воду на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 14.09.2025 (вх. № 37-3399 на питьевую воду). Заявление об установлении нормативов потерь от 11.09.2025 вх. № 37-3366.

Уточненные заявления от организации с полным пакетом обосновывающих материалов представлены 17.09.2025 (вх. № 37-3443 на питьевую воду).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18.09.2025 № 144 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельского поселения Хамидие.

Уполномоченным по делу определена Улигова К.К., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Терский районный водоканал» постановлением местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2025 № 317-п, договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 08.08.2025 № 1.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 16,600 км.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 938 чел. По данным статистики в с.п. Хамидие проживают 1766 чел.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	33,556	38,035
Населению	тыс. куб. м.	32,433	34,435
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,500	1,500
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	0,623	2,100
Величина потерь в системах водоснабжения	тыс. куб. м.	13,13 (28,12%)	6,54 (14,67%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	тыс. куб. м.	46,686	44,572

У МУП «Терский районный водоканал» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, а также отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих года.

МУП «Терский районный водоканал» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 12,96 %.

В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэффициента 0,68 на вид деятельности «водоснабжение» и 0,32 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,68 (в том числе на с.п. Хамидие – 0,04) и 0,32 соответственно.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 01.10.2025 по 31.12.2025 26,88 руб. за 1 куб. м. (32,26 с учетом НДС), по уровню необходимой валовой выручки – 901,87 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 357,50 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 525,61 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 18,76 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терский районный водоканал» на регулируемый период составила 567,18 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 280,39 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 262,69 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 24,10 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 113,53 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 107,46 тыс. руб., в том числе:

1.1. ГСМ:

предложение организации – 23,63 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа – 17,56 тыс. руб.

1.2. Материалы:

предложение организации – 89,90 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа – 89,90 тыс. руб.

Предложение организации принято в полном объеме.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 243,97 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа – 172,93 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» нормативная численность работников составила – 4,96 ед. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне – 2,16 ед. Учтено 1,7 ед.

МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Ремонтный персонал			
1.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	54,50	56,26
1.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	22709,28	23441,50
1.3.	Численность	ед.	0,80	0,80
1.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	16,46	16,99
2	Производственный персонал			
2.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	71,97	40,33
2.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	23068,32	23176,03
2.3	Численность	ед.	1,04	0,58
2.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	21,74	12,18
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	60,91	36,23
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	63445,20	37744,08
3.3	Численность	ед.	0,32	0,32
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	18,39	10,94

При формировании тарифной заявки по статье «фонд оплаты труда» по всем категориям персонала организацией допущена техническая ошибка, некорректно определен средний тарифный коэффициент исходя из параметров утвержденного штатного расписания по категориям персонала. Так по категории «производственный персонал» указан средний тарифный коэффициент 1,028, по представленному штатному расписанию расчетный тарифный коэффициент составил 1,033. По категории «Ремонтный персонал» указан коэффициент 1,012, расчетное значение составило 1,045. По категории «административно-управленческий персонал» в расчете указан коэффициент 1,68, согласно проведенным расчетам коэффициент составил 1,683. Из производственного персонала, экспертами исключена единица мастера водоотведения (0,46 ед).

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 525,61 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 262,69 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 53,47 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 1,145 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 30,71 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,689 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Нерегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифов на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Стоимость 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 на 2 полугодие прогнозируется на уровне 7,1995 руб. за 1 кВт*ч., по НН на уровне 9,0277 руб. за 1 кВт*ч.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2, НН) в соответствии с договором энергоснабжения № 0703071000084 от 14.08.2025, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 9,83 руб. за 1 кВт*ч., по НН – 9,83 руб. за 1 кВт*ч.

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 18,76 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 24,10 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 18,76 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 24,10 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 44,572 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2595 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($558 \times 4,65 = 2595$);

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: замена глубинного насоса ЭЦВ 8-40-90-НРС-36А на сумму 89,90 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП Терский районный водоканал в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	28,12	14,67
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	1,15	0,69

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 567,18 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 89,90 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Терский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025		
Период	Для всех категорий потребителей	руб./м3
без НДС	Кроме населения	14,91
с НДС 20%	Для населения	17,89

Выступили: Макушев А.А., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад Улиговой К.К., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифа на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в размере 14,67 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год на территории сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское, Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год. Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

Докладчик: Улигова К.К. - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявления муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское и Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность

14.09.2025 (вх. № 37-3402 на питьевую воду). Заявление об установлении нормативов потерь от 11.09.2025 вх. № 37-3367.

Уточненные заявления от организации с полным пакетом обосновывающих материалов представлены 17.09.2025 (вх. № 37-3442 на питьевую воду).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 18.09.2025 № 143 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское и Терекское Терского муниципального района.

Уполномоченным по делу определена Улигова К.К., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское и Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Терский районный водоканал» постановлением местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 07.08.2025 № 317-п, договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 08.08.2025 № 1.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 67,397 км.

Тарифы на питьевую воду для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 1432 чел., в том числе в с.п. Красноармейское – 1231 чел., с.п. Плановское – 90 чел., Тамбовское – 594 чел., Терекское – 1016 чел.

По данным статистики – 10619, в том числе в с.п. Красноармейское – 2740 чел., с.п. Плановское – 3697 чел., Тамбовское – 1985 чел., Терекское – 2197 чел.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2025 год	Учтено в проекте тарифа на 2025 год
Объем реализации	тыс. куб. м.	87,331	99,499
Населению	тыс. куб. м.	82,251	88,869
Прочим потребителям	тыс. куб. м.	1,43	3,205
Бюджетным организациям	тыс. куб. м.	3,650	7,425
Величина потерь в системах водоснабжения	тыс. куб. м.	19,97 (18,61%)	10,425 (9,48%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	тыс. куб. м.	107,301	109,924

У МУП «Терский районный водоканал» отсутствуют фактические данные по потреблению воды, отсутствуют приборы учета на водозаборах, а также отсутствует анализ динамики объемов реализации услуг за три предшествующих года.

МУП «Терский районный водоканал» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения не соответствует установленным требованиям.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 9,48 %.

В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэффициентом 0,68 на вид деятельности «водоснабжение» и 0,32 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,68 (в том числе на с.п. Красноармейское, Плановское, Тамбовское и Терекское – 0,12) и 0,32 соответственно.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило на период с 01.10.2025 по 31.12.2025 67,60 руб. за 1 куб. м. (81,12 с учетом НДС), по уровню необходимой валовой выручки – 5903,61 тыс. руб. в том числе:

- операционные расходы – 604,46 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 5250,01 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 49,14 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Терский районный водоканал» на регулируемый период составила 1569,66 тыс. руб., в том числе:

- операционные расходы – 572,85 тыс. руб.;
- расходы на электрическую энергию – 934,33 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 62,48 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 75,53 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 44,50 тыс. руб., в том числе:

1.1. ГСМ:

предложение организации – 43,88 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 32,61 тыс. руб.

1.2. Материалы:

предложение организации – 31,66 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 11,89 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления

сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 528,93 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 528,35 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» нормативная численность работников составила 18,05 ед. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне – 5,28 ед. Учтено 5,16 ед.

МРОТ с 1 января 2025 г. составляет 22440 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.10.2024) «О минимальном размере оплаты труда»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Ремонтный персонал			
1.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	81,75	88,43
1.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	22709,28	24565,07
1.3.	Численность	ед.	1,2	1,2
1.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	24,69	26,71
2	Производственный персонал			
2.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	215,92	208,60
2.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	23068,32	23177,60
2.3	Численность	ед.	3,12	3,00
2.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	65,21	63,00
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	108,57	108,77
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	37699,20	37766,52
3.3	Численность	ед.	0,96	0,96
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	32,79	32,85

При формировании тарифной заявки по статье «фонд оплаты труда» по всем категориям персонала организацией допущена техническая ошибка, некорректно определен средний тарифный коэффициент исходя из параметров утвержденного штатного расписания по категориям персонала. Так по категории «производственный персонал» указан средний тарифный коэффициент 1,028, по представленному штатному расписанию расчетный тарифный коэффициент составил 1,033. По категории «Ремонтный персонал» указан коэффициент 1,012, расчетное значение составило 1,095. По категории «административно-управленческий персонал» в расчете указан коэффициент 1,68, согласно проведенным расчетам коэффициент составил 1,683. Из производственного персонала, экспертами исключена единица мастера водоотведения (0,12 ед).

3. Расходы на электрическую энергию:

предложение организации – 5250,01 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 934,33 тыс. руб.

Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 534,08 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 4,977 кВт.ч / м³);

учтено в проекте тарифа 109,149 тыс. кВт.ч.

(удельный расход – 0,993 кВт.ч / м³).

Для формирования цены на электрическую энергию на 2025 год Комитетом прогнозируются и (или) утверждены составляющие цены на электрическую энергию в следующих размерах.

Стоимость объема покупки электрической энергии на 2025 год для Кабардино-Балкарской Республики определена с учетом особенностей функционирования оптового и розничного рынков в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Регулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом ФАС России от 27.11.2024 № 908/24. Нерегулируемая составляющая стоимости объема покупки электрической энергии на 2025 год определена на основании официально опубликованных Ассоциацией «НП Совет рынка» данных о прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию и мощность.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии на 2025 год определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 190.

Сбытовая надбавка на 2025 года определена в соответствии с приказом Комитета от 09.12.2024 № 187.

Инфраструктурная составляющая на 1 полугодие 2025 года определена в соответствии с приказами ФАС России от 22.12.2023 № 1038/23 (тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года), от 22.12.2023 № 1039/23 (тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые АО «СО ЕЭС» на уровне утвержденного на 1 полугодие 2025 года) и протоколом от 24.05.2024 № 10/2024 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» на уровне утвержденного на 2 полугодие 2024 года). На 2 полугодие 2025 года Комитетом инфраструктурная составляющая определена с учетом проиндексированных на индекс инфляции 2025 года (105,8%) тарифов на услуги коммерческого оператора и размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», а также утвержденного приказом ФАС России от 22.12.2023 № 1039/23 тарифа на услуги АО «СО ЕЭС» на 2 полугодие 2025 года.

Стоимость 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 на 2 полугодие прогнозируется на уровне 7,195 руб. за 1 кВт*ч., по НН на уровне 9,028 руб. за 1 кВт*ч.

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (СН2, НН) в соответствии договором энергоснабжения № 0703071000084 от 14.08.2025, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч без учета НДС, по одноставочному тарифу по уровню напряжения СН2 9,83 руб. за 1 кВт*ч., по НН – 9,83 руб. за 1 кВт*ч.

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 49,14 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 62,48 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 49,14 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 62,48 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 109,924 тыс. куб. м. Ставки на 2025 год – 326 руб. на подъем 1000 м³ для населения и

2595 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2025 году с коэффициентом 4,65 ($558 \times 4,65 = 2595$).

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2025 год: Провод, сечение 4,0 * 1,5 мм с.п. Красноармейское – 9 м., тепловое реле с.п. Красноармейское - 1 шт., реле контроля фаз с.п. Красноармейское - 1 шт., разъем силовой с.п. Красноармейское – 1 шт., пускатель трехфазный ППВ 3072 «Лемира» 4,0*1,5 мм с.п. Тамбовское – 1 шт., ремонт и замена задвижки д.100 с.п. Терекское – 1 шт. на общую сумму 11,89 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2025 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2025 г. предл. предприятия	2025 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,61	9,48
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	4,98	0,99

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Терский районный водоканал» на 2025 год в сфере холодного водоснабжения составит 1569,66 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 11,89 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2025 год для МУП «Терский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на регулируемый период с 01.10.2025 по 31.12.2025 в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025		
Период	Для всех категорий потребителей	руб./м ³
без НДС	Кроме населения	15,78
с НДС 20%	Для населения	18,94

Выступили: Макушев А.А., Хуртуева А.М.

Заслушав доклад Улиговой К.К., члены правления Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору

Р Е Ш И Л И:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское, Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2025 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» на 2025 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское, Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в размере 9,48 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Терский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения с 1 октября 2025 г. по 31 декабря 2025 г. на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское, Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить тарифы на питьевую воду на 2025 год на территории сельских поселений Красноармейское, Плановское, Тамбовское, Терекское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 6;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.