

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по

тарифам и жилищному надзору



А.С. Гукепшев

2024 г.

ПРОТОКОЛ № 12

**заседания правления Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)**

«1» июля 2024 года

г. Нальчик

**Заместитель председателя
правления:**

Гукепшев А.С.

заместитель председателя Комитета

Члены правления:

Хуртуева А.М.

**начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета**

Шогенов А.Х.

**начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета**

Шевцова Ю.Н.

**начальник отдела ценообразования в
теплоэнергетическом комплексе Комитета**

Иттиева З.Р.

**начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами Комитета**

Вопрос 1. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 2024 год

Докладчик: Кумышева М.Р. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 14.06.2024 (вх. №37-2077, 37-2076).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 14.06.2024 № 131 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на территории сельского поселения Лечинкай Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Чегемский районный водоканал» на 2024 год. Уполномоченным по делу определена Кумышева М.Р., консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

Организация направила по системе сбора данных экспресс-отчетность 21.06.2024 года уточненные расчеты.

МУП «Чегемский районный водоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. На основании постановления местной администрации Чегемского муниципального района от 24 мая 2024 г. № 524-па «О передаче муниципального имущества Чегемского муниципального района в хозяйственное ведение МУП «Чегемский районный водоканал» имущественный комплекс водоснабжения и водоотведения с.п. Лечинкай, передан на праве хозяйственного ведения МУП «Чегемский районный водоканал». Общая протяженность водопроводной сети составляет 40,42 км., канализационной сети 0,5 км.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для данной организации на территории с.п. Лечинкай устанавливаются впервые.

Ранее на территории поселения действовали тарифы для ООО «Родник» в размере 10,90 руб/м³ на питьевую воду и 9,77 руб/м³ на водоотведение.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Период предлагаемый организацией составляет с 01.07.2024.

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10,

данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 5400 человек. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2024 год	Учтено в проекте тарифа на 2024 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	234,11	236,03
Населению	Тыс. куб. м.	224,21	224,21
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	0,0	1,81
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	9,9	10,01
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	220,12 (48,46%)	54,86 (18,86%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	454,23	290,89

Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания потребителей (количество потребителей 5400).

Так как информация по фактическому объему отпуска воды за последний отчетный год и динамике отпуска воды за последние 3 года не представлены, предложение МУП «Чегемский районный водоканал» учтено регулятором в полном объеме. Письмом от 27 июня 2024 года №37-2229 организация предоставила дополнительные материалы к расчетам, которые были учтены регулятором.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее- Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом

вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Чегемский районный водоканал» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует акт технического обследования систем водоснабжения.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 18,86%.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило 21,76 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 5093,81 тыс. руб. в том числе:

- производственные расходы – 3044,75 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 712,39 тыс.руб.;
- административные расходы – 491,94 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 844,72 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Чегемский районный водоканал» на регулируемый период составила 2074,85 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы – 1370,26 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 572,71 тыс.руб.;
- административные расходы – 0,00 тыс.руб.;
- неподконтрольные расходы – 131,87 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 1859,96 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 916,18 тыс. руб., в том числе:

1.1.ГСМ:

предложение организации – 149,56 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

1.2.Материалы:

предложение организации – 1710,40 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 916,18 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производством плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 1834,96 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 788,63 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 9,4 единицы. Учтено 5,56 ед.

МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19242 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в ред. Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	909,97	348,76
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	32615,58	22705,56
1.3	Численность	ед.	4,65	2,56
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	274,81	105,32
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	547,15	439,87
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	32568,45	24437,34
2.3.	Численность	ед.	2,8	3,0
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	165,24	132,84
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	377,84	0,00
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	32293,65	0,00
3.3	Численность	ед.	1,95	0,00
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	114,11	0,00

3. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 227,07 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 131,88 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 123,11 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 111,13 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 290,89 тыс. куб. м. из подземных источников водного объекта Терек. Налоговые ставки на 2024 год – 283,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 2259,90 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб. за 1000 м3.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 103,96 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 20,75 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 2074,85* 1% = минимальный размер налога 20,75 тыс. руб.).

4. Арендная плата:

предложение организации – 617,66 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс. руб.

Расходы по данной статье не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

МУП «Чегемский районный водоканал» на 2024 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2024 год: замена ветхих участков водопровода по ул. Эльбрусская д=75мм 800 м, замена ветхих участков водопровода по ул. 400 лет Кабарды д=75 мм 1000 м, установка ж/б кольца с крышкой Д=1,5 м. Предложение организации на 2024 год представлено на общую сумму 1710,40 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 916,18 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Чегемский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2024 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2024 г. предл. предприятия	2024 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	48,46	18,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	х	х

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Чегемский районный водоканал» на период с 2 июля 2024 года по 31 декабря 2024 в сфере холодного водоснабжения составит 2074,85 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 916,18 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2024 год для МУП «Чегемский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на период с 2 июля 2024 года по 31 декабря 2024

года на услуги в сфере водоснабжения в размере 8,79 руб. за 1 м³ питьевой воды (с учетом применения упрощенной системы налогообложения).

Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год.

Докладчик: Кумышева М.Р. – консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭГ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. В соответствии с данными, представленными организацией, услугами водоотведения пользуются человек. Для целей установления тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2024 год	Учтено в проекте тарифа на 2024 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	24,84	24,84
Населению	Тыс. куб. м.	15,94	15,94
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	0,0	0,0
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	8,90	8,90
Расчетный объем услуг (прием сточных вод)	Тыс. куб. м.	24,84	24,84

Объемы реализации услуги по водоотведению приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоотведения.

Так как информация по фактическому объему приема сточных вод за последний отчетный год и динамике приема сточных вод за последние 3 года не представлены, предложение МУП «Чегемский районный водоканал» учтено регулятором в полном объеме.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составило 249,70 тыс. руб. в том числе:

- производственные расходы – 87,10 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 15,27 тыс. руб.;
- административные расходы – 15,41 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 131,92 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Чегемский районный водоканал» на регулируемый период составила 147,22 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы – 125,46 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 20,29 тыс. руб.;
- административные расходы – 0,00 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 1,47 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (по статье «материалы и малоценные основные средства»):

- предложение организации – 43,78 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 22,23 тыс. руб.

1.3.ГСМ:

- предложение организации – 8,38 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

1.4.Материалы:

- предложение организации – 35,40 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 22,23 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на оплату труда:

- предложение организации – 56,83 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 25,75 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников - единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 0,29 единицы. Учтено в проекте тарифа 0,18 ед.

МРОТ с 1 января 2024 года составил 19242 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в ред. Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и признании утратившими силу статей 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений»).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоотведения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	33,27	10,16
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	32615,58	21166,20
1.3	Численность	ед.	0,17	0,08
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	10,05	3,07

2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	11,72	15,59
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	32568,45	25976,70
2.3.	Численность	ед.	0,06	0,10
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	3,54	4,71
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	11,84	0,0
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	32293,65	0,00
3.3	Численность	ед.	0,06	0,00
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	3,58	0,00

3. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:

предложение организации – 0,00 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 90,00 тыс. руб.

Предложение организации представлено по статье «Аренда». В обоснование расходов представлен договор аренды специализированной техники от 26.06.2024г. №25/АС/2024/Исчинкай с приложением расчета на услугу вывоза сточных вод. Предложение организации скорректировано с учетом цен на данную услугу, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики (на Авито 1 час работы – 1000р.) (1000р. * 5ч./д.*3р/м*6м.).

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 36,92 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1,47 тыс. руб.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 36,92 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1,47 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 147,22* 1% = минимальный размер налога 1,47 тыс. руб.).

5. Арендная плата:

предложение организации – 95,00 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,00 тыс. руб.

Расходы по данной статье учтены по статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями». В обоснование расходов представлен договор аренды специализированной техники от 26.06.2024г. №25/АС/2024/Исчинкай с приложением расчета на услугу вывоза сточных вод. Предложение организации скорректировано с учетом цен на данную услугу, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Производственная программа в сфере водоотведения МУП «Чегемский районный водоканал» на 2024 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия: установка ж/б кольца с крышкой. Предложение организации на 2024 год представлено на общую сумму 130,40 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам в размере 22,23 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для

МУП «Чегемский районный водоканал» в сфере водоотведения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2024 год:

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2024 г. предлож. предприятия	2024 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*	кВт ч/куб. м.	х	х

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Чегемский районный водоканал» на период с 2 июля 2024 года по 31 декабря 2024 в сфере водоотведения составит 147,22 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 22,23 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрении правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 2024 год для МУП «Чегемский районный водоканал», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на период с 2 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года на услуги в сфере водоотведения, в размере 5,93 руб. за 1 м3 (с учетом применения упрощенной системы налогообложения).

Выступили: Гукеншев А.С., Хуртуева А.М., Шевцова Ю.Н.

Заслушав доклад консультанта отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Лесчинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 2024 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 2024 год в размере 18,86 %.

4. Утвердить производственные программы муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с 2 июля 2024 по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» с 2 июля 2024 по 31 декабря 2024 года на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 5 ;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.