



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. председателя

Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и жилищному надзору

А.А. Макуашев

«26» 04 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания правления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору (Комитет)

«26» апреля 2024 года

г. Нальчик

Председатель правления:

Макуашев А.А.

и.о. председателя Комитета

Секретарь правления:

Иттиева З.Р.

начальник отдела ценообразования в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами Комитета

Члены правления:

Гукешев А.С.

заместитель председателя Комитета

Гузоев А.А.

начальник отдела ценообразования в сфере
электроэнергетики Комитета

Хуртуева А.М.

начальник отдела ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения Комитета

Шевцова Ю.Н.

начальник отдела ценообразования в сфере
теплоснабжения Комитета

Шогенов А.Х.

начальник отдела ценообразования в газовой
отрасли, на транспорте и в сфере социально
значимых товаров и услуг Комитета

Приглашенные:

Гузеева И.А.

заместитель председателя Кабардино-
Балкарского Регионального Отделения ООО
«Деловая Россия»

Хашачуков А. М.

директор МУП «Комсервис»

Вопрос 1. Об утверждении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год. Об утверждении производственных программ в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» (далее – МУП «Комсервис») об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 12.04.2024 (вх. № 37-1349, № 37-1350, № 37-1351).

В связи с отсутствием полного пакета обосновывающих документов, на основании п. 20 Правил регулирования, в адрес организации направлен запрос о предоставлении недостающих документов (исх. № от 15.04.2024 № 37-05-13-1468).

Повторное заявление поступило через систему 16.04.2024 (вх. № 37-1373, № 37-1372).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16.04.2024 № 9 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на территории городского поселения Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Комсервис» на 2024 год. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Комсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения, находящийся в собственности п. Залукокоаже, передан на праве хозяйственного ведения МУП «Комсервис» на основании постановления местной администрации г.п. Залукокоаже от 29.12.2023 № 522 «О закреплении муниципального имущества городского поселения Залукокоаже за МУП «Комсервис» на праве хозяйственного ведения» и акта приема-передачи от 01.01.2024. Общая протяженность водопроводной сети составляет 26,2 км., канализационной сети 7,9 км.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для данной организации устанавливаются впервые.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Период предлагаемый организацией составляет с 01.05.2024.

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, представленным организацией, услугами холодного

водоснабжения пользуются 9889 человек. Для целей расчета тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2024 год	Учтено в проекте тарифа на 2024 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	610,58	612,05
Населению	Тыс. куб. м.	559,26	560,74
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	4,44	4,44
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	46,88	46,88
Величина потерь в системах водоснабжения	Тыс. куб. м.	173,92 (22,17%)	108,60 (15,07%)
Расчетный объем услуг (подъем воды)	Тыс. куб. м.	784,50	720,66

Объемы полезного отпуска питьевой воды приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоснабжения с учетом уровней благоустройства проживания потребителей (количество потребителей 9899). Предложение МУП «Комсервис» по прогнозируемому объему реализации учтено. Данные соответствуют статистическим. Предложение организации не содержит данных о наличии приборов учета у потребителей физических лиц, а также животных в подсобном хозяйстве.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее- Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь

воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о., в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

МУП «Комсервис» заявление об установлении норматива потерь в централизованных системах водоснабжения представлено вместе с заявлением об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду. К заявлению не приложен пакет обосновывающих материалов, предусмотренный пунктом 36 Порядка. Отсутствует расчет объема потерь воды в соответствии с приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр., акт технического обследования систем водоснабжения.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательных для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 15,07%. При расчете использована справочная информация местной администрации г.п. Залукокоаже о количестве утечек.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню тарифов составило 18,52 руб. за 1 куб. м., по уровню необходимой валовой выручки – 11307,14 тыс. руб. в том числе:

- производственные расходы – 8969,20 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 783,21 тыс. руб.;
- административные расходы – 1091,93 тыс. руб.;
- арендная плата – 24,0 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 438,80 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Комсервис» на регулируемый период составила 6973,23 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы – 5185,15 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 432,92 тыс. руб.;
- административные расходы – 962,04 тыс. руб.;
- арендная плата – 0,0 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 393,12 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на питьевую воду включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:

предложение организации – 2464,80 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1472,05 тыс. руб., в том числе:

1.1.ГСМ:

предложение организации – 253,99 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 138,73 тыс. руб.

Откорректированы объемы дизельного топлива с учетом необходимого объема дизельного топлива на реализацию производственной программы.

1.2.Материалы:

предложение организации – 2210,81 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1333,32 тыс. руб.

Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы, необходимые для реализации производственной программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения.

2. Расходы на электрическую энергию:

2.1. Расходы на приобретение электрической энергии:

предложение организации – 4196,88 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 1314,22 тыс. руб.

2.2. Объем необходимой электрической энергии:

предложение организации – 482,40 тыс. кВт. ч. (удельный расход – 0,61 кВт. ч / м³);

учтено в проекте тарифа – 1314,22 тыс. кВт.ч. (удельный расход – 0,23 кВт. ч / м³).

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически

обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами исходя из производственной мощности и марки установленного оборудования с учетом данных о фактическом уровне напряжения (сн2, нн) в соответствии договором энергоснабжения № 070321000043 от 12.02.2024, техническими характеристиками установленного электрооборудования. Предложение организации по стоимости 1 кВт*ч с учетом НДС, по одноставочному тарифу и в разрезе уровней напряжения, представлено только по уровню напряжения СН2 – 8,70 руб за 1 кВт*ч. Учтено в расчете с учетом НДС – 8,7493 руб./кВт*ч.(НН) и 7,5614 руб./кВт*ч (СН2) соответственно, с ростом к фактическим данным 2022 года 114,22%. Фактический объем потребления электроэнергии в 2022 году составил 217,29 тыс. кВт*ч, в т.ч. нн 40,22 кВт*ч, сн2 177,07 кВт*ч.

3. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 3170,95 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 2913,70 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников - единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 11,9 единицы. Учтено 12,8 ед. В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэф 0,7 на вид деятельности «Водоснабжение» и 0,3 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,8 и 0,2 соответственно.

МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19242 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в ред. Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1772,29	1842,31
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	31648,0	26169,12
1.3	Численность	ед.	7,0	8,8
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	535,23	556,38
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	560,0	332,50
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000,0	25976,70
2.3.	Численность	ед.	2,8	1,6
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	169,12	100,42
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	868,66	738,89
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	49920,0	38484,0
3.3	Численность	ед.	2,1	2,4

3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	253,27	223,15
-----	----------------------------	-----------	--------	--------

4. Расходы на текущий ремонт:

предложение организации – 54,09 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс. руб.

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

5. Арендная плата:

предложение организации – 24,0 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс. руб.

В обоснование расходов по данной статье представлен договор аренды а/м ВАЗ 21093 у частного лица – Кармова А.М. от 19.01.2024 года, сроком действия до 31.12.2024 года. Не приложен расчет арендной платы, подтверждающие и иные обосновывающие документы к договору.

6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 438,80 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 393,12 тыс. руб.

- «Водный налог»:

предложение организации – 352,35 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 323,39 тыс. руб.

Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 «Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 720,66 тыс. куб. м. из подземных источников водного объекта Терек.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 86,45 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 69,73 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 6973,04* 1% = минимальный размер налога 69,73 тыс. руб.).

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

МУП «Комсервис» на 2024 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия на 2024 год: замена ветхих участков водопровода по ул. Заречная д = 300 мм 100 м, замена ветхих участков водопровода по ул. Бженикова д = 219 мм 120 м, замена ветхих участков водопровода по ул. Ногмова д = 100 мм 210 м, замена ветхих участков водопровода по ул. Котова д = 100 мм 200 м, замена ветхих участков водопровода по ул. Пятигорская д = 100 мм 120 м, замена задвижек д=100 мм 30шт., установка (замена) муфт соединительных. Предложение организации на 2024 год представлено на общую сумму 2210,81 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по установленным тарифам в размере 1213,32 тыс.руб.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2024 год:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2024 г. предл. предприятия	2024 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	4
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,17	15,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м.	0,61	0,23

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Комсервис» на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 в сфере холодного водоснабжения составит 6973,04 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 1213,32 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2024 год для МУП «Комсервис», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 года на услуги в сфере водоснабжения, в следующих размерах:

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 01.05.2024 по 30.06.2024	11,28	100,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024	11,42	101,24

Выступили: Макуашев А.А., Гукешев А.С., Хашачуков А. М.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год.

2. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год.

3. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год в размере 15,07 %.

4. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

5. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение вопроса об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год.

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Заявление муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» (далее – МУП «Комсервис») об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение на территории поселка городского типа Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 год поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 12.04.2024 (вх. № 37-1349, 37-1350, 37-1351).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 16.04.2024 № 9 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на территории городского поселения Залукокоаже Кабардино-Балкарской Республики для МУП «Комсервис» на 2024 год. Уполномоченным по делу определена Хуртуева А.М., начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Комитета.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере водоотведения применялся метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Комсервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имущественный комплекс водоснабжения, находящийся в собственности п. Залукокоаже, передан на праве хозяйственного ведения МУП «Комсервис» на основании постановления местной администрации г.п. Залукокоаже от 29.12.2023 г. № 522 «О закреплении муниципального имущества городского поселения Залукокоаже за МУП «Комсервис» на

праве хозяйственного ведения» и акта приема-передачи от 01.01.2024 г.. Общая протяженность водопроводной сети составляет 26,2 км., канализационной сети 7,9 км.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного (прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. Представленная производственная программа разработана на основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 20.06.2014 № 10, данных по численности проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. В соответствии с данными, представленными организацией, услугами водоотведения пользуются человек. Для целей установления тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	Предложение организации на 2024 год	Учтено в проекте тарифа на 2024 год
Объем реализации	Тыс. куб. м.	250,57	246,91
Населению	Тыс. куб. м.	200,63	196,97
Прочим потребителям	Тыс. куб. м.	3,18	3,18
Бюджетным организациям	Тыс. куб. м.	46,76	46,76
Расчетный объем услуг (прием сточных вод)	Тыс. куб. м.	250,57	246,91

Объемы реализации услуги по водоотведению приняты с учетом количества человек, пользующихся услугами водоотведения.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки составило 2970,52 тыс. руб. в том числе:

- производственные расходы – 1929,26 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 540,60 тыс. руб.;
- административные расходы – 467,97 тыс. руб.;
- арендная плата – 7,20 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 25,49 тыс. руб.

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения, необходимая валовая выручка МУП «Комсервис» на регулируемый период составила 1920,0 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы – 1281,49 тыс. руб.;
- ремонтные расходы – 378,80 тыс. руб.;
- административные расходы – 240,51 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы – 19,20 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение включены следующие статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов (по статье «материалы и малоценные основные средства»):

- предложение организации – 1335,90 тыс. руб.;
- учтено в проекте тарифа – 954,40 тыс. руб.

Учтены расходы на материалы в соответствии с мероприятиями утвержденной производственной программы. Стоимость материалов откорректирована.

2. Расходы на оплату труда:

предложение организации – 1115,15 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 726,88 тыс. руб.

Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» определена необходимая численность работников - единиц. Предложение организации, указанное в расчетном шаблоне 4,2 единицы. Учтено 3,2 ед. В учетной политике организации определено, что общехозяйственные расходы распределяются между регулируемыми видами деятельности пропорционально основной производственной деятельности. В расчетах организации распределение ФОТ и отчислений АУП и общего производственного персонала произведено с применением коэф 0,7 на вид деятельности «Водоснабжение» и 0,3 на вид деятельности «водоотведение». Согласно расчету экспертов, распределение составляет 0,8 и 0,2 соответственно.

МРОТ с 1 января 2024 года составляет 19242 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в ред. Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Предложение организации	Предложение Комитета
1	2	3	4	5
1	Производственный персонал			
1.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	455,73	251,22
1.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	31648	26169,12
1.3	Численность	ед.	1,8	1,2
1.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	137,63	75,87
2	Ремонтный персонал			
2.1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	300,0	290,94
2.2.	Средняя заработная плата	руб./мес.	25000	25976,70
2.3.	Численность	ед.	1,5	1,4
2.4.	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	90,6	87,86
3	Административный персонал			
3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	359,42	184,72
3.2	Средняя заработная плата	руб./мес.	49920	38484
3.3	Численность	ед.	0,9	0,6
3.4	Начисления на оплату труда	тыс. руб.	108,55	55,79

3. Расходы на текущий ремонт:

предложение организации – 150,0 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс. руб.

Не включены в связи с отсутствием обосновывающих документов.

4. Арендная плата:

предложение организации – 7,20 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 0,0 тыс. руб.

В обоснование расходов по данной статье представлен договор аренды а/м ВАЗ 21093 у частного лица – Кармова А.М. от 19.01.2024 года. Сроком действия до 31.12.2024 года. Не приложен расчет арендной платы, подтверждающие и иные обосновывающие документы к договору.

5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:

предложение организации – 25,49 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 19,20 тыс. руб.

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:

предложение организации – 25,49 тыс. руб.;

учтено в проекте тарифа – 19,20 тыс. руб.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов (15%).

В соответствии с п.6 ст. 346.18 главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы (доходы 1920,0* 1% = минимальный размер налога 19,20 тыс. руб.).

Производственная программа в сфере водоотведения МУП «Комсервис» на 2024 год.

По представленной производственной программе запланированы следующие мероприятия: замена канализационной трубы Д 200 мм. 900м; Ремонт колодцев (4 шт.) с заменой люков, крышек. Предложение организации на 2024 год представлено на общую сумму 1220,7 тыс. руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным тарифам в размере 795,8 тыс.руб. .

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 года № 57 «Об установлении значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» для МУП «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения определены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2024 год:

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2024 г. предлож. предприятия	2024 г. учтено в тарифе
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00

2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м.	0,00	0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой выручки МУП «Комсервис» на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 в сфере водоотведения составит 1920,0 тыс. руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 892,50 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления Комитета выносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 2024 год для МУП «Комсервис», обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на период с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2024 года на услуги в сфере водоотведения, в следующих размерах:

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр), с учетом применения упрощенной системы налогообложения		
Период	Для всех категорий потребителей	Темп роста тарифа, %
с 01.01.2024 по 30.06.2024	7,35	100,0
с 01.07.2024 по 31.12.2024	8,20	111,9

Выступили: Макушев А.А., Гукешев А.С., Хашачуков А. М.

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, с учетом мнений выступающих, правление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:

1. Одобрить проект приказа об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «Комсервис» на 2024 год.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Комсервис» в сфере водоотведения с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

3. Установить тарифы на водоотведения для муниципального унитарного предприятия «Комсервис» в сфере холодного водоснабжения с 1 мая 2024 по 31 декабря 2024 года на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Вопрос 2: Рассмотрение проекта приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору «Об установлении

нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2025 - 2027 годы, на 2025-2029 годы»

Докладчик: Хуртуева А.М. - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения ГКТ и ЖН КБР.

В соответствии с пунктом 3.1. части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении) (п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.01.2022 № 5-ФЗ) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения относится установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в установленном порядке.

Соответствующий порядок утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» (далее - Порядок).

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.07.2022 № 166-ПП «О внесении изменений в пункт 7 Положения о Государственном комитете Кабардино - Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору» соответствующие полномочия закреплены за Комитетом.

Частью 5.1 статьи 32 Закона о водоснабжении определено, что при расчёте тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 28.01.2022 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении каждой организации, эксплуатирующей объекты централизованных систем водоснабжения, с учетом вида эксплуатируемых объектов отдельно по каждой централизованной системе водоснабжения. В случае если для организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, регулируемые тарифы устанавливаются едиными для нескольких централизованных систем водоснабжения, то определение и установление нормативов потерь воды осуществляется в отношении такой совокупности централизованных систем водоснабжения в целом.

Установление нормативов потерь воды осуществляется в следующем порядке:

- а) определение нормативов потерь воды;
- б) представление заявления на установление нормативов потерь воды;
- в) установление нормативов потерь воды.

Определение нормативов потерь воды осуществляется организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, путем выполнения расчетов на основе потерь воды отдельно в отношении каждой централизованной системы водоснабжения или по совокупности централизованных систем водоснабжения. При этом, расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы потерь воды в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр. Определение нормативов потерь воды осуществляется на регулируемый период.

Организации, для которых устанавливаются нормативы потерь воды, до 1 марта года, предшествующего году, на который устанавливаются нормативы потерь воды, представляют в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на установление нормативов потерь воды, заявление об установлении нормативов потерь воды (рекомендуемый образец заявления приведен в приложении к Порядку). Пунктами 35, 36 Порядка определены требования к содержанию заявления об установлении нормативов потерь и перечень документов, который необходимо приложить к заявлению.

Определение нормативов потерь воды осуществляется на долгосрочный период регулирования, определяемый в соответствии с Основами ценообразования, либо на период действия тарифов, устанавливаемых с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов.

Организации, для которых устанавливаются нормативы потерь воды, до 1 марта года, предшествующего году, на который устанавливаются нормативы потерь воды, представляют в исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный на установление нормативов потерь воды, на территории которого расположена централизованная система водоснабжения (совокупность централизованных систем водоснабжения), заявление об установлении нормативов потерь воды.

Уполномоченный орган в течение 60 календарных дней со дня представления заявления об установлении нормативов потерь устанавливает нормативы потерь воды или уведомляет организацию, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, об отказе в установлении нормативов потерь воды с указанием оснований для принятия решения об отказе в установлении нормативов потерь воды. При этом, основаниями для принятия уполномоченным органом решения об отказе в установлении нормативов потерь воды являются: несоответствие представленных организацией расчетов потерь воды требованиям главы 2 Порядка; отсутствие у организации, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), являющихся основанием для установления нормативов потерь воды, на дату принятия уполномоченным органом решения об установлении нормативов потерь воды; в случае несоответствия организации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям. При установлении нормативов потерь воды значение нормативов потерь воды указывается в процентах с округлением до 2 знаков после запятой.

Т. о. в случае если организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в установленный срок не представила в уполномоченный орган заявление об установлении нормативов потерь воды, уполномоченный орган утверждает нормативы потерь воды без представления организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, указанного заявления. При этом организация, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, обязана представить в уполномоченный орган по его письменному запросу в течение 10 рабочих дней имеющиеся у этой организации документы, необходимые для установления нормативов потерь воды, указанные в запросе в соответствии с пунктом 36 утвержденного порядка.

В указанном случае нормативы потерь воды устанавливаются на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений, в том числе представленных организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды.

Рассмотрение проекта приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на 2025 – 2027 годы.

Очередной долгосрочный период 2025-2027 годы определен для МУП «Чистый район» Баксанского муниципального района КБР на территории сельских поселений Атажукино,

Верхний Куркужин, Нижний Куркужин, Жанхотеко, Куба, Куба-Таба, Заюково, Псычих, Псыхурей, Кр. Константиновское Баксанского муниципального района.

Заявление через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» не поступило.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014г. № 640/пр 9п.6, пп. Б, в п. 36 Порядка 917/пр) Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору приказом от 26.01.2024 № 2 установлен на 2024 год предельный уровень потерь при транспортировке в размере 14,53%.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 14,53%.

Очередной долгосрочный период 2025-2027 годы определен для МУП «Водоканал Баксан» на территории г.о. Баксан.

Заявление через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» поступило от 4.03.2024 г.

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014г. № 640/пр 9п.6, пп. Б, в п. 36 Порядка 917/пр) Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору приказом от 29.12.2023 № 261 установлен на 2024 год предельный уровень потерь при транспортировке в размере 24,21%.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 24,21%.

Очередной долгосрочный период 2025-2027 годы определен для МУП «Комсервис» на территории г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района.

Заявление через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» не поступило. Предложение на период регулирования 2024 год (с 1.05.2024-31.12.2024) поступило 12.04.2024 в размере 22,17%.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 15,07%.

Рассмотрение проекта приказа об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке на 2025 – 2029 годы.

Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для следующих организаций:

ООО «Исток»; МУП «Кардан», МУП «Залукодес»; МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей»; МУП «Водоснабжение с.п. Хатуйей», ООО «Благовещенка-Сервис»; ООО «Регион Сервис»; МУП «Терский водоканал»; МУП «Чегемский районный водоканал»; Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике; Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике.

Заявления об установлении нормативов потерь в соответствии с требованиями не поступили от следующих организаций: МУП «Водоснабжение с.п. Хатуйей», МУП «Кардан», МУП «Залукодес», ООО «Регион-сервис», ФКУ ИК -3 УФСИН по КБР.

В поступивших заявлениях отсутствует пакет документов, предусмотренный п 36 Порядка в полном объеме у всех организаций.

В адрес организаций направлены запросы на предоставление необходимой информации для расчета потерь в установленные сроки.

Расчет потерь воды осуществляется на основании данных за отчетный период, равный трем календарным годам, предшествующим году, в котором устанавливаются нормативы

потерь воды (далее – базовый период), на объектах централизованных систем водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), эксплуатируемых организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Если фактический срок эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения организацией, для которой устанавливаются нормативы потерь воды, в базовом периоде составляет менее трех календарных лет, но более 12 календарных месяцев, расчет потерь воды осуществляется на основании данных за базовый период.

Норматив потерь воды при транспортировке рассчитывается на основании значений предельных уровней потерь воды при транспортировке, предельного уровня утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки (далее - аварийные потери воды при транспортировке), предельного уровня скрытых утечек и потерь по не выявленным причинам (далее - скрытые и неучтенные потери воды при транспортировке), предельного уровня потерь воды, не являющихся аварийными, скрытыми и неучтенными (далее - технологические потери воды при транспортировке), рассчитанных на регулируемый период, а также изменения уровня потерь воды при транспортировке вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регулируемом периоде.

Предельный уровень технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УТП}_\Pi}^j$) определяется по формуле (1):

$$\Delta W_{\text{УТП}_\Pi}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi}^j}{W_{\text{ЗАБ}_\text{Б}}^j} \right) * 100\%, (1)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi}^j$ – предельный годовой объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м;

$W_{\text{ЗАБ}_\text{Б}}^j$ – среднегодовой объем забора воды из источника водоснабжения или подачи воды на сооружения водоподготовки (если подача воды на сооружения водоподготовки осуществляется третьими лицами) в j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi}^j$) определяется по формуле (2):

$$\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi}^j = \Delta M W_{\text{ОТП}_\Pi}^j + 3 * \sigma_{\text{ОТП}_\Pi}^j, (2)$$

где:

$\Delta M W_{\text{ОТП}_\Pi}^j$ – средняя арифметическая величина объема технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОТП}_\Pi}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (3):

$$\sigma_{\text{ОТП}_\Pi}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi_Bi}^j - \Delta M W_{\text{ОТП}_\Pi}^j)^2}{2}}, (3)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОТП}_\Pi_Bi}^j$ – объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем технологических потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{отп_п_Bi}}^j$) определяется по формуле (4):

$$\Delta W_{\text{отп_п_Bi}}^j = W_{\text{заб_Bi}}^j - W_{\text{под_Bi}}^j - \Delta W_{\text{оап_п_Bi}}^j - \Delta W_{\text{осп_п_Bi}}^j, (4)$$

где:

$W_{\text{заб_Bi}}^j$ – объем забора воды из источника водоснабжения или подачи воды на сооружения водоподготовки (если подача воды на сооружения водоподготовки осуществляется третьими лицами) в j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$W_{\text{под_Bi}}^j$ – объем воды, поданной в водопроводную сеть j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{оап_п_Bi}}^j$ – объем аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{осп_п_Bi}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, тыс. куб. м.

Предельный уровень аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{уап_п}}^j$) определяется по формуле (5):

$$\Delta W_{\text{уап_п}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{оап_п}}^j}{W_{\text{заб_Б}}^j} \right) * 100\%, (5)$$

где:

$\Delta W_{\text{оап_п}}^j$ – предельный годовой объем аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{оап_п}}^j$) определяется по формуле (6):

$$\Delta W_{\text{оап_п}}^j = \Delta M W_{\text{оап_п}}^j + 3 * \sigma_{\text{оап_п}}^j, (6)$$

где:

$\Delta M W_{\text{оап_п}}^j$ – средняя арифметическая величина объема аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{оап_п}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (7):

$$\sigma_{\text{оап_п}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{оап_п_Bi}}^j - \Delta M W_{\text{оап_п}}^j)^2}{2}}, (7)$$

где:

$\Delta W_{\text{оап_п_Bi}}^j$ – объем аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом

календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем аварийных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОАП_П_Bi}}^j$) принимается равным объему утечек через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УСП_П}}^j$) определяется по формуле (8):

$$\Delta W_{\text{УСП_П}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОСП_П}}^j}{W_{\text{ЗАБ_Б}}^j} \right) * 100\%, (8)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСП_П}}^j$ – предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОСП_П}}^j$) определяется по формуле (9):

$$\Delta W_{\text{ОСП_П}}^j = \Delta MW_{\text{ОСП_П}}^j + 3 * \sigma_{\text{ОСП_П}}^j, (9)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОСП_П}}^j$ – средняя арифметическая величина объема скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОСП_П}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (10):

$$\sigma_{\text{ОСП_П}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОСП_П_Bi}}^j - \Delta MW_{\text{ОСП_П}}^j)^2}{2}}, (10)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСП_П_Bi}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

Объем скрытых и неучтенных потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОСП_П_Bi}}^j$) принимается равным объему скрытых утечек из резервуаров чистой воды сверх норм естественной убыли по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

Предельный уровень потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УП_П}}^j$) определяется по формуле (11):

$$\Delta W_{\text{УП_П}}^j = \Delta W_{\text{УТП_П}}^j + \Delta W_{\text{УАП_П}}^j + \Delta W_{\text{УСП_П}}^j, (11)$$

20. Норматив потерь воды при производстве по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на k-й календарный

год регулируемого периода ($\Delta W_{\text{нп_п_рк}}^j$) определяется по формуле (12):

$$\Delta W_{\text{нп_п_рк}}^j = \Delta W_{\text{уп_п}}^j + \Delta W_{\text{иуп_п_рк}}^j, \quad (12)$$

где:

$\Delta W_{\text{иуп_п_рк}}^j$ – изменение в k-м календарном году регулируемого периода уровня потерь воды при производстве вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), рассчитываемое по формуле (13). Если имеет место уменьшение уровня потерь воды при производстве на k-й календарный год регулируемого периода, в формуле (12) значение $\Delta W_{\text{иуп_п_рк}}^j$ указывается со знаком минус.

$$\Delta W_{\text{иуп_п_рк}}^j = \left(\frac{\sum_{i=1}^k \Delta W_{\text{иоп_п_рi}}^j}{W_{\text{заб_б}}^j} \right) * 100\%, \quad (13)$$

где:

$\Delta W_{\text{иоп_п_рi}}^j$ – изменение объема потерь воды при производстве вследствие проведения в i-м календарном году регулируемого периода мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), предусмотренное инвестиционной программой или программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируемой организации.

Норматив потерь воды при транспортировке рассчитывается на основании значений предельных уровней потерь воды при транспортировке, в том числе предельного уровня утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки (далее – аварийные потери воды при транспортировке), предельного уровня скрытых утечек и потерь по невыявленным причинам (далее – скрытые и неучтенные потери воды при транспортировке), предельного уровня потерь воды, не являющихся аварийными, скрытыми и неучтенными (далее – технологические потери воды при транспортировке), рассчитанных на регулируемый период, а также изменения уровня потерь воды при транспортировке вследствие проведения мероприятий инвестиционной программы и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в регулируемом периоде.

Предельный уровень технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{утп_т}}^j$) определяется по формуле (14):

$$\Delta W_{\text{утп_т}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{отп_т}}^j}{W_{\text{под_б}}^j} \right) * 100\%, \quad (14)$$

где:

$\Delta W_{\text{отп_т}}^j$ – предельный годовой объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м;

$W_{\text{под_б}}^j$ – среднегодовой объем подачи воды в водопроводную сеть j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

Предельный годовой объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{отп_т}}^j$) определяется по формуле (15):

$$\Delta W_{\text{отп_т}}^j = \Delta MW_{\text{отп_т}}^j + 3 * \sigma_{\text{отп_т}}^j, (15)$$

где:

$\Delta MW_{\text{отп_т}}^j$ – средняя арифметическая величина объема технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{отп_т}}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (16):

$$\sigma_{\text{отп_т}}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{отп_т_би}}^j - \Delta MW_{\text{отп_т}}^j)^2}{2}}, (16)$$

где:

$\Delta W_{\text{отп_т_би}}^j$ – объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

24. Объем технологических потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{отп_т_би}}^j$) определяется по формуле (17):

$$\Delta W_{\text{отп_т_би}}^j = W_{\text{под_би}}^j - W_{\text{отп_би}}^j - \Delta W_{\text{оап_т_би}}^j - \Delta W_{\text{осп_т_би}}^j, (17)$$

где:

$W_{\text{под_би}}^j$ – объем воды, поданной в водопроводную сеть j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$W_{\text{отп_би}}^j$ – объем отпуска воды из водопроводной сети j-ой централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{оап_т_би}}^j$ – объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, тыс. куб. м;

$\Delta W_{\text{осп_т_би}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, определяемый в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка, тыс. куб. м.

25. Предельный уровень аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{уап_т}}^j$) определяется по формуле (18):

$$\Delta W_{\text{уап_т}}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{оап_т}}^j}{W_{\text{под_б}}^j} \right) * 100\%, (18)$$

где:

$\Delta W_{\text{оап_т}}^j$ – предельный годовой объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

26. Предельный годовой объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{оап_т}}^j$) определяется по формуле (19):

$$\Delta W_{\text{оап_т}}^j = \Delta MW_{\text{оап_т}}^j + 3 * \sigma_{\text{оап_т}}^j, (19)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОАП}_T}^j$ – средняя арифметическая величина объема аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;
 $\sigma_{\text{ОАП}_T}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (20):

$$\sigma_{\text{ОАП}_T}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОАП}_T, \text{Би}}^j - \Delta MW_{\text{ОАП}_T}^j)^2}{2}}, \quad (20)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОАП}_T, \text{Би}}^j$ – объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

27. Объем аварийных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОАП}_T, \text{Би}}^j$) определяется в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды, как сумма объемов утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений, утечек воды через уплотнения сетевой арматуры, утечек воды через водоразборные колонки по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода.

28. Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) на регулируемый период ($\Delta W_{\text{УСП}_T}^j$) определяется по формуле (21):

$$\Delta W_{\text{УСП}_T}^j = \left(\frac{\Delta W_{\text{ОСП}_T}^j}{W_{\text{ПОД}_B}^j} \right) * 100\%, \quad (21)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСП}_T}^j$ – предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде, тыс. куб. м.

29. Предельный годовой объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в базовом периоде ($\Delta W_{\text{ОСП}_T}^j$) определяется по формуле (22):

$$\Delta W_{\text{ОСП}_T}^j = \Delta MW_{\text{ОСП}_T}^j + 3 * \sigma_{\text{ОСП}_T}^j, \quad (22)$$

где:

$\Delta MW_{\text{ОСП}_T}^j$ – средняя арифметическая величина объема скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) за календарный год в базовом периоде, тыс. куб. м;

$\sigma_{\text{ОСП}_T}^j$ – стандартное отклонение, тыс. куб. м, определяемое по формуле (23):

$$\sigma_{\text{ОСП}_T}^j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta W_{\text{ОСП}_T, \text{Би}}^j - \Delta MW_{\text{ОСП}_T}^j)^2}{2}}, \quad (23)$$

где:

$\Delta W_{\text{ОСП}_T, \text{Би}}^j$ – объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, тыс. куб. м.

30. Объем скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода ($\Delta W_{\text{ОСП}_T, \text{Би}}^j$) принимается равным

объему скрытых утечек и потерь по невыявленным причинам, за исключением потерь воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета или количества проживающих граждан, по j-ой централизованной системе водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения) в i-ом календарном году базового периода, рассчитанному в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету потерь воды.

По итогам рассмотрения материалов для рассмотрения на заседания правления выносятся предложения об установлении предельного уровня нормативов потерь:

1. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для ООО «Исток» на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района. Заявление поступило через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 01.03.2024г. В представленных материалах отсутствует полный пакет, предусмотренный пунктом 36 Порядка, в связи с чем организации направлен запрос от 04.03.2024г. № 37-05-13-909. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 19,40%.

2. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Кардан» на территории сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило. МУП «Кардан» повторно направлен запрос от 04.03.2024г. №37-05-13-913 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 15,37%.

3. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Залукодес» на территории сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило. МУП «Залукодес» повторно направлен запрос от 04.03.2024г. №37-05-13-917 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 15,48%.

4. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей» на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило, в связи с чем повторно направлен запрос от 04.03.2024 г. № 37-05-13-916. Заявление поступило через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 08.04.2024 г. В представленных материалах отсутствует полный пакет, предусмотренный пунктом 36 Порядка.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 18,18%.

5. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Водоснабжение с.п. Хатуей» на территории сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило, в связи с чем повторно направлен запрос от 04.03.2024 г. № 37-05-13-915 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 19,02%.

6. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для ООО «Благовещенка - Сервис» на территории села Благовещенка Прохладненского муниципального района. Заявление поступило через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 01.03.2024г. В представленных материалах отсутствует полный пакет, предусмотренный пунктом 36

Порядка, в связи с чем организации направлен запрос от 04.03.2024г. № 37-05-13-906. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 19,85%.

7. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для ООО «Регион Сервис» на территории сельских поселений Прималкинское, Ново-Полтавское и Малакановское Прохладненского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило, в связи с чем повторно направлен запрос от 04.03.2024 г. № 37-05-13-914 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ не получен.

Организация письмом от 24.04.2024 г. №253 уведомила Комитет о том, что в соответствии с Решением Арбитражного суда КБР от 20 марта 20223 года, Определением Арбитражного суда КБР от 18 апреля 2024 года по делу №А20-3916/2022 не планирует продолжать деятельность в сфере холодного водоснабжения.

8. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Терский водоканал» на территории г. Терек. Заявление поступило через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 01.03.2024г. Представленный акт технического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренный пунктом 36 Порядка, не соответствует Требования у проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 августа 2014 года № 437/пр (далее-Требования).

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 12,70%.

9. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для МУП «Чегемский районный водоканал» на территории г. Чегем, сельский поселений Чегем Второй, Хушто-Сырт, Шалупка, Нижний Чегем, Верхний Чегем, Яникой Чегемского муниципального района. Заявления поступили через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 01.03.2024г. В представленных материалах отсутствует полный пакет, предусмотренный пунктом 36 Порядка, в связи с чем организации направлен запрос от 04.03.2024г. № 37-05-13-905 в срок до 20.03.2024г. представить в Комитет недостающие материалы. Ответ от МУП «Чегемский районный водоканал» получен 26.03.2024г.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 18,87% (г. Чегем), 19,25% (с.п. Чегем-Второй), 19,50% (Нижний Чегем), 18,50 (с.п. Хушто-Сырт), 23,16% (с.п. Яникой), 21,56% (с.п. Верхний Чегем), 20,29% (с.п. Шалупка).

10. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №3» УФСИН по КБР на территории села Каменка Чегемского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило. Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №3» УФСИН по КБР повторно направлен запрос от 04.03.2024г. №37-05-13-911 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ не получен.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 2,08%.

11. Очередной долгосрочный период 2025-2029 годы определен для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №1» УФСИН по КБР на территории села Каменка Чегемского муниципального района. По состоянию на 1 марта 2024 года заявление от организации в адрес Комитета не поступило. Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония №1» УФСИН по КБР повторно направлен запрос от 04.03.2024г.

№37-05-13-910 о представлении полного пакета документов, в соответствии с пунктом 36 Порядка. Ответ поступил через систему сбора данных «Экспресс-отчетность» 08.04.2024г.

В соответствии с п. 43 Порядка Комитет отказывает в рассмотрении заявления в связи с отсутствием пакета документов обязательным для расчета потерь, и проводит расчет по имеющимся данным. Предложение Комитета по установлению потерь составляет 3,52% .

Согласно листу голосования:

«ЗА» - 7;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления



Иттиева З.Р.